

I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Agricultura y Ganadería

- 595** ORDEN de 14 de julio de 1987 de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se establece la valoración cinegética de las piezas de caza y especies protegidas de la fauna silvestre en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El baremo sobre valoración cinegética de las distintas especies de la fauna silvestre, fijado por Resolución del ICONA de 28 de febrero de 1987, se encuentra en la actualidad totalmente desfasado tanto como consecuencia de la inflación como por las ampliaciones sucesivas de que ha sido objeto la relación de especies protegidas en virtud de lo dispuesto en los Reales Decretos 3181/1980, de 30 de diciembre, y 1497/1986, de 6 de junio.

Por ello, siendo necesario establecer un nuevo baremo de valoración para las distintas especies cinegéticas y protegidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del invocado Real Decreto 3181/1980, de 30 de diciembre, a los efectos de fijar la indemnización por daños y perjuicios con motivo de las infracciones cometidas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, esta Consejería de Agricultura y ganadería, al amparo del Estatuto de Autonomía y del Real Decreto 1703/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso de funciones y competencias en la materia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46. 1.º del Reglamento de Caza, a propuesta de la Dirección General del Medio Rural y previo informe del Consejo de Caza, tiene a bien

DISPONER

Primero.—A efectos de exigir la oportuna indemnización de daños y perjuicios, la valoración de las piezas de caza y especies protegidas de la fauna silvestre que sean objeto de comiso como consecuencia de la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas, definidas en la Ley y Reglamento de Caza, se ajustará al baremo que figura como anexo único de la presente disposición, excepción hecha de los supuestos que se contemplan en los puntos siguientes.

Segundo.—En el caso de ejemplares decomisados en vivo, cuya readaptación al estado salvaje sea posible, la tasación quedará reducida al 50 por 100 de la fijada en el baremo.

Tercero.—La indemnización no será exigible:

a) Cuando se trate de ejemplares vivos o naturalizados o restos a naturalizar de cualesquiera de las especies protegidas de la fauna silvestre, cuya tenencia no haya sido autorizada al amparo de lo dispuesto en el artículo segundo del Real Decreto 3181/1980 y cuyos poseedores puedan acreditar fehacientemente que su posesión es anterior a la declaración como protegida de la especie a que pertenezcan, en cuyo supuesto se expedirá el certificado acreditativo de su legal posesión.

b) Dada la dificultad que representa, incluso para el personal especializado, el reconocimiento o distinción, tanto en vuelo como posadas, de las distintas especies protegidas de la familia "anatidae" en escasas condiciones de visibilidad y habida cuenta, asimismo, de que tales aves pueden entrar en los puestos de caza en compañía o mezcladas con las no protegidas, no se exigirá la correspondiente indemnización si los ejemplares abatidos por error o confusión son entregados en los Servicios

de la Dirección General del Medio Rural o al agente forestal de la zona en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la captura.

Cuarto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Orden, que entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

ANEXO

ESPECIES PROTEGIDAS

A.1. Mamíferos

ORDEN INSECTIVORA

	Pesetas
<i>Familia Erinaceidae</i>	
Erizo moruno (<i>Erinaceus algirus</i>)	14.000
<i>Familia Tapidae</i>	
Desmán de los Pirineos o ratilla almizclera (<i>Desmana pyrenaica</i>)	25.000

ORDEN MICROCHIROPTERA (Murciélagos)

<i>Familia Rhinolophidae</i>	10.000
<i>Familia Vespertilionidae</i>	10.000
<i>Familia Molidae</i>	10.000

ORDEN RODENTIA

<i>Familia Microtidae o Arvicolidae</i>	
Topillo de Cabrera, topillo ibérico o ratilla asturiana (<i>Microtus cabrerarum</i>)	10.000
Topillo nival (<i>Microtus nivalis</i>)	10.000

<i>Familia Sciuridae</i>	
Suslik europeo (<i>Citellus citellus</i>)	2.000

<i>Familia Cricetidae</i>	
Hámster (<i>Cricetus cricetus</i>)	1.000

<i>Familia Hystricidae</i>	
Puercoespín (<i>Hystrix cristata</i>)	2.000

ORDEN CARNIVORA

<i>Familia Ursidae</i>	
Oso pardo (<i>Ursus arctor</i>)	1.500.000

	Pesetas
Familia Felidae	
Gato montés (<i>Felis sylvestris</i>)	200.000
Lince (<i>Lynx pardina</i>)	700.000

Familia Mustelidae	
Armiño (<i>Mustela erminea</i>)	200.000
Visón europeo (<i>Mustela lutreola</i>)	100.000
Nutria (<i>Lutra lutra</i>)	400.000

Familia Viverridae o Herpestidae	
Meloncillo (<i>Herpestes ichneumon</i>)	275.000

ORDEN ARTIODACTILA

Familia Bovidae	
Gamuza (<i>Rupicapra rupicapra ornata</i>)	400.000
Cabra montés pirenaica o bucardo (<i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>)	650.000
Cabra montés (<i>Capra pyrenaica lusitanica</i>)	1.000.000
Cabra montés (<i>Capra pyrenaica cabreriae</i>)	650.000

ORDEN PINNIPEDA

Familia Phocidae	
Foca monje (<i>Monachus monachus</i>)	750.000

Nota.—Las crías de mamíferos, así como las hembras, tendrán la misma valoración que, por unidad, se asigne al de la especie protegida.

A.2. Aves

ORDEN GAVIIFORMES

Familia Gaviidae (colimbos)	
Colimbos (<i>Gavia</i> sp.)	13.000

ORDEN PODICIPEDIFORMES

Familia Podicipedidae (zampullines y somormujos)	
Zampullín cuellinegro (<i>Podiceps nigricollis</i>)	20.000
Otras: (<i>Podiceps</i> sp., <i>Thachibaptus</i> sp.)	15.000

ORDEN PROCELLARIIFORMES

Familia Procellariidae (fulmares y pardelas)	
Pardela pichoneta balear (<i>Puffinus puffinus mauritanicus</i>)	20.000
Pardela chica (<i>Puffinus assimilis</i>)	15.000
Otras: (<i>Fulmarus</i> sp., <i>Procellaria</i> sp., <i>Puffinus</i> sp.)	12.000

Familia Hydrobatidae (paños)	
Paño del Mediterráneo (<i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>)	25.000
Paño común (<i>Hydrobates pelagicus pelagicus</i>)	17.000
Paño de Wilson (<i>Oceanites oceanicus</i>)	15.000
Otras: (<i>Oceanodroma</i> sp., <i>Pelagodroma</i> sp.)	10.000

ORDEN PELECANIFORMES

Familia Sulidae (alcatrazes)	
Alcatraz (<i>Sula bassana</i>)	35.000

Familia Phalacrocoracidae (cormoranes)	
Cormorán moñudo sardo (<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>)	50.000
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>) (subespecie continental)	50.000
Otras: (<i>Phalacrocorax</i> sp.)	30.000

Familia Pelecanidae (pelicanos)	
Pelicanos (<i>Pelecanus</i> sp.)	50.000

ORDEN CICONIIFORMES

Familia Ardeidae (garzas y avetoros)	
Garza imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	40.000
Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)	20.000
Garcetas (<i>Egretta</i> sp.)	20.000
Garcilla cangrejera (<i>Ardeola ralloides</i>)	40.000
Garcilla buellera (<i>Ardeola ibis</i>)	20.000
Martinete (<i>Ncticorax ncticorax</i>)	30.000
Avetorillo (<i>Ixobrychus minutus</i>)	25.000
Avetoro (<i>Botaurus stellaris</i>)	50.000

Familia Ciconiidae (cigüeñas)	
Cigüeña negra (<i>Ciconia nigra</i>)	400.000
Cigüeña blanca (<i>Ciconia ciconia</i>)	175.000

Familia Threskiornitidae (ibises)	
Morito, espátula e ibis sagrado (<i>Platalea</i> sp., <i>Threskiornis</i> sp., <i>Plegadis</i> sp.)	100.000

Familia Phoenicopteridae	
Flamenco (<i>Phoenicopterus ruber</i>)	150.000

ORDEN ANSERIFORMES

Familia Anatidae	
Barnaclas (<i>Branta</i> sp.)	30.000
Tarro canelo (<i>Tadorna ferruginea</i>)	75.000
Tarro blanco (<i>Tadorna tadorna</i>)	60.000
Cerceta pardilla (<i>Marmaronetta angustirostris</i>)	75.000
Porrón pardo (<i>Aythya nyroca</i>)	75.000
Porrónes (<i>Aythya</i> sp.)	25.000
Serretas (<i>Mergus</i> sp.)	20.000
Pato arlequín (<i>Histrionyx histrionicus</i>)	15.000
Eider (<i>Polistica</i> sp., <i>Somateria</i> sp.)	15.000
Malvasia (<i>Oxyura leucocephala</i>)	300.000
Cisnes (<i>Cignus</i> sp.)	75.000
Ansares (<i>Anser</i> sp.)	30.000

ORDEN FALCONIFORMES

Familia Accipitridae (águilas y buitres)	
Quebrantahuesos (<i>Gypaetus barbatus</i>)	700.000
Buitre negro (<i>Aegypius monachus</i>)	500.000
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	300.000
Alimoche (<i>Neophron perenopterus</i>)	450.000
Águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>)	400.000
Águila imperial (<i>Aquila heliaca</i>)	650.000
Águilas (<i>Aquila</i> sp., <i>Circus</i> sp., <i>Hieraetus</i> sp.)	150.000
Águilucho cenizo (<i>Circus pygargus</i>)	150.000
Águilucho lagunero (<i>Circus aeruginosus</i>)	200.000
Águiluchos (<i>Circus</i> sp.)	150.000
Pigargos (<i>Haliaetus</i> sp.)	100.000
Ratoneros (<i>Buteo</i> sp.)	120.000
Elanio azul (<i>Elanus caeruleus</i>)	175.000
Halcón abejero (<i>Pernis ptilorhynchus</i>)	175.000
Otras: (<i>Accipiter</i> sp., <i>Mitrus</i> sp.)	100.000

	Pesetas
Familia Pandionidae (águila pescadora)	
Águila pescadora (<i>Pandion haliaetus</i>)	400.000
Familia Falconidae	
Halcón tagarote (<i>Falco peregrinoides</i>)	750.000
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	500.000
Halcón de Eleonor (<i>Falco eleonora</i>)	300.000
Halcones (<i>Falco sp.</i>)	200.000
Alcotán (<i>Falco subbuteo</i>)	100.000
Esmerejón (<i>Falco columbarius</i>)	300.000
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	500.000
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	100.000
Cernícalo papirtojo (<i>Falco vespertinus</i>)	100.000

ORDEN GALLIFORMES

Familia Tetraonidae (urogallos)	
Urogallo (<i>Tetrao urogallus</i>)	425.000
Grévol (<i>Bonasa bonaria</i>)	150.000
Gallo lira (<i>Tetrao tetrix tetrix</i>)	50.000
Perdiz nival (<i>Lagopus mutus</i>)	50.000
Familia Phasianidae (perdices)	
Perdiz griega (<i>Alectoris graeca</i>)	30.000
Perdiz pardiña (<i>Perdix perdix</i>)	30.000

ORDEN GRUIFORMES

Familia Turnicidae (torillos)	
Torillo (<i>Turnix sylvatica</i>)	80.000
Familia Gruidae (grullas)	
Grulla común (<i>Grus grus</i>)	80.000
Grulla damisela (<i>Anthropoides virgo</i>)	150.000
Otras (<i>Grus sp.</i>)	40.000
Familia Otidae (sisonas)	
Sisón (<i>Otis tetrix</i>)	60.000
Avutarda (<i>Otis tarda</i>)	250.000
Hubara canaria (<i>Chlamydotis undulata</i>)	300.000

Familia Rallidae (polluelas y fochas)	
Calamón común (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	100.000
Focha cornuda (<i>Fulica cristata</i>)	120.000
Guión de codornices (<i>Crex crex</i>)	40.000
Polluela chica (<i>Porzana pusilla</i>)	40.000
Polluela pintoja (<i>Porzana porzana</i>)	30.000
Polluela bastarda (<i>Porzana parva</i>)	30.000

ORDEN CHARADRIIFORMES

Familia Haematopodidae (ostreros)	
Ostrero (<i>Haematopus ostralegus</i>)	115.000
Familia Charadriidae	
Avefría espollada (<i>Hoplopterus spinosus</i>)	20.000
Chorlito carambolo (<i>Charadrius horinellus</i>)	30.000
Chorlito dorado (<i>Charadrius apricaria</i>)	20.000
Chorlito chico (<i>Charadrius dubius</i>)	20.000
Chorlito patinegro (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	20.000
Vuelvepedras (<i>Arenaria interpres</i>)	20.000
Otras (<i>Charadrius sp.</i>)	20.000

Familia Scolopacidae

Archibebe fino (<i>Tringa stagnatilis</i>)	20.000
Agachadizas (<i>Gallinago sp.</i>)	20.000
Zarapitos (<i>Numenius sp.</i>)	20.000

Archibebe (<i>Tringa sp.</i>)	15.000
Agujas (<i>Limosa sp.</i>)	15.000
Andarrios (<i>Tringa sp.</i>)	15.000
Correlimos (<i>Calidris sp., Limicola sp., Tryngites sp.</i>)	15.000
Combatiente (<i>Philomachus pugnax</i>)	15.000

Familia Phalaropodidae (falaropos)

Falaropos (<i>Phalaropus sp.</i>)	15.000
-------------------------------------	--------

Familia Burhinidae (alcaravanes)

Alcaraván (<i>Burhinus oedicnemus</i>)	35.000
--	--------

Familia Glareolidae (canasteras y corredores)

Canasteras (<i>Glareola sp.</i>)	15.000
Corredores (<i>Cursorius sp.</i>)	15.000

Familia Stercorariidae (pagalos)

Pagalos (<i>Stercorarius sp.</i>)	15.000
-------------------------------------	--------

Familia Recurvirostridae

Cigüeñuela (<i>Himantopus himantopus</i>)	30.000
Avoceta (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	30.000

Familia Laridae (gaviotas)

Gaviota cana (<i>Larus canus</i>)	15.000
Gaviota de Audouin (<i>Larus audouinii</i>)	55.000
Gaviota picofina (<i>Larus genei</i>)	60.000
Gaviota tridáctila (<i>Larus tridactyla</i>)	25.000
Gavión (<i>Larus marinus</i>)	30.000
Gaviotas (<i>Larus sp.</i>)	15.000
Fumarel cariblanco (<i>Chlidonias hybrida</i>)	30.000
Fumarel común (<i>Chlidonias niger</i>)	25.000
Fumarel aliblanco (<i>Chlidonias leucoptera</i>)	15.000
Charrán patinegro (<i>Sterna sandvicensis</i>)	30.000
Charrán común (<i>Sterna hirundo</i>)	30.000
Charranes (<i>Sterna sp.</i>)	15.000
Charrancito (<i>Sterna albifrons</i>)	25.000
Pagaza piconegra (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	30.000
Pagaza piquirroja (<i>Sterna caspia</i>)	15.000

Familia Alcidae (alcas)

Alca común (<i>Alca torda</i>)	50.000
Arao común (<i>Uria aalge</i>)	50.000
Frailecillo (<i>Fratercula arctica</i>)	50.000

ORDEN CULMBIFORMES

Familia Pteroclididae (ortegas)

Ortega (<i>Pterocles orientalis</i>)	40.000
Ganga común (<i>Pterocles alchata</i>)	40.000
Otras (<i>Pterocles sp., Syrrhaptes sp.</i>)	40.000

Familia Columbidae (palomas)

Paloma turquí (<i>Columba trocaz</i>)	40.000
Paloma rabiche (<i>Columba junoniae</i>)	40.000
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	30.000

ORDEN CUCULIFORMES

Familia Cuculidae (cuocos)

Cuco (<i>Cuculus canorus</i>)	10.000
Crialo (<i>Clamator glandarius</i>)	15.000

ORDEN STRIGIFORMES

Familia Tytonidae

Lechuza común (<i>Tyto alba</i>)	40.000
------------------------------------	--------

	Pesetas		Pesetas
Familia Strigidae		Familia Motacillidae	
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	325.000	Bisbitas (<i>Anthus sp.</i>)	13.000
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	125.000	Lavanderas (<i>Motacilla sp.</i>)	13.000
Lechuzas (<i>Asio sp.</i>)	100.000	Otras	13.000
Lechuza campestre (<i>Asio flammeus</i>)	125.000		
Autillo (<i>Otus scops</i>)	80.000	Familia Laniidae	
Mochuelos (<i>Glaucidium sp.</i>)	80.000	Alcaudón chico (<i>Lanius minor</i>)	30.000
Mochuelo común (<i>Athene noctua</i>)	80.000	Alcaudones (<i>Lanius sp.</i>)	15.000
Búho nival (<i>Nyctea scandiaca</i>)	125.000	Otras	15.000
Cárabo común (<i>Strix aluco</i>)	125.000		
Cárabos (<i>Strix sp.</i>)	125.000	Familia Oriolidae	
Lechuza gaviñana (<i>Sturnia ulula</i>)	120.000	Oropéndola (<i>Oriolus oriolus</i>)	25.000
		Otras	25.000
ORDEN CAPRIMULGIFORMES		Familia Sturnidae	
Familia Caprimulgidae (chotacabras)		Estornino rosado (<i>Sturnus roseus</i>)	13.000
Chotacabras (<i>Caprimulgus sp.</i>)	14.000		
ORDEN APODIFORMES		Familia Bombycillidae	
Familia Apodidae (vencejos)		Ampelis europeo (<i>Bombycilla garrulus</i>)	20.000
Vencejo real (<i>Apus melba</i>)	20.000	Otras	20.000
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	15.000		
Otros: (<i>Apus sp.</i>)	15.000	Familia Corvidae	
ORDEN CORACIIFORMES		Rabilargo (<i>Cyanopica cyana</i>)	25.000
Familia Alcedinidae		Chova piquirroja (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	35.000
Martín pescador (<i>Alcedo atthis</i>)	20.000	Chova piquigualda (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)	35.000
		Corneja cenicienta (<i>Corvus corone cornix</i>)	35.000
Familia Meropidae		Otras: (<i>Perisoreus sp.</i> , <i>Nucifraga sp.</i>)	15.000
Abejaruco común (<i>Merops apiaster</i>)	20.000		
Familia Coraciidae		Familia Cinclidae	
Carraca (<i>Coracias garrulus</i>)	20.000	Mirlo acuático (<i>Cinclus cinclus</i>)	30.000
Familia Upupidae		Otras	30.000
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)	20.000		
ORDEN PICIFORMES		Familia Troglodytidae	
Familia Picidae		Chochín (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	10.000
Pito real (<i>Picus viridis</i>)	25.000	Otras	10.000
Torcecuellos (<i>Jynx torquilla</i>)	30.000		
Pico menor (<i>Dendrocopos minor</i>)	40.000	Familia Prunellidae	
Pico picapinos (<i>Dendrocopos major</i>)	40.000	Acentor alpino (<i>Prunella collaris</i>)	10.000
Pito cano (<i>Picus canus</i>)	30.000	Acentor común (<i>Prunella modularis</i>)	10.000
Pico negro (<i>Dryocopus martius</i>)	30.000	Otras	10.000
Pico mediano (<i>Dendrocopos medius</i>)	45.000		
Pico dorsiblanco (<i>Dendrocopos leucos</i>)	45.000	Familia Muscicapidae	
Pico sirio (<i>Dendrocopos syriacus</i>)	20.000	Subfamilia Sylviinae (<i>Silvinae</i>)	15.000
Pico tridáctilo (<i>Picoides tridactylus</i>)	20.000	Carricerín real (<i>Acrocephalus melanopogon</i>)	25.000
		Buscarla unicolor (<i>Locustella luscinioides</i>)	25.000
ORDEN PASSERIFORMES		Subfamilia Muscicapinae (<i>Papamoscas</i>)	15.000
Familia Alaudidae		Subfamilia Turdinae (<i>Collalbas</i> , <i>zorzales</i> y <i>afines</i>)	15.000
Alondra de Dupont (<i>Chersophilus duponti</i>)	20.000	Collalbas (<i>Oenanthes sp.</i>)	25.000
Alondra cornuda (<i>Eremophila alpestris</i>)	15.000	Tarabilla canaria (<i>Saxicola dacotiae</i>)	30.000
Calandrias (<i>Malencocorypha sp.</i>)	15.000	Subfamilia Timaliinae (<i>Bigotudos</i>)	15.000
Terreras (<i>Calandrella sp.</i>)	15.000	Bigotudo (<i>Panurus biarmicus</i>)	30.000
Cogujadas (<i>Galerida sp.</i>)	15.000		
Totovia (<i>Lullula arborea</i>)	15.000	Familia Paridae	
		Carboneros (<i>Parus sp.</i>)	8.000
Familia Hirundinidae		Herrerillos (<i>Parus sp.</i>)	8.000
Golondrinas (<i>Hirundo sp.</i>)	15.000		
Aviones (<i>Delichon sp.</i> , <i>Hirundo sp.</i> , <i>Riparia sp.</i>)	15.000	Familia Aegithalidae	
Otras	15.000	Mito (<i>Aegithalos caudatus</i>)	8.000
		Familia Remicidae	
		Pájaro moscón (<i>Remiz pendulinus</i>)	9.000
		Familia Sittidae (trepadores y treparriscos)	
			10.000
		Familia Certhiidae o Tichodromadidae (agaceros)	
			10.000

	Pesetas
Familia Ploceidae	
Gorrion moruno (<i>Passer hispaniolensis</i>)	9.000
Gorrion chillón (<i>Petronia petronia</i>)	9.000
Gorrion alpino (<i>Montifringilla nivalis</i>)	9.000
Familia Fringillidae	
Pinzón azul (<i>Fringilla teydea</i>)	19.000
Pinzón vulgar (<i>Fringilla coelebs</i>)	15.000
Pinzón real (<i>Fringilla montifringilla</i>)	10.000
Camachuelo trompetero (<i>Bucanetes githaginea</i>)	20.000
Camachuelos (<i>Pyrrhula sp.</i> , <i>Carpodacus sp.</i> , <i>Pinnicola sp.</i>)	10.000
Piquituertos (<i>Loxia sp.</i>)	10.000
Pardillos (<i>Carduelis sp.</i>)	10.000
Ligano (<i>Carduelis spinus</i>)	7.000
Picogordo (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	10.000
Verderón serrano (<i>Serinus citrinella</i>)	10.000
Verdecillo (<i>Serinus serinus</i>)	10.000

Familia Embericidae	
Escribanos (<i>Emberiza sp.</i>)	10.000

Nota.—Los huevos, nidos y polluelos de aves tendrán la misma valoración que, por unidad, se asigne a la especie productora.

A.3. Reptiles

ORDEN TESTUDINA

Familia Testudinidae	
Tortuga mediterránea (<i>Testudo hermanni</i>)	85.000
Tortuga mora (<i>Testudo graeca</i>)	85.000
Tortuga marginada (<i>Testudo marginata</i>)	70.000
Familia Emydidae	
Galápago europeo (<i>Emys orbicularis</i>)	50.000
Galápago leproso (<i>Mauremys caspica</i>)	50.000
Familia Dermochelyidae	
Tortuga laúd (<i>Dermochelys coriacea</i>)	90.000
Familia Cheloniidae	
Tortuga boba (<i>Caretta caretta</i>)	85.000
Tortuga verde (<i>Chelonia mydas</i>)	85.000
Tortuga carey (<i>Eretmochelys imbricata</i>)	85.000
Tortuga bastarda (<i>Lepidochelidon kempii</i>)	85.000

ORDEN SAURIA

Familia Gekkonidae	
Salamanquesas (<i>Tarentola sp.</i> , <i>Hemidactylus sp.</i>)	10.000
Familia Chamaeleonidae	
Camaleón (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>)	25.000
Familia Anguillidae	
Lucián (<i>Anguis anguis</i>)	13.000
Familia Scincidae	
Estizones (<i>Chalcides sp.</i>)	15.000
Estizón ibérico (<i>Chalcides hednigae</i>)	25.000

Familia Amphisbaenidae	
Culebrilla ciega (<i>Blanus cinereus</i>)	13.000
Familia Lacertidae	
Lagarto gigante de hierro (<i>Gallotia simonyi</i>)	150.000
Lagarto tizón (<i>Gallotia galloti</i>)	20.000
Lagarto atlántico (<i>Gallotia atlantica</i>)	15.000
Lagartos (<i>Lacerta sp.</i>)	15.000
Lagartija ibérica (<i>Podarcis hispanica</i>)	20.000
Lagartija de Valverde (<i>Algiroides marchi</i>)	20.000
Lagartija ágil (<i>Lacerta agilis</i>)	20.000
Lagartija balear (<i>Lacerta lilfordi</i>)	20.000
Lagartija serrana (<i>Lacerta monticola</i>)	25.000
Lagartija roquera (<i>Lacerta muralis</i>)	20.000
Lagartija de las Pituisas (<i>Lacerta pitiusensis</i>)	20.000
Lagartijas (<i>Lacerta sp.</i>)	15.000
Lagartijas (<i>Psammotriton sp.</i>)	15.000

ORDEN OPHIDIA

Familia Culubridae	
Culebra de Esculapio (<i>Elaphe longissima</i>)	35.000
Culebras (<i>Elaphe sp.</i> , <i>Natrix sp.</i> , <i>Macropododon sp.</i>)	30.000
Familia Viperidae	
Víboras (<i>Vipera sp.</i>)	10.000

Nota.—Las puestas y crías de reptiles tendrán la misma valoración que, por unidad, se asigne a la especie productora.

A.4. Anfibios

ORDEN URODELOS o CAUDATA

Familia Proteidae	
Proteo (<i>Proteus anguinus</i>)	20.000
Familia Salamandridae	
Salamandra rabilarga (<i>Chioglossa lusitanica</i>)	25.000
Salamandra alpina (<i>Salamandra atra</i>)	10.000
Tritones (<i>Triturus sp.</i>)	35.000
Gallipato (<i>Pleurodeles waltii</i>)	20.000

ORDEN ANUROS

Familia Discoglossidae	
Sapos parteros (<i>Alytes sp.</i>)	15.000
Sapillos (<i>Discoglossus sp.</i> , <i>Bombina sp.</i>)	9.000
Familia Pelobatidae	
Sapos (<i>Pelobates sp.</i>)	10.000
Sapo de espuelas (<i>Pelobates cultripes</i>)	15.000
Familia Bufonidae	
Sapo corredor (<i>Bufo calamita</i>)	15.000
Sapo verde de Baleares (<i>Bufo viridis balearica</i>)	15.000
Familia Hylidae	
Ranita de San Antón (<i>Hyla arborea</i>)	15.000
Rana meridional (<i>Hyla meridionalis</i>)	8.000

	Pesetas
Familia Ranidae	
Rana ágil (<i>Rana dalmatina</i>)	10.000
Ranas (<i>Rana sp.</i>)	8.000

Nota.—Las puestas y formas juveniles de anfibios tendrán la misma valoración que, por unidad, se asigne a la especie productora.

ESPECIES NO EstrictAMENTE PROTEGIDAS Y DE APROVECHAMIENTO CINEGETICO

B.1. Mamíferos

ORDEN INSECTIVORA

Familia Erinaceidae	
Erizo europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	1.000
Familia Soricidae	
Musarañas (<i>Sorex sp.</i> , <i>Noemys sp.</i> , <i>Suncus sp.</i> , <i>Crocidura sp.</i>)	2.000
Familia Talpidae	
Topo ciego (<i>Talpa caeca</i>)	3.000
Otras	3.000

ORDEN LAGOMORPHA

Familia Leporidae	
Conejo (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2.000
Liebre (<i>Lepus capensis</i>)	3.000

ORDEN RODENTIA

Familia Sciuridae (ardillas)	3.000
Familia Gliridae	
Lirón careto (<i>Eliomys quercinus</i>)	5.000
Lirones (<i>Glis sp.</i> , <i>Eliomys so.</i>)	1.000

Familia Arvicolidae o Microtidae	
Topillos (<i>Arvicola spl.</i> , <i>Microtus sp.</i> , <i>Clethrionomys sp.</i> , <i>Micromys sp.</i>)	3.000

ORDEN CARNIVORA

Familia Canidae	
Lobo (<i>Canis lupus</i>)	125.000
Zorro (<i>Vulpes vulpes</i>)	15.000
Familia Mustelidae	
Tejón (<i>Meles meles</i>)	65.000
Comadreja (<i>Mustela nivalis</i>)	15.000
Turón (<i>Mustela putorius</i>)	15.000
Marta (<i>Martes martes</i>)	15.000
Garduña (<i>Martes foina</i>)	15.000
Hurón (<i>Putorius furo</i>)	5.000
Familia Viverridae o Herpestidae	
Ginetta (<i>Genetta genetta</i>)	52.000

ORDEN ARTIODACTILA

Familia Suidae	
Jabalí (<i>Sus scrofa</i>)	60.000
Familia Cervidae *	
Gamo (<i>Dama dama</i>)	75.000
Ciervo (<i>Cervus elaphus</i>)	125.000
Córzo (<i>Capreolus capreolus</i>)	75.000
Familia Bovidae	70.000

Nota.—Excepto para el jabalí y el lobo, los machos de las demás especies (de caza menor) con trofeo homologable, tendrán un aumento en su valoración igual al establecido para los cazadores extranjeros en las Reservas Nacionales de Caza.

Para los machos de jabalí y lobo con trofeo homologable, el aumento en su valoración, con independencia de su valoración, será de 50.000 pesetas.

B.2. Aves

ORDEN PROCELLARIIFORMES

Familia Procellariidae (Pétreles)	3.000
Familia Diomedidae (Albatros)	3.000

ORDEN PODICIPEDIFORMES

Familia Podicipedidae (Zampullines)	3.000
--	-------

ORDEN ANSERIFORMES

Familia Anatidae	
Ansar campestre (<i>Anser favalis</i>)	10.000
Porrón muñudo (<i>Aythya fuligula</i>)	10.000
Porrón común (<i>Aythya ferina</i>)	10.000
Otras	5.000

ORDEN GALLIFORMES

Familia Tetraonidae (lagópodos)	5.000
Familia Phasianidae	
Perdiz roja (<i>Alectoris rufa</i>)	11.000
Codorniz (<i>Coturnix coturnix</i>)	10.000
Faisán (<i>Phasianus colchicus</i>)	12.000
Otras	11.000

ORDEN GRUIFORMES

Familia Rallidae	
Rascón (<i>Rallus aquaticus</i>)	25.000
Polla de agua (<i>Gallinula chloropus</i>)	25.000
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	25.000
Otras	25.000

ORDEN CHARADRIIFORMES

Familia Charadriidae	
Avefría (<i>Vanellus vanellus</i>)	15.000
Chorlitos (<i>Chrotrusia sp.</i> y <i>Charadrius sp.</i>)	10.000

	Pesetas
Familia Scolopacidae	
Agachadiza común (<i>Gallinago gallinago</i>)	15.000
Agachadiza chica (<i>Lymnocyrtus minimus</i>)	14.000
Becada (<i>Scolopax rusticola</i>)	14.000
Zarapito real (<i>Numenius arquata</i>)	25.000
Archibebe común (<i>Tringa totanus</i>)	14.000

Familia Laridae	
Gaviota sombría (<i>Larus fuscus</i>)	13.000
Gaviota reidora (<i>Larus ridibundus</i>)	13.000
Gaviotas (<i>Larus sp.</i>)	13.000

Familia Acididae (alcas y araos)	15.000
---	--------

ORDEN CULUMBIFORMES

Familia Culumbidae	
Palomas (<i>Columba sp.</i>)	10.000
Tórtola común (<i>Streptopelia turtur</i>)	15.000
Tórtolas (<i>Streptopelia sp.</i>)	10.000

ORDEN PASSERIFORMES

Familia Alaudidae	
Alondra común (<i>Alauda arvensis</i>)	10.000

Familia Sturnidae	
Estornino pinto (<i>Sturnus vulgaris</i>)	10.000
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	10.000

Familia Corvidae	
Graja (<i>Corvus frugilegus</i>)	15.000
Otras	10.000

Familia Muscicapidae	
Subfamilia Turdinae	
Zorzal real (<i>Turdus polaris</i>)	10.000
Zorzal alpino (<i>Turdus iliacus</i>)	10.000
Zorzal común (<i>Turdus philomelos</i>)	10.000
Zorzal charlo (<i>Turdus viscivorus</i>)	10.000
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	11.000

Familia Ploceidae o Passeridae	
Gorriones (<i>Passer sp.</i>)	5.000
Gorrion pálido (<i>Petronia brachydactyla</i>)	5.000

Familia Fringillidae	
Pardillo común (<i>Carduelis cannabina</i>)	5.000
Verdecillo (<i>Serinus serinus</i>)	5.000
Verdecillo frontigualdo (<i>Serinus pusillus</i>)	5.000
Camachuelo roseo (<i>Carpodacus rubicilla</i>)	5.000
Jilguero (<i>Carduelis carduelis</i>)	5.000
Verderón común (<i>Carduelis chloris</i>)	5.000

Familia Emberizidae	
Triguero (<i>Miliaria calandra</i>)	5.000
Escribanos (<i>Emberiza sp.</i>)	5.000

Nota.—Los huevos, nidos y polluelos de aves, tendrán la misma valoración que, por unidad, se asigne a la de la especie productora.

B.3. Reptiles

Pesetas

ORDEN SAURIOS

Familia Lacertidae	
Lagarto ocelado (<i>Lacerta lepida</i>)	6.000
Lagartijas (<i>Podarcis sp., Lacerta sp.</i>)	5.000

Familia Scincidae	
Lisa majonera (<i>Chalcides occidentalis</i>)	8.000
Lisa variable (<i>Chalcides sexlineatus</i>)	6.000

ORDEN OPHIDIA

Familia Culubridae	
Culebra bastarda (<i>Malpolon monspessulanus</i>) ..	6.000
Familia Viperidae	
Víbora hocicuda (<i>Vipera latasti</i>)	7.000
Víboras (<i>Vipera sp.</i>)	6.000

Nota.—Las puestas y ejemplares jóvenes de reptiles tendrán la misma valoración que, por unidad, se asigne a la especie productora.

B.4. Anfibios

ORDEN URODELOS o CAUDATA

Familia Salamandridae	
Salamandra común (<i>Salamandra salamandra</i>) ..	7.000

ORDEN ANURA

Familia Ranidae	
Rana común (<i>Rana perezi</i>)	5.000
Familia Pelobatidae	
Sapo común (<i>Bufo bufo</i>)	6.000

Nota.—Las puestas y ejemplares jóvenes de anfibio tendrán la misma valoración que, por unidad, se asigne a la especie productora.

Madrid, a 14 de julio de 1987.

El Consejero de Agricultura y Ganadería,
LUIS MAESTRE MUÑOZ