

**REGLAMENTO (CE) N° 407/2009 DE LA COMISIÓN**

**de 14 de mayo de 2009**

**que modifica el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio**

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio <sup>(1)</sup> y, en particular, su artículo 19, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) n° 338/97 enumera en diversas listas las especies de animales y plantas cuyo comercio está limitado o controlado. Dichas listas incorporan las listas que figuran en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, en lo sucesivo denominada «la Convención CITES».
- (2) A petición de China, se han añadido al apéndice III de la Convención CITES las especies siguientes: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* y *Corallium secundum*.
- (3) Las especies *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnornis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* y *Selenidera maculirostris*, que figuran todas ellas actualmente en el anexo B del anexo del Reglamento (CE) n° 338/97, no están siendo objeto de niveles de comercio internacional que puedan resultar incompatibles con su supervivencia, pero se encuentran en el apéndice III de la Convención CITES a petición de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malasia y Argentina, por lo que deberían transferirse del anexo B al anexo C del anexo del Reglamento (CE) n° 338/97.
- (4) Las especies *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnectes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*,

*Bolitoglossa dofleini*, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton* spp., *Salamandra algira* y *Tylotriton* spp., que no figuran actualmente en el anexo del Reglamento (CE) n° 338/97, están siendo importadas en la Comunidad en volúmenes cuya importancia justifica su vigilancia. Por consiguiente, dichas especies deberían incluirse en el anexo D del anexo del Reglamento (CE) n° 338/97.

- (5) En la decimocuarta Conferencia de las Partes en la CITES, celebrada en junio de 2007, se adoptaron nuevas referencias de la nomenclatura de especies animales. Se detectaron algunas incoherencias entre los apéndices de la Convención CITES y los nombres científicos que figuran en las referencias de la nomenclatura por lo que respecta a las especies *Asarcornis scutulata* y *Pezoporus occidentalis*, las familias Rheobatrachidae y Phasianidae, así como la orden Scandentia. Dado que tales incoherencias aparecen también en el anexo del Reglamento (CE) n° 338/97, procede adaptarlo en consecuencia.
- (6) A la vista de la amplitud de las modificaciones, resulta adecuado, en aras de la claridad, sustituir la totalidad del anexo del Reglamento (CE) n° 338/97.
- (7) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre comercio de fauna y flora silvestres creado en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) n° 338/97.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

El anexo del Reglamento (CE) n° 338/97 se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

*Artículo 2*

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

<sup>(1)</sup> DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 14 de mayo de 2009.

*Por la Comisión*  
Stavros DIMAS  
*Miembro de la Comisión*

---

## ANEXO

## «ANEXO

**Notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D**

1. Las especies que figuran en los anexos A, B, C y D están indicadas:
  - a) conforme al nombre de las especies, o
  - b) como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte de él designada.
2. La abreviatura “spp.” se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.
3. Las demás referencias a taxones superiores a la especie tienen el único fin de servir de información o clasificación.
4. Las especies que aparecen en negrita en el anexo A se incluyen de acuerdo con su régimen de protección, tal como se prevé en la Directiva 79/409/CEE del Consejo (sobre la conservación de las aves silvestres) o en la Directiva 92/43/CEE del Consejo (sobre la conservación de los hábitats naturales).
5. Las abreviaturas que figuran a continuación se utilizan para designar taxones vegetales de un nivel inferior al de especies:
  - a) la abreviatura “ssp.” se utiliza para denotar subespecies;
  - b) la abreviatura “var(s)” se utiliza para denotar la variedad (variedades), y
  - c) la abreviatura “fa.” se utiliza para denotar forma.
6. Los símbolos “(I)”, “(II)” y “(III)”, colocados junto al nombre de una especie o un taxón superior, hacen referencia a los apéndices de la Convención en los que se enumeran las especies en cuestión, como se indica en las notas 7, 8 y 9. Si no aparece ninguna de estas anotaciones, la especie de que se trata no figura en los apéndices de la Convención.
7. El símbolo “I” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón está incluido en el apéndice I de la Convención.
8. El símbolo “II” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice II de la Convención.
9. El símbolo “III” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice III de la Convención. En este caso se indica también el país a petición del cual la especie o el taxón superior se ha incluido en el apéndice III.
10. Los híbridos pueden incluirse específicamente en los apéndices, pero solo si constituyen poblaciones distintas y estables en el medio natural. Los animales híbridos que en las cuatro generaciones anteriores de su linaje hayan tenido uno o varios especímenes de especies incluidos en los anexos A o B estarán sujetos a las disposiciones del presente Reglamento como si no fueran híbridos, incluso si el híbrido de que se trata no está incluido específicamente en los anexos.
11. Cuando una especie se incluya en el anexo A, B o C, todas las partes y derivados de la especie también están incluidos en el mismo anexo, salvo que vaya acompañada de una anotación en la que se indique que solo se incluyen determinadas partes y derivados. De conformidad con el artículo 2, letra t), del presente Reglamento, el signo “#” seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior incluido en el anexo B o C designa las partes o derivados provenientes de esa especie o de ese taxón y se indican como sigue a efectos del Reglamento:
  - #1 Designa todas las partes y derivados, excepto:
    - a) las semillas, las esporas y el polen (incluso las polinias);
    - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
    - c) las flores cortadas de ejemplares reproducidos artificialmente; y
    - d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* reproducidas artificialmente.
  - #2 Designa todas las partes y derivados, excepto:
    - a) las semillas y el polen, y
    - b) los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.

- #3 Designa las raíces enteras o en rodajas y partes de las raíces.
- #4 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas, excepto las procedentes de cactus mexicanos originarios de México, y el polen;
  - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
  - c) las flores cortadas de ejemplares reproducidos artificialmente;
  - d) los frutos, sus partes y derivados, de ejemplares aclimatados o reproducidos artificialmente, y
  - e) los elementos del tallo (ramificaciones), sus partes y derivados, de plantas del género *Opuntia* subgénero *Opuntia* aclimatadas o reproducidas artificialmente.
- #5 Designa las trozas, la madera aserrada y las chapas de madera.
- #6 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera y la madera contrachapada.
- #7 Designa las trozas, los troceados de madera, el polvo y los extractos.
- #8 Designa las partes subterráneas (es decir, raíces y rizomas): enteras, partes y en polvo.
- #9 Designa todas las partes y derivados, excepto: los que lleven una etiqueta en la que se indique "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx" (Producido a partir de material de *Hoodia* spp. obtenido mediante recolección y producción controlada en colaboración con las Autoridades Administrativas CITES de Botsuana/Namibia/Sudáfrica con arreglo al acuerdo n° BW/NA/ZA xxxxxx).
- #10 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, incluyendo los artículos de madera no terminados utilizados para la fabricación de arcos para instrumentos musicales de cuerda.
- #11 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada, el polvo y los extractos.
12. Ninguna de las especies o taxones superiores de la FLORA incluidas en el anexo A están anotadas, en el sentido de que sus híbridos sean tratados de acuerdo con las disposiciones del artículo 4, apartado 1, del Reglamento. En consecuencia, los híbridos reproducidos artificialmente de una o más de estas especies o taxones pueden ser comercializados con un certificado de reproducción artificial y, además, las semillas y el polen (incluso las polinias), las flores cortadas y los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles de estos híbridos no están sujetos a las disposiciones del Reglamento.
13. Las orinas, las heces y el ámbar gris que sean productos residuales obtenidos sin manipulación del animal de que se trate no están sujetos a las disposiciones del Reglamento.
14. Las disposiciones se aplicarán, en relación con las especies de fauna enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos y enteros o substancialmente enteros, a especímenes muertos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:
- § 1 Pieles enteras o substancialmente enteras, brutas o curtidas.
  - § 2 Plumaz o pieles u otras partes que contengan plumas.
15. Las disposiciones se aplicarán, en relación con las especies de flora enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:
- § 3 Plantas secas o frescas, incluidas, en su caso: las hojas, las raíces/patrón, los tallos, las semillas/esporas, las cortezas y los frutos.
  - § 4 Trozas, madera aserrada y chapas de madera.

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA				
<b>MAMMALIA</b>				Mamíferos
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Berrendos</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (solo la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)			Berrendo
<b>Bovidae</b>				<b>Antílopes, duiqueros, gacelas, cabras, ovejas, etc.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Arruí o muflón del Atlas
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Antílope negro indio
	<i>Bos gaurus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos frontalis</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)		<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Bisonte selvático de Athabascal
	<i>Bos mutus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos grunniens</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)			Gauru
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Yak
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bubalus bubalis</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)	Kouprey
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Caraboa, búfalo acuático
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de llanura
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Búfalo de Mindoro, tamarau
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Anoa de montaña
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Takin
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Markhor
	<i>Capricornis thar</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Sirao chino
		<i>Cephalophus jentinki</i> (I)		Sirao rojo
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Sirao de Sumatra
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Sirao del Himalaya
				Duiquero de Brook
				Duiquero bayo
				Duiquero de Jentinki
				Duiquero de Ogilby
				Cefalofo silvicultor, duiquero de lomo amarillo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Duiquero cebrado
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gacela de Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gacela dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Rhim
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antílope negro gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Lechwe
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral chino
	<i>Nanger dama</i> (I)			
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Órix algacel
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Órix blanco
		<i>Ovis ammon</i> (II) (excepto la subespecie incluida en el Anexo A)		Argalí
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Argalí del Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Borrego cimarrón
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (solo la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)		Borrego cimarrón
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflón de Chipre
		<i>Ovis vignei</i> (II) (excepto la subespecie incluida en el Anexo A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antílope tibetano
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azul, duiquero azul
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Gamuza alpina
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga de Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Antílope saiga, saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antílope de cuatro cuernos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [excepto las poblaciones de: Argentina (las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las Provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia (toda la población); Chile (la población de la Primera Región); y Perú [toda la población]; que están incluidas en el Anexo B]	<i>Lama glama guanicoe</i> (II)  <i>Vicugna vicugna</i> (II) [solo las poblaciones de: <b>Argentina</b> <sup>(1)</sup> (las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las Provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); <b>Bolivia</b> <sup>(2)</sup> (toda la población); <b>Chile</b> <sup>(3)</sup> (la población de la Primera Región); y <b>Perú</b> <sup>(4)</sup> (toda la población); todas las demás poblaciones están incluidas en el Anexo A]		<b>Guanacos, vicuñas</b>  Guanaco  Vicuña
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I)  <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)  <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)  <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I)  <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)  <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)  <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)  <i>Pudu mephistophiles</i> (II)  <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)  <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)  <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	<b>Ciervos, guemales, muntiacos, venados</b>  Ciervo de los Calamianes  Cerdo de Kuhl, ciervo de Marjal, ciervo porquerizo de Kuhl  Cerdo tailandés, ciervo porquerizo de Indochina  Ciervo de los pantanos  Ciervo bactriano, ciervo del Turquestán  Ciervo de Berbería  Ciervo de Cachemira  Dama pérsico, gacela de Irán, gamo de Mesopotamia  Huemul, taruka de los Andes septentrionales  Ciervo mazama  Muntjac negro  Muntjac gigante  Ciervo de cola blanca  Ciervo de la Pampa  Pudu norteño  Pudu sureño  Barasinga  Ciervo de Eld  <b>Hipopótamos</b>  Hipopótamo enano  Hipopótamo
<b>Hippopotamidae</b>				

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (solo las poblaciones de Afganistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán; todas las demás están incluidas en el Anexo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (excepto las poblaciones de Afganistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán, incluidas en el Anexo A)		<b>Ciervo almizclero</b> Ciervo almizclero
<b>Suidae</b>	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirusas, jabalíes enanos</b> Babirusa Babirusa Bola Batu Babirusa de Sulawesi Babirusa de Togo Jabalí enano
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y las poblaciones de <i>Pecari tajacu</i> de Estados Unidos y México, que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		<b>Pecaríes</b> Pecaríes  Chaco argentino, quimilero
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Pandas rojos Panda chico, panda rojo
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Todas las poblaciones, excepto las poblaciones de España al norte del Duero y las poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39; las poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán figuran en el apéndice I; todas las demás, en el Apéndice II).  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (poblaciones de España al norte del Duero y poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39)  <i>Cerdocyon thous</i> (II)  <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II)  <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>Licaones, zorros, lobos</b> Chacal Lobo común  Lobo Zorro cangrejero, zorro de monte Lobo de crin Cuon asiático Culpeo, zorro andino, zorro colorado Zorro de Darwin, chilote Zorro gris argentino Zorro de la Pampa Perro de los matorrales Zorro de Bengala Zorro de Blanford Zorro del Sáhara



	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fosas, fanalocas, civitas hormigueras</p> <p>Gato fosa de Madagascar</p> <p>Fanaloca</p> <p>Civeta</p>
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (los cupos de exportación anual para especímenes vivos y trofeos de caza se otorgan como sigue: Botsuana: 5; Namibia: 150; Zimbabue: 50; el comercio de dichos especímenes está sujeto a las disposiciones del artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (solo la población de Asia; todas las demás están incluidas en el Anexo B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (solo las poblaciones de Bangladesh, India y Tailandia; todas las demás se incluyen en el Anexo B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; los especímenes de la forma domesticada no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento)</p>		<p><b>Félidos</b></p> <p>Felinos</p> <p>Guepardo</p> <p>Lince caracal</p> <p>Gato dorado o asiático</p> <p>Gato de pies negros</p> <p>Gato montés</p> <p>Gato de mato</p> <p>Gato andino</p> <p>Ocelote</p> <p>Caucel o tigrillo</p> <p>Margay</p> <p>Lince boreal</p> <p>Lince ibérico</p> <p>Pantera nebulosa</p> <p>León asiático</p> <p>Jaguar</p> <p>Leopardo</p> <p>Tigre</p> <p>Gato jaspeado</p> <p>Gato leopardo chino</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gato de cabeza plana
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (solo la población de India; todas las demás se incluyen en el Anexo B)			Gato leopardo de la India
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma de Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma de América Central
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma del este de América del Norte
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (solo las poblaciones de América Central y del Norte; todas las demás están incluidas en el Anexo B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo de las nieves
				<b>Mangostas</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangosta colicorta oscura
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangosta gris de la India	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangosta de manchas doradas	
		<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangosta roja de la India	
		<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangosta cangrejera	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangosta de nuca rayada	
<b>Hyaenidae</b>				<b>Hienas</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)	Lobo de tierra
<b>Mephitidae</b>				<b>Zorrillos</b>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Mofeta de Patagonia
<b>Mustelidae</b>				<b>Tejones, martas, comadrejas, etc.</b>
<b>Lutrinae</b>				<b>Nutrias</b>
		Lutrinae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)		Nutrias
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (solo las poblaciones de Camerún y Nigeria; todas las demás están incluidas en el Anexo B)			Nutria inermis de Camerún
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Nutria de mar californiana
	<i>Lontra felina</i> (I)			Nutria marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Nutria de cola larga
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Nutria chilena
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Nutria, nutria europea
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Nutria japonesa
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Nutria gigante o brasileña

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Mustelinae</b>				<b>Hurones, martas, turones, comadreja</b>
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Lepasil
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grisón
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Marta de cuello amarillo
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tejón de la miel, tejón mielero, ratel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Turón de patas negras
<b>Odobenidae</b>				<b>Morsas</b>
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Morsa
<b>Otariidae</b>				<b>Osos marinos, leones marinos</b>
		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)		Otarios
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Oso marino de Chile
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Otaria americano
<b>Phocidae</b>				<b>Focas</b>
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Elefante marino
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foca monje
<b>Procyonidae</b>				<b>Mapaches, coatís, olingos</b>
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Olingo
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Cacomistle
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Pizote
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Coatí
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Mico de noche
<b>Ursidae</b>				<b>Osos</b>
		Ursidae spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		Osos
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda gigante
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Oso malayo, oso de los cocoteros
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Oso bezudo
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Oso andino de anteojos
	<b>Ursus arctos (I/II)</b> (solo las poblaciones de Bhután, China, México y Mongolia y las subespecies <i>Ursus arctos isabellinus</i> figuran en el apéndice I; las demás poblaciones y subespecies figuran en el apéndice II)			Oso pardo
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Oso de collar

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Viverridae</b>				<b>Binturongs, civetas, jinetas, civetas de las palmeras</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civeta de Sumatra
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civeta de Derby
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civeta de palmera enmascarada
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civeta de palmera común
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civeta de palmera de Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Civeta franjeada, linsang rayado
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsang manchado
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Pequeña civeta de la India
CETACEA				Cetáceos, ballenas
	<b>CETACEA spp. (I/II) (5)</b>			Cetáceos
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Murciélagos con hoja nasal del Nuevo Mundo</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Murciélago de estrías blancas
<b>Pteropodidae</b>				<b>Murciélagos frugívoros, zorros voladores</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)		Zorros voladores
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Zorro volador filipino
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)		Zorros voladores
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Zorro volador de Livingston
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Zorro volador japonés
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Zorro volador de Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Zorro volador de las islas Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Zorro volador de la isla Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Zorro volador de Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Zorro volador de Voeltzkow
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Zorro volador de Yap

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>CINGULATA</b>				
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	<b>Armadillos</b> Tatú de América central
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatú cabasú
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo; se considerará que todos los especímenes son de especies incluidas en el Anexo A, aplicándoseles las disposiciones del presente Reglamento).		Armadillo peludo andino, quirquincho andino
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatú gigante
<b>DASYUROMORPHIA</b>				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Ratones marsupiales</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Ratón marsupial colilargo
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Ratón marsupial desértico
<b>Thylacinidae</b>				<b>Diablo de Tasmania, lobo marsupial</b>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (posiblemente extinguida) (I)			Lobo marsupial
<b>DIPROTODONTIA</b>				
<b>Macropodidae</b>				<b>Canguros, wallabys</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arbóreo gris
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arbóreo negro
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Wallabi rojo
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Wallabi rayado
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Canguro rabipelado oriental
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Canguro rabipelado occidental
<b>Phalangeridae</b>				<b>Cuscús</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cuscús común oriental
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cuscús común del sur
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Cuscús oriental
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cuscús de la Isla Admiralty
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Cuscús moteado
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cuscús de Waigeo
<b>Potoroidae</b>				<b>Canguros ratas</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Canguros ratas
	<i>Caloprymnus campestris</i> (posiblemente extinguida) (I)			Canguro del desierto
<b>Vombatidae</b>				<b>Uombats</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Oso marsupial del río Moonie

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Liebres, conejos</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Conejo de Assam
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Conejo de los volcanes
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Equidna, osos hormigueros</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Equidnas
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Bandicutes</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (posiblemente extinguida) (I)			Bandicot de pies porcinos
<b>Peramelidae</b>				Bandicutes
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicot de Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicot-conejo
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicot-conejo de cola blanca
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Caballos, asnos, cebras</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Equus asinus</i> , y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)			Asno salvaje de África
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Cebra de Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Equus hemionus hemionus</i> y <i>Equus hemionus khur</i> figuran en el Apéndice I)			Hemion, kiang
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Caballo de Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Cebra de Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Cebra de montaña del Cabo
<b>Rhinocerotidae</b>				<b>Rinocerontes</b>
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (excepto la subespecie incluida en el anexo B)			Rinocerontes

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (solo las poblaciones de Sudáfrica y Suazilandia; todas las demás están incluidas en el anexo A; con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables y de trofeos de caza; los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A y su comercio se reglamentará en consecuencia)		Rinoceronte blanco
<b>Tapiridae</b>	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (excepto las especies incluidas en el Anexo B)			<b>Tapires</b> Tapires
<b>PHOLIDOTA</b>		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapir terrestre
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes de <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> y <i>Manis pentadactyla</i> capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales)		<b>Pangolines</b> Pangolín
<b>PILOSA</b>				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Perezosos de tres dedos</b> Perezoso, tridáctilo de Bolivia
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Perezosos de dos dedos</b> Unau, perezoso de Hoffman
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Osos hormigueros</b> Oso hormiguero
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandúa
<b>PRIMATES</b>				Simios, monos
		PRIMATES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)		Primates
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			<b>Monos aulladores, monos araña</b> Mono aullador de la isla de Coiba
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Mono aullador de Guatemala
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Araguato de Guatemala
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Mono araña maninegro
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Ateles de Panamá

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Cebidae</b>	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Mono araña, muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquí del norte, mono araña peludo
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Titís, tamarinos, monos del Nuevo Mundo</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Tamarín de Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Callitrix de orejas blancas
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Callitrix de cabeza amarilla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Tití-león
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarín bicolor
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino de Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarín de pies blancos
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Bichichi
<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri dorsirrojo	
<b>Cercopithecoidea</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			<b>Monos del Viejo Mundo</b>
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Mangabey crestado ventriblanco
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco de Diana
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco Roloway
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Mono del Gabón
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Colobo negro
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Macaco de cola de león
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Drill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Mandril
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Mono narigudo
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rojo de Zanzíbar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rojo
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rojo de Camerún
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Colobo de Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur de Mentawi
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langures chatos
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Langures
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur de los Himalayas, langur gris de Cachemira
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris de los llanos del Sur, langur malabar de brazos oscuros
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Haulemán
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur menor
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur malabar de patas oscuras



	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur de brazos pálidos
	<i>Simias concolor</i> (I)			Langur cola de cerdo
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de dorso negro
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de Francois
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur dorado
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur Ha Tinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur de Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur de cejas blancas
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur capuchino
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur de cabeza dorada
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur encapotado de Shortridge
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Lémures enanos</b>
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Lémures enanos
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Ayeaye</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Ayeaye
<b>Hominidae</b>				<b>Chimpancés, gorilas, orangutanes</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorila oriental
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpancé y chimpancé pigmeo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangután de Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangután
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibones</b>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibón
<b>Indriidae</b>				<b>Indirs, sifacas, lémures lanudos</b>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indirs, sifacas, lémures lanudos
<b>Lemuridae</b>				<b>Lémures grandes</b>
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lémures grandes
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Lémures saltadores</b>
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lémures saltadores
<b>Lorisidae</b>				<b>Lorisidos</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris perezosos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Cacajús, titís, sakis</b> Cacajú Mono tití del norte de Bahía Mono tití con máscara Mono tití de frente negra Saki de nariz blanca
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Monos fantasmas, tarseros</b> Tarseros, tarsios
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (salvo las poblaciones de Botswana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, incluidas en el Anexo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (solo las poblaciones de Botswana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue (6); todas las demás poblaciones están incluidas en el Anexo A)		<b>Elefantes</b> Elefante asiático Elefante africano
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (los especímenes domesticados no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento)			<b>Chinchillas</b> Chinchillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Pacas</b> Paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutíes</b> Agutí de América Central
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Puercoespines del Nuevo Mundo</b> Coendu espinoso
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Puercoespines</b> Puercoespín
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			<b>Ratones, ratas</b> Rata arquitecto Falso ratón de la Bahía de Shark Falsa rata de agua Rata coligorda

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Sciuridae</b>				<b>Ardillas arborícolas, ardillas terrestres</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Perrito de la pradera mexicano
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Marmota de cola larga
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmota del Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Ardillas gigantes
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Ardilla costarricense
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Musarañas arborícolas o tupayas</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>				<b>Dugongos</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
<b>Trichechidae</b>				<b>Manatíes</b>
	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> y <i>Trichechus manatus</i> figuran en el apéndice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura en el Apéndice II.)			Manatí
AVES				Aves
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Patos, gansos, cisnes, etc.</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Cerceta alicorta de Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Cerceta malgache de Bernier
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Cerceta de Nueva Zelanda
		<i>Anas formosa</i> (II)		Cerceta del Baikal
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Pato de Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Cerceta de Campbell
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Pato de Oustalet
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Cerceta carretona
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Pato aliblanco
	<i>Aythya innotata</i>			Porrón malgache
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Porrón pardo
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Barnacla de las Aleutianas
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			Barnacla cuellirroja
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Ganso né-né
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Pato real
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cisne coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cisne cuellinegro

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Chiriría caribeña
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Guirirí, pato silbón ventrinegro
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Suirirí bicolor
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Serreta Brasileña
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Malvasía Canela
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Malvasía cabeciblanca
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibly extinct) (I)			Pato de cabeza rosa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Pato crestado
	<i>Tadorna cristata</i>			Tarro crestado
<b>APODIFORMES</b>				
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (ex- cepto las especies incluidas en el Anexo A)		<b>Colibríes</b>  Colibrí
	<i>Glaucis dohmii</i> (I)			Colibrí de pico recurvado
<b>CHARADRIIFORMES</b>				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Alcaravanes</b>  Alcaraván americano
<b>Laridae</b>				<b>Gaviotas, charranes</b>  Gaviota de Mongolia
	<i>Larus relictus</i> (I)			
<b>Scolopacidae</b>				<b>Chorlitos</b>  Chorlito esquimal, zarapito esquimal
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Zarapito fino
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Archibebe manchado
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
<b>CICONIIFORMES</b>				
<b>Ardeidae</b>				<b>Garzas</b>  Garza blanca
	<i>Ardea alba</i>			Garcilla bueyera
	<i>Bubulcus ibis</i>			Garceta común
	<i>Egretta garzetta</i>			
<b>Balaenicipitidae</b>				<b>Picozapatos</b>  Picozapato
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		
<b>Ciconiidae</b>				<b>Cigüeñas</b>  Cigüeña blanca coreana
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cigüeña negra
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cigüeña de Storm
	<i>Ciconia stormi</i>			Jabirú americano
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Marabú argala
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Tántalo malayo
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Flamencos</b> Flamencos
	<b>Phoenicopterus ruber (II)</b>			Flamenco común
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, espátulas</b> Corocoro colorado, ibis escarlata
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo de África del Sur
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis blanco japonés
	<b>Platalea leucorodia (II)</b>			Espátula blanca
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Palomas, tórtolas</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nicobar pigeon
	<i>Claravis godefrida</i>			Paloma calva
	<b>Columba livia</b>			Paloma bravía
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Paloma de Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Paloma apuñalada
		<i>Goura</i> spp. (II)		Guras
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Paloma montaraz de Granada
	<b>Streptopelia turtur</b>			Paloma de Mauricio
				Tórtola común
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Cálaos</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Cálo del Nepal
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Buceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Cálo grande
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Cálaos
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Cálo de casco
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Cálo gorgiclaro

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turacos</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		Turacos
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco de Bannerman
FALCONIFORMES				<b>Rapaces diurnas (águilas, halcones, gavilanes, buitres)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y una especie de la familia Cathartidae incluida en el anexo C; las demás especies de esta familia no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		Rapaces diurnas
<b>Accipitridae</b>				<b>Gavilanes, águilas</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Gavilán griego
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Azor
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Gavilán común
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Buitre negro
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Águila imperial ibérica
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Águila real
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Águila moteada
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Águila imperial
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Águila pomerana
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Busardo ratonero
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Busardo calzado
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Busardo moro
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Busardo de Wilson
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Águila culebrera
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Aguilucho lagunero
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Aguilucho pálido
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Aguilucho papialbo
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Aguilucho cenizo
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Elanio azul
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Culebrera azor
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Quebrantahuesos
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Buitre leonado
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> está incluida en el apéndice I; las demás especies, en el apéndice II)			Pígaros

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Cathartidae</b>	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpía
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Águila perdicera
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Águila calzada
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Busardo dorsi-gris
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b>			Milano negro
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Milano real
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Alimoche
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Halcón abejero
	<i>Pithechophaga jefferyi</i> (I)			Águila monera
				<b>Buitres del Nuevo Mundo</b>
<b>Falconidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Cóndor de California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Zopilote rey
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Cóndor de los Andes
				<b>Halcones</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Cernícalo de las Seychelles
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Halcón borní
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Halcón sacre
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Esmerejón
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Halcón de Eleonor
	<i>Falco jugger</i> (I)			Halcón yággar
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Cernícalo primilla
	<i>Falco newtoni</i> (I) (solo la población de las Seychelles)			Cernícalo de la isla Aldabra
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			Halcón de Berbería
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Halcón peregrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Cernícalo de Mauricio
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Halcón gerifalte
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Alcotán
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Cernícalo común
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Cernícalo patirrojo
				<b>Águilas pescadoras</b>
<b>GALLIFORMES</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Águila pescadora
				<b>Pavones, paujís</b>
		<i>Crax fasciolata</i>		Pavón maitú
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Paují de pico azul
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Paují piquirrojo
<b>Cracidae</b>			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Pavón porú, Hoco de Daubenton
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Pavón carunculado, Hoco barbado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala and Honduras)	Pavón norteño, Hoco grande
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Hoco mitu o de pico navaja
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Chachalaca cornuda
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Chachalaca de los llanos
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Paují de yelmo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Chachalaca de remiges blancas
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Pava culirroja
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Chachalaca negra
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Chachalaca manchada
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Chachalaca de la Trinidad
<b>Megapodiidae</b>				<b>Megapodios</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
<b>Phasianidae</b>				<b>Lapópodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, tragopanes</b>
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Malaysia)	Perdiz de pecho gris
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaysia)	Arborófila pechicastaña, perdiz de bosque de Charlton
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argos gigante
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malaysia)	Perdicilla herrumbrosa
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Faisán de Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colín virginiano de Ridgway
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Hoki blanco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Hoki pardo
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo de Sonnerat
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Faisán sangrante
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Faisán monal del Himalaya
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Faisán monal chino
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Faisán monal de Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faisán de Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Faisán colicanelo
			<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaysia)	Faisán de carúncula azul crestado
			<i>Lophura ignita</i> (III Malaysia)	Faisán de carúncula azul crestado
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Faisán imperial
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faisán de Formosa, faisán de Swinhoe
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malaysia)	Perdiz negra



	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pavo ocelado
	<i>Odontophorus strophium</i>			Corcovado gorgiblanco
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Perdicilla Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavo mudo
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Faisán de espolones gris
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Faisán de espolones de Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaysia)	Espolonero de Rothschild
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Faisán de espolones de Borneo
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Faisán de espolones malayo
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Faisán de espolones de Palawan
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Faisán de Rheinard
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malaysia)	Perdiz de Dulit
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaysia)	Perdiz piquilarga
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaysia)	Perdiz rulrul
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Faisán de Elliott
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Faisán de Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Faisán mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Gallo-lira del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Gallo-lira del Tíbet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopán oriental
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopán arlequín
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopán occidental
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopán sátiro
				Gallito de pradera
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				<b>Grullas</b>
		Gruidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Grullas
	<i>Grus americana</i> (I)			Grulla americana
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Grus canadensis nesiotis</i> y <i>Grus canadensis pulla</i> figuran en el apéndice I)			Grulla de Cuba
	<b>Grus grus</b> (II)			Grulla común
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Grulla de Manchuria
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Grulla siberiana blanca
	<i>Grus monacha</i> (I)			Grulla monje
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Grulla cuellinegra
	<i>Grus vipio</i> (I)			Grulla cuelliblanca

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Avutardas</b> Avutardas  Avutarda de la India Hubara de Macqueen Hubara Avutarda de Bengala Avutarda Sisón indio Gallo lira o sisón
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	<b>Otis tarda</b> (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			
<b>Rallidae</b>				<b>Rascones</b> Rascón de la isla de Lord Howe
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Kagús</b> Kagú
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Corredor chillón</b> Pájaro de los matorrales
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	<b>Cotingas</b> Pájaros paraguas
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Pájaro paraguas bigotudo
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga manchado
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Gallito de roca
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga aliblanco
<b>Emberizidae</b>				<b>Cardenales, escribanos, tángaras</b> Cardenal amarillo Cardenal cabecirrojo Cardenal copetón Tángara fastuosa
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
<b>Estrildidae</b>				<b>Astrilds, capuchinos, diamantes</b> Estrilda verde  Gorrión de Java Diamante de pecho negro
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
<b>Fringillidae</b>				<b>Pinzones, jilgueros</b> Jilguero rojo Jilguero cara amarilla
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
<b>Hirundinidae</b>				<b>Aviones</b> Golondrina de anteojos
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Icteridae</b>				<b>Turpiales o mirlos americanos</b>
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Tordo amarillo
<b>Meliphagidae</b>				<b>Melífagos</b>
	<i>Lichenostomus melanops casidix</i> (I)			Melífago de casco
<b>Muscicapidae</b>				<b>Papamoscas del Viejo Mundo</b>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Papamoscas
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Papamoscas de Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (possibly extinct) (I)			Papamoscas rosa occidental
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Papamoscas piquilargo
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Mesía
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Ruiseñor del bambú
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Liocicla del Monte Omei
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Cuervo calvo de cuello blanco
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Cuervo calvo de cuello gris
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Papamoscas
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	
<b>Paradisaeidae</b>				<b>Aves del paraíso</b>
		Paradisaeidae spp. (II)		Aves del paraíso
<b>Pittidae</b>				<b>Pitas</b>
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pita rayada
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pita de Gurney
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pita de Koch
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pita ninfa
<b>Pycnonotidae</b>				<b>Bulbules</b>
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul bigotudo
<b>Sturnidae</b>				<b>Estorninos, picabueyes</b>
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Miná religioso
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Miná de Rothschild
<b>Zosteropidae</b>				<b>Aves de anteojos</b>
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Ave de anteojos de pecho blanco
<b>PELECANIFORMES</b>				
<b>Fregatidae</b>				<b>Rabihorcados (fragatas)</b>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fragata de las islas Christmas
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pelícanos</b>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelícano ceñudo
<b>Sulidae</b>				<b>Alcatraces, piqueros</b>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Alcatraz de Abbott
<b>PICIFORMES</b>				
<b>Capitonidae</b>				<b>Barbudos</b>
			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombia)	Cabezón tucán

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			<b>Pájaros carpintero</b> Carpintero gigante, pito imperial
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pito de vientre blanco de Corea
<b>Ramphastidae</b>			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	<b>Tucanes</b> Tucán amarillo
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Tilingo cuellinegro
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Tucán tilingo
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Arasará verde, tilingo limón Tucán verde
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucán pico-multicolor
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucán de pico verde
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucán pechiblanco
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucán piquirrojo
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucán de pico acanalado
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Somormujos, zampullines</b> Somormujo del lago Atitlán
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>				<b>Albatros</b> Albatros colicorto
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Loros, papagayos
PSITTACIFORMES				Loros, papagayos
		PSITTACIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A, y con exclusión de <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> y <i>Psittacula krameri</i> , que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		
<b>Cacatuidae</b>				<b>Cacatúas</b> Cacatúa de Goffin
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Cacatúa de cola sangrante
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatúa de las Molucas
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatúa enlutada
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			
<b>Loriidae</b>				<b>Loris</b> Lori de Sangir
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori monjita
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> figura en el apéndice I, las demás especies en el apéndice II)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazonas, guacamayos, periquitos, loros</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazona cabeza azul
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Loro nuquiamarillo
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Loro de Barbados
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Loro brasileño
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazona guayabera
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Loro de San Vicente
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Loro imperial
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Loro de cabeza blanca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Loro cabeciamarillo
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Lora de cara roja
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Loro de mejillas azules
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Loro alisero
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Loro multicolor
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Loro malva
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Loro cabeza roja
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Loro de banda roja
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Guacamayos
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Guacamayo ambiguo
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Guacamayo barbazul
	<i>Ara macao</i> (I)			Guacamayo macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Guacamayo militar
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Guacamayo de Cochabamba
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Guacamayo de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Cacatúa de Forbes
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Perico maorí cabecirrojo
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Lorito emmascarado de Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Perico cornudo
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Cacatúa dorada
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Cacatúa de vientre naranja
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Periquito orejiamarillo
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (posiblemente extinguida) (I)			
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Cacatúa terrera
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Lorito orejudo
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Guacamayo cabeciazul
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Guacamayo maracaná

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Cacatúa de alas doradas
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Periquito encapuchado
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (posiblemente extinguida) (I)			Cacatúa del paraíso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Cacatúa de collar de Mauricio
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Cotorra tiriba, perico grande
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Lorito piquigruoso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Ñandúes</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (excepto <i>Pterocnemia pennata pennata</i> que está incluida en el anexo B)			Ñandú de Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Ñandú de Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Ñandú común
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pingüinos</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingüino del Cabo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingüino de Humboldt
STRIGIFORMES				
<b>Strigidae</b>		STRIGIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Búhos</b>
				Búhos
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			<b>Búhos</b>
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Lechuza de Tengmalm
	<i>Asio otus</i> (II)			Lechuza campestre
	<i>Athene noctua</i> (II)			Búho chico
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Mochuelo común
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Búho real
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Mochuelo chico
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Mochuelo de los bosques
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Autillo de Guerney
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Mochuelo de las Molucas
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Mochuelo cucú
	<i>Otus irenae</i> (II)			Búho nival
	<i>Otus scops</i> (II)			Autillo de Sokoke
	<i>Strix aluco</i> (II)			Autillo
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Cárabo
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Cárabo lapón
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Cárabo uralense
				Búho gavián

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i></b> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Lechuzas</b> Lechuza común Lechuza de Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (solo las poblaciones de Argeria, Burkina Faso, Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal y Sudán; las demás poblaciones no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)			<b>Avestruces</b> Avestruz
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamúes</b> Tinamú solitario
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzales</b> Quetzal centroamericano
REPTILIA				Reptiles
CROCODYLIA				<b>Aligátors, caimanes, cocodrilos</b> Aligátors, caimanes, cocodrilos
		CROCODYLIA spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (excepto la población de Argentina, que está incluida en el anexo B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (excepto la población de Brasil, que está incluida en el anexo B, y la población de Ecuador, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo hasta que la Secretaría CITES y el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la CSE/UICN hayan aprobado un cupo de exportación anual)			<b>Aligátors, caimanes</b> Aligátor de China Caimán del río Apaporis Caimán de hocico ancho Caimán negro
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (excepto la población de Cuba, que está incluida en el anexo B)			<b>Cocodrilos</b> Cocodrilo americano

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Cocodrilo hociquifino africano
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Cocodrilo del Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Cocodrilo de Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Cocodrilo de Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> niloticus (I) [excepto las poblaciones de Botsuana, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Uganda (sujetas a un cupo de exportación anual de no más de 1 600 especímenes silvestres, incluidos los trofeos de caza, además de los especímenes criados en granjas), Zambia y Zimbabue; estas poblaciones están incluidas en el anexo B].			Cocodrilo del Nilo
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrilo del Marjal
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (excepto las poblaciones de Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, que están incluidas en el anexo B)			Cocodrilo poroso
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrilo de Cuba
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrilo de Siam
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Cocodrilo de hocico corto
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gavial malayo
<b>Gavialidae</b>				<b>Gavial del Ganges</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial del Ganges
<b>RHYNCHOCEPHALIA</b>				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Tuátaras</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuátaras
<b>SAURIA</b>				
<b>Agamidae</b>				<b>Agamas, lagartos de cola espinosa</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Lagartos de cola espinosa
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Camaleones</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleones enanos
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)		Camaleones enanos
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Camaleón
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Camaleones
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Camaleones



	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<b>Chamaeleo chamaeleon</b> (II)			Camaleón común
<b>Cordylidae</b>		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Camaleones
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Lagartos de cola espinosa</b>
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Falsos lagartos armadillos
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nueva Zelanda)	<b>Geckos</b>
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Gecko de la isla Serpiente
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Gecos diurnos
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gecos diurnos
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gecos diurnos
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Geco diurno de Guenther
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			<b>Monstruo de Gila y lagarto de cuentas</b>
				Monstruo de Gila y lagarto de cuentas
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Lagarto escorpión
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			<b>Iguanas</b>
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguana marina
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguanas de Fiyi
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguana terrestre de las Galápagos
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Iguanas terrestres
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Iguanas
<b>Lacertidae</b>				Iguana cornuda
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			<b>Lagartos</b>
	<b>Podarcis lilfordi</b> (II)			Lagarto gigante del Hierro
	<b>Podarcis pityusensis</b> (II)			Lagartija balear
<b>Scincidae</b>				Lagartija de las Pitiusas
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Eslizones</b>
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Eslizón de las islas Salomón
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		<b>Lagartos, tegus</b>
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Lagarto dragón o jacaruxi
				Tegus

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Varanos</b> Varanos Varano de Bengala Varano amarillo Varano del desierto Dragón de Komodo
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Lagarto cocodrilo chino</b> Lagarto cocodrilo chino
SERPENTES				Serpientes
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		<b>Boas</b> Boas Boa de Madagascar Boa de Puerto Rico Boa de Jamaica Boa jabalina Boa arborícola de Madagascar
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
<b>Bolyeriidae</b>		Bolyeriidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Boas de Round Island</b> Boas de Round Island Boa de Round Island Boa de Round Island
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
<b>Colubridae</b>			<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India)	<b>Serpientes, serpientes acuáticas</b>
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Masurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falsa cobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Culebra comedora de huevos
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Culebra ratera oriental
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Cobras, serpientes coral</b>
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Coral anillado
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Coral negra
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra de anteojos
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra real
<b>Loxocemidae</b>				<b>Pitón excavadora</b>
		Loxocemidae spp. (II)		Pitón excavadora
<b>Pythonidae</b>				<b>Pitones</b>
		Pythonidae spp. (II) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)		Pitones
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitón de la India
<b>Tropidophiidae</b>				<b>Boas arborícolas</b>
		Tropidophiidae spp. (II)		Boas arborícolas
<b>Viperidae</b>				<b>Víboras</b>
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Cascabel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la población de Europa, excepto la zona que constituía antiguamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; las poblaciones de esta zona no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)			Víbora de los Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Víbora de Wagner

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>				<b>Tortugas pleurodiras cuello de serpiente</b>
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortuga occidental de cuello de serpiente
<b>Chelidae</b>				<b>Tortugas pleurodiras cuello de serpiente</b>
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Tortuga occidental de cuello de serpiente
<b>Cheloniidae</b>				<b>Tortugas marinas</b>
	Cheloniidae spp. (I)			Tortuga de mar
<b>Chelydridae</b>				<b>Tortugas mordedoras</b>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Estados Unidos de América)	Tortuga aligátor
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Tortuga blanca</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tortuga blanca
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Tortuga laúd</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortuga laúd
<b>Emydidae</b>				<b>Tortugas caja, galápagos</b>
		<i>Chrysemys picta</i>		
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Tortuga acuática de madera
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Galápagos de Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> spp. (III Estados Unidos de América)	Tortugas mapa
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tortugas caja
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Galápagos acuático encajado
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur baska</i> (I)			Galápagos indio
		<i>Callagur borneensis</i> (II)		Galápagos pintado
		<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Galápagos de Hamilton
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Galápagos cubiertos
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Tortuga comedora de moluscos
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III China)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys nigricans</i> (III China)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Galápago tricarenado
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Galápago de Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tortugas de visera
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Galápago cubierto de la India
			<i>Sacalia bealei</i> (III China)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III China)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
<b>Platysternidae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		<b>Tortuga de cabeza ancha</b> Tortuga de cabeza ancha
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		<b>Tortugas pleurodiras cuello corto</b>
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Cabezón
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Galápagos
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Geochelone sulcata</i> para los especímenes capturados en el medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales)		<b>Tortugas de tierra</b> Tortugas de tierra

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común	
<b>Trionychidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Tortuga rayada	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Tortuga de espolones	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Tortuga de las Galápagos	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Tortuga grande	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Tortuga de cuña	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Tortuga geométrica	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Tortuga araña	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Tortuga de cola plana	
	<b>Testudo graeca</b> (II)			Tortuga mora	
	<b>Testudo hermanni</b> (II)			Tortuga mediterránea	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Tortuga de plastrón articulado	
	<b>Testudo marginata</b> (II)			Tortuga marginada	
				<b>Tortugas de caparazón blando, tortugas de agua dulce</b>	
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Tortuga negra
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				Tortuga del Ganges
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				Tortuga del Ganges
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				Tortuga sombría
<i>Aspideretes nigricans</i> (I)					
		<i>Chitra</i> spp. (II)			
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tortuga plana indiana, tortuga de caparazón blando hindú	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)			
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tortugas de concha blanda moteada	
			<i>Palea steindachneri</i> (III China)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III China)		
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III China)		
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)		
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III China)		
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Anfibios</b>	
ANURA					
<b>Bufonidae</b>				<b>Sapos</b>	
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos	
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rana dorada de Panamá	
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Sapo dorado	
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Sapo del Camerún	
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos africanos	
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos	
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Ranas venenosas</b>  Rana de unta de flecha de vientre azul Ranas de puntas de flechas Ranas de puntas de flechas Ranas de puntas de flechas
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Ranas del género Mantella</b> Ranas del género Mantella
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			<b>Ranas de boca estrecha, ranas tomate</b> Ranas de boca estrecha, rana tomate
<b>Ranidae</b>		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)  <i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Ranas</b>
<b>Rheobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)  <i>Rheobatrachus silus</i> (II)		<b>Ranitas australianas</b> Ranita australiana
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)  <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ajolotes</b> Salamandra del lago Patzcuaro Salamandra mexicana
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Salamandras gigantes</b> Salamandras gigantes
<b>ELASMOBRANCHII</b>				Tiburones
LAMNIFORMES				
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Tiburones peregrinos</b> Tiburón peregrino
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Tiburón blanco</b> Tiburón blanco
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Tiburones ballena</b> Tiburón ballena
RAJIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Peces sierra</b>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	Pristidae spp. (I) (excepto las especies incluidas en el anexo B)			Peces sierra
		<i>Pristis microdon</i> (II) (con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos a acuarios apropiados y aceptables principalmente con fines de conservación; todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A y su comercio se regulará en consecuencia)		Pez sierra de agua dulce
<b>ACTINOPTERYGII</b>				Peces
<b>ACIPENSERIFORMES</b>				Esturiones
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Esturión chato</b>
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Esturión chato
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturión común
<b>ANGUILLIFORMES</b>				<b>Anguilas</b>
<b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (entrará en vigor el 13 de marzo de 2009)		Anguila
<b>CYPRINIFORMES</b>				<b>Cui-ui</b>
<b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Carpas, barbos</b>
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Carpilla ikan temoleh
<b>OSTEOGLOSSIFORMES</b>				<b>Arapaimas, osteoglosidos</b>
<b>Osteoglossidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Pez lengüihueso malayo
<b>PERCIFORMES</b>				<b>Lábridos</b>
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoléon
<b>Sciaenidae</b>				<b>Totobas</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoba
<b>SILURIFORMES</b>				
<b>Pangasiidae</b>				Siluro gigante
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			



	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>SYNGNATHIFORMES</b>				
<b>Syngnathidae</b>				<b>Peces aguja, caballitos de mar</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Caballitos de mar
<b>SARCOPTERYGII</b>				Peces pulmonados
<b>CERATODONTIFORMES</b>				
<b>Ceratodontidae</b>				<b>Peces pulmonados australianos</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Pez pulmonado australiano
<b>COELACANTHIFORMES</b>				
<b>Latimeriidae</b>				<b>Celecantos</b>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celecantos
<b>ECHINODERMATA</b>				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				Cohombros de mar
<b>ASPIDOCHIROTIDA</b>				
<b>Stichopodidae</b>				<b>Cohombros de mar</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Pepino de mar</b>
<b>ARTHROPODA</b>				
<b>ARACHNIDA</b>				Arañas y escorpiones
<b>ARANEAE</b>				
<b>Theraphosidae</b>				<b>Tarántulas de rodillas rojas, tarántulas</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Tarántula mexicana gris
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarántulas
<b>SCORPIONES</b>				
<b>Scorpionidae</b>				<b>Escorpiones</b>
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Escorpión de Gambia
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Escorpión emperador o gigante
<b>INSECTA</b>				Insectos
<b>COLEOPTERA</b>				Escarabajos
<b>Lucanidae</b>				<b>Ciervos volantes</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III South Africa)	
<b>LEPIDOPTERA</b>				Mariposas
<b>Papilionidae</b>				<b>Mariposas alas de pájaro, cola de golondrina</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> Ornithoptera spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I)  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) Trogonoptera spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Macaón de Córcega
		ANNELIDA		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				Sanguijuelas
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>				<b>Sanguijuelas</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguijuela
		MOLLUSCA		
<b>BIVALVIA</b>				Almejas, mejillones
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>				<b>Mejillones marinos</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dátil de mar
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Mejillones de agua dulce, perlíferos</b>
	<i>Comradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Almejas gigantes</b>
				Almejas gigantes
<b>GASTROPODA</b>				Caracoles y conchas
ARCHAEOGASTROPODA				
<b>Haliotidae</b>			<i>Haliotis midae</i> (III South Africa)	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				<b>Conchas</b>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Concha reina del Caribe
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				<b>Caracoles ágata</b>
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
<b>Camaenidae</b>				<b>Caracol verde</b>
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Caracol verde
CNIDARIA				
<b>ANTHOZOA</b>				Corales, anémonas marinas
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corales negros
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>				
			<i>Corallium elatius</i> (III China)	Coral momo
			<i>Corallium japonicum</i> (III China)	Coral rojo
			<i>Corallium konjoi</i> (III China)	Coral
			<i>Corallium secundum</i> (III China)	Coral rosado
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>				<b>Corales azules</b>
		Helioporidae spp. (II) (incluye únicamente la especie <i>Heliopora coerulea</i> ) (7)		Corales azules
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (7)		Corales pétreos
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>				<b>Corales rojos</b>
		Tubiporidae spp. (II) (7)		Corales rojos
<b>HYDROZOA</b>				Hidroides, corales de fuego, medusas urticantes
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>				<b>Género millepora corales de fuego</b>
		Milleporidae spp. (II) (7)		Género millepora corales de fuego
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>				<b>Corales de encaje</b>
		Stylasteridae spp. (II) (7)		Corales de encaje
FLORA				
AGAVACEAE				<b>Agaves</b>
	<i>Agave parviflora</i> (I)			
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		
		<i>Nolina interrata</i> (II)		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		<b>Campanitas de las nieves, sternbergias</b> Copo de nieve, campanillas de nieve
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Margarita de otoño
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		<b>Apocináceas</b> Hoodia
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A) #1		Trompa de elefante
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (solo la población de la Federación de Rusia; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #3		Ginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araucaria</b> Araucaria imbricada, pino del Chile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberidáceas</b> Podofilo del Himalaya
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1		<b>Bromelias</b> Clavel del aire
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #1		Clavel del aire
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1		Clavel del aire
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1		Clavel del aire
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1		Clavel del aire
		<i>Tillandsia suerei</i> (II) #1		Clavel del aire
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Clavel del aire
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. y <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(8)</sup> #4		<b>Cactus</b> Cactus
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Roca viviente
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Cacto-estrella
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Cacto azteca
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Discocacto
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Cacto de Lindsay

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cacto alcachofa
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Peyotillo
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Huevo de buey
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Turbinicacto
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		<b>Caryocar de Costa Rica</b> Swari, ajo, almendrillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (también denominada <i>S. lappa</i> or <i>Aucklandia costus</i> )			<b>Árnica</b>
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>Crasuláceas</b>
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Alerce, cipreses</b> Alerce, falso alerce chileno Ciprés chileno, ciprés de las Guayatecas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		<b>Helechos arborescentes</b> Helechos arborescentes
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Except for the species included in Annex A) #1		<b>Cícadas</b> Cícadas
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Only the populations of the Americas; no other populations are included in the Annexes to this Regulation: includes <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> y <i>D. stuebelii</i> ) #1		<b>Helechos arborescentes</b>  Helechos arborescentes
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		<b>Didiereas</b> Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>Ñames</b> Pie de elefante
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		<b>Dróseras</b> Venus atrapamoscas
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; solo las especies suculentas; los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia trigona</i> , los especímenes reproducidos artificialmente, que tengan las ramas crestadas o en forma de abanico o sean mutantes cromáticos de <i>Euphorbia lactea</i> , cuando estén injertados en rizomas de <i>Euphorbia nerifolia</i> artificialmente, y los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia</i> "Mili" cuando se comercialicen en envíos de 100 o más plantas y se reconozcan fácilmente como especímenes reproducidos artificialmente, no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento) #1		<b>Euforbias</b> Euforbias, lechetreznas, carbones
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia tullearensis</i> (I)			
FOQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		<b>Ocotillo</b> Cirio
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Árbol del barril
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetáceas</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		<b>Gavilán</b> Gavilán
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Palisandro, jacaranda</b> Pernambuco
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III población de Guatemala) #5	Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía Cocobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III población de Guatemala) #5	Palisandro de Honduras
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III población de Guatemala) #5	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Teca africana, afrormosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Roble colorado, macacauba, nambar, Cristóbal
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sándalo rojo
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Aloe vera</i> , también denominado <i>Aloe barbadensis</i> , que no está incluido en los anexos del presente Reglamento) #1		<b>Aloes</b> Aloes
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			



	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnolias</b> Magnolia
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III población de Colombia, población de Guatemala, población de Perú) #5	<b>Caobas</b> Cedro rojo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Cobano, caoba de Honduras, caoba del Pacífico
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (población de los neotrópicos - incluye América Central y del Sur y el Caribe) #6		Caoba, mara
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Caoba española
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #1		<b>Plantas jarro (Viejo Mundo)</b> Cántaros
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Cántaro de India
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Cántaro tropical gigante
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. II (excepto las especies incluidas en el anexo A) (°) #1		<b>Orquídeas</b> Orquídeas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p>(Para todas las especies incluidas en el anexo A que figuran a continuación, los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento)</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopolorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			
OROBANCHACEAE				Sandalia de Venus
				Espíritu Santo, palomón
				Vanda roja
				<b>Orobancas</b>
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)				<b>Palmas</b>
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				<b>Amapolas</b>
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
PINACEAE				<b>Pinabete</b>
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Pinabete, abeto mexicano

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Pino del cerro</b>  Pino de cerro, podocarpo
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		<b>Verdolagas</b>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(10)</sup> #1		<b>Primulas, cyclamens</b>  Ciclámenes
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		<b>Proteas</b>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ranúnculos</b>  Sello de oro, yerba de Adonis
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Ciruelo africano
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayuque
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. . (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #1		<b>Plantas jarro (Nuevo Mundo)</b>  Jarras, cántaros
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excluye <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Kutki</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		<b>Stangerias</b>  Cícadas
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <sup>(11)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Tejos</b>  Tejo del Himalaya

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		<b>Madera de Agar, ramin</b> Madera de Agar Ramin Madera de Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentron</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		<b>Nardo del Himalaya</b> Welwitschia
WELWITSCHIA		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp.. (II) (ex- cepto las especies incluidas en el anexo A) #1		<b>Cícadas</b> Cícadas
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Tapacapón
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Palmas del pan
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Palma corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		<b>Zingiberáceas</b> Guirnalda de Filipinas
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Guayacán, lignum vitae, palosanto</b>
			<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	

(1) Población de Argentina (incluida en el Anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas de las poblaciones incluidas en el anexo B, de telas, de productos manufacturados derivados y de artesanías. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-ARGENTINA". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(2) Población de Bolivia (incluida en el Anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-BOLIVIA". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(3) Población de Chile (incluida en el Anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas de las poblaciones que figuran en el anexo B y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-CHILE". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(4) Población de Perú (incluida en el Anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de las existencias registradas en la novena reunión de la Conferencia de las Partes (noviembre de 1994) de 3 249 kg de lana, y de telas y artículos derivados, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto fabricados. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-PERU". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

- (5) Todas las especies figuran en el apéndice II, salvo *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (exceptuando la población de Groenlandia occidental), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., que figuran en el apéndice I. Los especímenes de las especies que figuran en el apéndice II de la Convención, así como de los productos y derivados de éstos, con excepción de los productos a base de carne para fines comerciales, capturados por los groenlandeses con licencia concedida por las autoridades competentes correspondientes, recibirán el mismo trato que los especímenes de especies del anexo B. Se establece un cupo de exportación anual nulo para los especímenes vivos de la población del Mar Negro de *Tursiops truncatus* sacados de su medio natural por motivos fundamentalmente comerciales.
- (6) Poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe (incluidas en el Anexo B):  
 Con el exclusivo propósito de autorizar: a) el comercio de trofeos de caza con fines no comerciales; b) el comercio de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables, según la definición de la Res. Conf. 11.20 respecto a Botsuana y Zimbabwe y para programas de conservación *in situ* en el caso de Namibia y Sudáfrica; c) el comercio de pieles; d) el comercio de pelo; e) el comercio de artículos de cuero con fines comerciales o no comerciales en el caso de Botsuana, Namibia y Sudáfrica, y con fines no comerciales en el de Zimbabwe; f) el comercio de ekipas marcadas y certificadas individualmente integradas en artículos acabados de joyería con fines no comerciales para Namibia y de tallas de marfil con fines no comerciales en el caso de Zimbabwe; g) el comercio de marfil en bruto registrado (para Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe, colmillos enteros y piezas), sujeto a lo siguiente: i) solamente las existencias registradas propiedad gubernamental, originarias del Estado (excluido el marfil confiscado y el marfil de origen desconocido); ii) solamente con asociados comerciales verificados por la Secretaría, en consulta con el Comité Permanente, que cuenten con legislación nacional adecuada y controles comerciales nacionales para garantizar que el marfil importado no se reexportará y se administrará de conformidad con lo dispuesto en la Res. Conf. 10.10 (Rev.CoP14), en lo que respecta a la manufactura y el comercio interno; iii) no antes de que la Secretaría haya verificado los posibles países importadores y las existencias registradas propiedad gubernamental; iv) el marfil en bruto en virtud de la venta condicional de las existencias registradas de marfil de propiedad gubernamental acordada en la CoP12, a saber, 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) y 30 000 kg (Sudáfrica); v) además de las cantidades acordadas en la CoP12, el marfil de propiedad gubernamental de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe registrado no más tarde del 31 de enero de 2007 y verificado por la Secretaría podrá comercializarse y despacharse, junto con el marfil a que se hace referencia en el subpárrafo iv) de la letra g), en un solo envío por destino bajo estricta supervisión de la Secretaría; vi) los ingresos obtenidos de este comercio se utilizarán exclusivamente para la conservación del elefante y en programas comunitarios de desarrollo y conservación en zonas adyacentes y dentro del área de distribución del elefante; y vii) las cantidades adicionales indicadas en el inciso v) de la letra g) se comercializarán únicamente después de que el Comité Permanente haya acordado que se han cumplido las condiciones supra; h) no se presentarán a la Conferencia de las Partes más propuestas para permitir el comercio de marfil del elefante de poblaciones ya incluidas en el anexo II en el período comprendido entre la CoP14 y nueve años después de la fecha del envío único de marfil que ha de tener lugar de conformidad con lo dispuesto en los subpárrafos i), ii), iii), vi) y vii) de la letra g). Además, esas ulteriores propuestas se tratarán de conformidad con lo dispuesto en las Decisiones 14.77 y 14.78. A propuesta de la Secretaría, el Comité Permanente puede decidir poner fin parcial o completamente a este comercio en el caso de incumplimiento de los países importadores o exportadores, o en caso de probados efectos perjudiciales del comercio sobre otras poblaciones de elefantes. Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.
- (7) No está sujeto a las disposiciones del presente Reglamento lo siguiente:  
 Fósiles  
 Arena de coral, es decir, material compuesto enteramente o en parte de fragmentos finamente triturados de coral muerto de un tamaño inferior a 2 mm de diámetro y que puede contener, entre otras cosas, restos de Foraminífera, conchas de moluscos y crustáceos y algas coralinas.  
 Fragmentos de coral (inclusive grava y cascotes), es decir, fragmentos inconsolidados de coral muerto quebrantado o digitado y de otro material entre 2 y 30 mm de diámetro.
- (8) Los especímenes reproducidos artificialmente de los siguientes híbridos o cultivares no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (cultivares)  
 Cactaceae spp. de color mutante que carecen de clorofila, injertadas en los siguientes patrones: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (cultivares).
- (9) Los híbridos reproducidos artificialmente de los siguientes géneros no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, si se cumplen las condiciones enunciadas en las letras a) y b) infra: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* y *Vanda*:  
 a) los especímenes son fácilmente identificables como reproducidos artificialmente y no muestran signos de haber sido recolectados en el medio silvestre, como daños mecánicos o fuerte deshidratación debido a la recolección, crecimiento irregular y un tamaño y forma heterogéneos respecto a un taxón y envío, algas u otros organismos epifilos adheridos a las hojas, o daños ocasionados por insectos u otras plagas, y  
 b) i) cuando se envían sin floración, los especímenes deben comercializarse en envíos compuestos por contenedores individuales (por ejemplo, cartones, cajas o cajones o contenedores CC con estantes individuales) que contengan 20 plantas o más cada uno del mismo híbrido; las plantas en cada contenedor deben presentar un elevado grado de uniformidad y aspecto saludable, y el envío debe ir acompañado de documentación, como una factura, en la que se indique claramente el número de plantas de cada híbrido; o  
 ii) si se expiden en floración, con al menos una flor completamente abierta por espécimen, no se requiere un número mínimo de especímenes por envío, pero los especímenes deben estar procesados profesionalmente para el comercio al por menor, por ejemplo, etiquetados con etiquetas impresas y empaquetados con paquetes impresos, indicando el nombre del híbrido y el país de procesamiento final. Estas indicaciones deben estar bien visibles y permitir una fácil verificación. Las plantas que no reúnan claramente los requisitos exigidos para gozar de la exención, deben ir acompañadas de los documentos CITES apropiados.
- (10) Los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de *Cyclamen persicum* no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento. No obstante, esta exoneración no se aplica a los especímenes comercializados como tubérculos latentes.
- (11) Los híbridos reproducidos artificialmente de *Taxus cuspidata*, vivos, en macetas u otros contenedores pequeños, acompañándose cada envío con una etiqueta o documento en el que se indique el nombre del taxón o de los taxones y el texto "reproducida artificialmente", no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.

	Anexo D	Nombre común
	<b>FAUNA</b>	
	CHORDATA	
<b>MAMMALIA</b>		Mamíferos
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Licaones, zorros, lobos</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Licaones, zorros, lobos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	
<b>Mustelidae</b>		<b>Tejones, martas, comadreas, etc.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Comadreja de vientre amarillo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Comadreja de Siberia
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Canguros, wallabys</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arborícola de pelaje dorado
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Canguro arborícola de Seri
<b>AVES</b>		Aves
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Patos, gansos, cisnes, etc.</b>
	<i>Anas melleri</i>	Ánade malgache
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Palomas, tórtolas</b>
	<i>Columba oenops</i>	Paloma peruana
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Paloma manumea
	<i>Ducula pickeringii</i>	Dúcula gris
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Paloma apuñalada de Mindanao
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Tilopo de Marche
	<i>Turacoena modesta</i>	Paloma de Timor
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Pavones, paujís</b>
	<i>Crax alector</i>	Paujil negro, paujil culiblanco, paujil morado
	<i>Pauxi unicornis</i>	Pava copete de piedra, paujil unicornio
	<i>Penelope pileata</i>	Pava crestiblanca
<b>Megapodiidae</b>		<b>Megapodios</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Talégalo de Wallace

	Anexo D	Nombre común
<b>Phasianidae</b>		<b>Lapópodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, tragopanes</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Arborófila de Fujián
	<i>Lophura bulweri</i>	Faisán coliblanco, faisán de Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Faisán siamés
	<i>Lophura inornata</i>	Faisán sencillo
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Faisán kálij
	<i>Symaticus reevesii</i> §2	Faisán venerado
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Ampelis</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	
<b>Corvidae</b>		<b>Córvidos</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotingas</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	
<b>Emberizidae</b>		<b>Cardenales, escribanos, tángaras</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	
	<i>Sporophila falcirostris</i>	
	<i>Sporophila frontalis</i>	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	
	<i>Sporophila palustris</i>	Capuchino pecho blanco
<b>Estrildidae</b>		<b>Astrilds, capuchinos, diamantes</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalí rojo
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	
	<i>Erythrura coloria</i>	
	<i>Erythrura viridifacies</i>	
	<i>Estrilda quartinia</i> (a menudo comercializado bajo el nombre <i>Estrilda melanotis</i> )	
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	
	<i>Lonchura punctulata</i>	
	<i>Lonchura stygia</i>	
<b>Fringillidae</b>		<b>Pinzones, jilgueros</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	
	<i>Carduelis atrata</i>	
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	
	<i>Serinus canicollis</i>	
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (a menudo comercializado bajo el nombre de <i>Serinus citrinelloides</i> )	

	Anexo D	Nombre común
<b>Icteridae</b>		<b>Turpiales o mirlos americanos</b>
	<i>Sturnella militaris</i>	
<b>Muscicapidae</b>		<b>Papamoscas del Viejo Mundo</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	
	<i>Cochoa purpurea</i>	
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (también denominada <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	
	<i>Turdus dissimilis</i>	
<b>Pittidae</b>		<b>Pitas</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pita nuquiazul
	<i>Pitta steerii</i>	Pita de Mindanao
<b>Sittidae</b>		<b>Sitas</b>
	<i>Sitta magna</i>	Sita gigante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
<b>Sturnidae</b>		<b>Estorninos</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
<b>REPTILIA</b>		Reptiles
<b>TESTUDINES</b>		
<b>Geoemydidae</b>		<b>Galápagos</b>
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
<b>SAURIA</b>		
<b>Cordylidae</b>		<b>Lagartos de cola espinosa</b>
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<b>Gekkonidae</b>		<b>Geckos</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
<b>Scincidae</b>		<b>Eslizones</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	



	Anexo D	Nombre común
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Serpientes, serpientes acuáticas</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Serpientes de mar</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (incluye <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	
<b>Viperidae</b>		<b>Víboras</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Anfibios
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA		Anuros
<b>Hylidae</b>		
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rana mono de vientre pintado, rana monito
<b>Leptodactylidae</b>		
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Rana coralina
Ranidae		
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rana
	<i>Rana shqiperica</i>	Rana
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>		Urodelos
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandra
<b>Plethodontidae</b>		
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandra centroamericana
<b>Salamandridae</b>		
	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritón
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Tritón de Anderson
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Tritón
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tritón
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra norteafricana
	<i>Tylostotriton</i> spp.	Tritón
<b>ACTINOPTERYGII</b>		
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pez cardenal de Bangai

	Anexo D	Nombre común
<b>ARTHROPODA</b>		
<b>INSECTA</b>		Insectos
<b>LEPIDOPTERA</b>		Mariposas
<b>Papilionidae</b>		<b>Mariposas alas de pájaro, cola de golondrina</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
<b>FLORA</b>		
<b>AGAVACEAE</b>		<b>Agaves</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	Sacamecate
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Junquillo
<b>ARACEAE</b>		<b>Arisemas</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Arisemas
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
<b>COMPOSITAE (ASTERACEAE)</b>		<b>Árnica</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
<b>ERICACEAE</b>		<b>Ericáceas</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Gayuba, uva del oso
<b>GENTIANACEAE</b>		<b>Gencianas</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genciana amarilla
<b>LEGUMINOSAE (FABACEAE)</b>		<b>Palisandro, jacaranda</b>
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Granadillo
	<i>Dalbergia retusa</i> (excepto las poblaciones que están incluidas en el anexo C) §4	Cocobolo
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (excepto las poblaciones que están incluidas en el anexo C) §4	Palisandro de Honduras

	Anexo D	Nombre común
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Licopodios</b> Licopodio
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> excepto las poblaciones que están incluidas en el anexo C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Caobas</b> Cedro, cedro blanco, cedro pinta  Cedro rojo
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Meniantáceas</b> Trébol de agua
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Liquen de Islandia
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Rosas del desierto</b> Rosa del desierto Rosa del desierto
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Verdolagas</b> Ceraria de Angola
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sésamo, garra del diablo</b> Garra del diablo
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Licopodios</b> Rosa de Jericó».