

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) 2023/966 DE LA COMISIÓN

de 15 de mayo de 2023

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo a fin de reflejar las enmiendas adoptadas en la decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio ⁽¹⁾, y en particular su artículo 19, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) n.º 338/97 regula el comercio de las especies animales y vegetales incluidas en su anexo. Entre las especies que figuran en el anexo se encuentran las incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (en lo sucesivo, «la Convención»), así como las especies cuyo estado de conservación exige regular o supervisar su comercio dentro de la Unión, o con origen o destino en la Unión.
- (2) En la decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención, celebrada en Ciudad de Panamá (Panamá) del 14 al 25 de noviembre de 2022 (CoP 19), se introdujeron enmiendas a los apéndices de la Convención. Procede reflejar estas enmiendas en el Reglamento (CE) n.º 338/97.
- (3) En el apéndice I de la Convención se han incluido los taxones que se indican a continuación, que deben incorporarse, por tanto, al anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* y *Kinosternon vogti*.
- (4) Se han transferido del apéndice II al apéndice I de la Convención las especies que se indican a continuación, que deben eliminarse, por tanto, del anexo B e incluirse en el anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Pycnonotus zeylanicus* (aplicación aplazada), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilssonia leithii*.
- (5) Se han transferido del apéndice I al apéndice II de la Convención los taxones que se indican a continuación, que deben eliminarse, por tanto, del anexo A e incluirse en el anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Ceratotherium simum simum* (población de Namibia, con anotación), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (población de Brasil, con anotación), *Crocodylus porosus* (población de las Islas de Palawan, Filipinas, con anotación). *Chilabothrus inornatus*, que se ha transferido también del apéndice I al apéndice II de la Convención y que debe eliminarse, por tanto, del anexo A, está ahora incluido en el anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97 en la lista correspondiente a Boidae spp..

⁽¹⁾ DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.

- (6) En el apéndice II de la Convención se han incluido las familias, géneros o especies que se indican a continuación, que deben incorporarse, por tanto, al anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (incluye *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (excepto las especies incluidas en el anexo A), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (excepto las subespecies incluidas en el anexo A), Centrolenidae spp., *Agalychnis lemur* (con anotación), *Laotriton laoensis* (con anotación), Carcharhinidae spp. (aplicación aplazada), Sphyrnidae spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, Rhinobatidae spp., *Hypancistrus zebra* (con anotación), *Thelenota* spp. (aplicación aplazada), *Handroanthus* spp. (con anotación y aplicación aplazada), *Roseodendron* spp. (con anotación y aplicación aplazada), *Tabebuia* spp. (con anotación y aplicación aplazada), *Rhodiola* spp. (con anotación), *Afzelia* spp. (poblaciones africanas, con anotación), *Dipteryx* spp. (con anotación y aplicación aplazada), *Pterocarpus* spp. (poblaciones africanas, con anotación), *Khaya* spp. (poblaciones africanas, con anotación).
- (7) Los siguientes géneros y especies, incluidos hasta el momento en el anexo D del Reglamento (CE) n.º 338/97, deben eliminarse de dicho anexo tras su inclusión en el apéndice II de la Convención en la CoP 19: *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (aplicación aplazada), *Tabebuia* spp. (aplicación aplazada), *Roseodendron* spp. (aplicación aplazada), *Rhodiola* spp. y *Khaya* spp..
- (8) La CoP 19 modificó la sección de interpretación de los apéndices de la Convención y adoptó o modificó una serie de anotaciones relativas a varios taxones incluidos en dichos apéndices, que deben reflejarse en los anexos del Reglamento (CE) n.º 338/97.
- (9) En particular, en los apéndices de la Convención se incluyeron las anotaciones siguientes:
- una anotación relativa a *Ceratotherium simum simum* (población de Namibia);
 - una anotación relativa a *Caiman latirostris* (población de Brasil);
 - una anotación relativa a *Crocodylus porosus* (población de las Islas de Palawan, Filipinas);
 - una anotación relativa a *Agalychnis lemur*;
 - una anotación relativa a *Laotriton laoensis*;
 - una anotación relativa a *Hypancistrus zebra*;
 - la anotación #17 relativa a *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. y *Tabebuia* spp.;
 - la anotación # 2 relativa a *Rhodiola* spp.;
 - la anotación # 17 relativa a *Afzelia* spp. (poblaciones africanas);
 - la anotación # 17 relativa a *Dipteryx* spp.;
 - la anotación # 17 relativa a *Pterocarpus* spp. (poblaciones africanas);
 - la anotación # 17 relativa a *Khaya* spp. (poblaciones africanas).
- (10) En particular, en los apéndices de la Convención se modificaron las anotaciones siguientes:
- las anotaciones # 1, # 4, #10 y #14;
 - la anotación entre paréntesis relativa a las especies de *Orchidaceae* incluidas en el apéndice I;
 - la anotación relativa a *Pterocarpus tinctorius* y la inclusión de este taxón y de *Pterocarpus erinaceus* en la lista correspondiente a *Pterocarpus* spp. (Poblaciones africanas) con la anotación #17.
- (11) Para reflejar las enmiendas adoptadas en la CoP 19 también es necesario modificar las notas 12, 13 y 14 de las notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D del Reglamento (CE) n.º 338/97, en particular las definiciones de «10 kg por envío» y «madera transformada».

- (12) Se incorporaron al apéndice III de la Convención las especies siguientes: *Daboia palaestinae* a petición de Israel; *Caribena versicolor* y *Papilio phorbanta* a petición de la Unión; *Melopyrrha nigra* y *Tiaris canorus* a petición de Cuba; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea*, todas a petición de Sudáfrica; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* y *Tiliqua scincoides scincoides*, a petición de Australia; y *Holacanthus limbaughi* a petición de Francia. Conviene, por tanto, incluir estas especies en el anexo C del Reglamento (CE) n.º 338/97.
- (13) *Othonna retrorsa*, que hasta ahora figuraba en el anexo D del Reglamento (CE) n.º 338/97, debe suprimirse de dicho anexo tras su inclusión en el apéndice III de la Convención a petición de Sudáfrica. *Echinotriton andersoni*, que se incluyó en el anexo C del Reglamento (CE) n.º 338/97 el 16 de diciembre de 2021 a raíz de su inclusión en el apéndice III de la Convención el 13 de febrero de 2021 por Japón, también debe suprimirse del anexo D del Reglamento (CE) n.º 338/97.
- (14) El Grupo de Revisión Científica ha llegado a la conclusión de que *Dipteryx* spp. (excepto *D. panamensis*) debe incluirse en el anexo D del Reglamento (CE) n.º 338/97 con una anotación que delimite qué tipos de especímenes están incluidos en la lista (anotación § 5), hasta la entrada en vigor de la inclusión en el anexo B de dicho Reglamento.
- (15) La Unión no ha emitido reserva alguna respecto a ninguna de esas enmiendas.
- (16) En la CoP 19 se adoptaron nuevas referencias de nomenclatura de especies animales y vegetales.
- (17) En consecuencia, es necesario modificar los nombres de las siguientes especies y subespecies: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotis*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protobothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysopterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* y *Sclerophrys superciliaris*.
- (18) Las siguientes especies y subespecies se han incluido en el apéndice I de la Convención debido a cambios en la nomenclatura, por lo que deben incorporarse al anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* y *Pongo tapanuliensis*. Las siguientes especies y géneros se han incluido en el apéndice II de la Convención debido a cambios en la nomenclatura, por lo que deben incorporarse al anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* y *Tilitocatl* spp. Si bien las siguientes especies se incorporaron en el apéndice II de la Convención debido a cambios en la nomenclatura, deben incluirse en el anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97, ya que las especies de las que se escindieron figuran en el anexo A de dicho Reglamento: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bouvieri* y *Piliocolobus epieni*.
- (19) Las siguientes especies se han eliminado del apéndice I de la Convención debido a cambios en la nomenclatura, por lo que deben eliminarse del anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Alouatta coibensis* (debido a la sinonimización de *Alouatta coibensis* con *Alouatta palliata*) y *Falco pelegrinoides* (debido a la sinonimización de *Falco pelegrinoides* con *Falco peregrinus*). Las siguientes especies se han eliminado del apéndice II debido a cambios en la nomenclatura, por lo que deben eliminarse del anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Aphonopelma albiceps* (debido a una transferencia de género a *Brachypelma*) y *Manta* spp. (debido a la sinonimización del género *Manta* con el género *Mobula*).
- (20) Habida cuenta de la magnitud de las modificaciones necesarias al anexo del Reglamento (CE) n.º 338/97, resulta adecuado, por motivos de claridad, sustituir dicho anexo en su totalidad.
- (21) Por consiguiente, procede modificar el Reglamento (CE) n.º 338/97 en consecuencia.

- (22) De conformidad con el artículo XV, párrafo 1, letra c), de la Convención, las enmiendas adoptadas en una reunión de la Conferencia de las Partes deben entrar en vigor para todas las Partes noventa días después de la reunión. Para garantizar la oportuna entrada en vigor de las modificaciones del anexo del presente Reglamento, la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento debe tener lugar a los tres días de su publicación.
- (23) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre comercio de fauna y flora silvestres creado en virtud del artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 338/97.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo del Reglamento (CE) n.º 338/97 se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 2023.

Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

«ANEXO

Notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D

1. Las especies que figuran en los anexos A, B, C y D se clasifican:
 - a) con arreglo al nombre de las especies; o
 - b) como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte designada del mismo.
2. La abreviatura “spp.” se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.
3. Las demás referencias a taxones superiores de la especie se indican únicamente a título informativo o de clasificación.
4. Las especies que aparecen en negrita en el anexo A se incluyen de acuerdo con su régimen de protección, tal como se prevé en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽¹⁾ o en la Directiva 92/43/CEE del Consejo ⁽²⁾.
5. Las abreviaturas que figuran a continuación se utilizan para designar taxones vegetales de un nivel inferior al de especies:
 - a) la abreviatura “ssp.” se utiliza para denotar subespecies;
 - b) la abreviatura “var(s)” se utiliza para denotar la variedad (variedades); y
 - c) la abreviatura “fa.” se utiliza para denotar forma.
6. Los símbolos “(I)”, “(II)” y “(III)”, colocados junto al nombre de una especie o un taxón superior, hacen referencia a los apéndices de la Convención en los que se enumeran las especies en cuestión, como se indica en las notas 7, 8 y 9. Si no aparece ninguna de estas anotaciones, la especie de que se trata no figura en los apéndices de la Convención.
7. El símbolo “I” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón está incluido en el apéndice I de la Convención.
8. El símbolo “II” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice II de la Convención.
9. El símbolo “III” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice III de la Convención. En este caso se indica también el país a petición del cual la especie o el taxón superior se ha incluido en el apéndice III.
10. Se entiende por “cultivar”, de acuerdo con la definición que figura en la octava edición del *Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas*, un conjunto de plantas que a) ha sido seleccionado por un carácter o una combinación de caracteres particular, b) presenta estos caracteres de manera distinta, uniforme y estable, y, c) cuando se ha reproducido por los medios adecuados, conserva esos caracteres. Ningún taxón nuevo de un cultivar puede considerarse tal hasta que se hayan publicado oficialmente el nombre de su categoría y su circunscripción en la última edición del *Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas*.
11. Los híbridos pueden incluirse específicamente en los apéndices, pero solo si constituyen formas distintas y poblaciones estables en el medio natural. Los animales híbridos que en las cuatro generaciones anteriores de su linaje hayan tenido uno o varios especímenes de especies incluidas en los anexos A o B estarán sujetos al presente Reglamento como si fueran especies puras, incluso si el híbrido de que se trata no está incluido específicamente en los anexos.

⁽¹⁾ Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).

⁽²⁾ Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

12. Cuando una especie se incluya en los anexos A, B o C, se incluye siempre el animal o planta enteros, vivos o muertos. Además, todas las partes y sus derivados también están incluidos en el mismo anexo, salvo que, en el caso de las especies animales que figuran en el anexo C y de las especies vegetales que figuran en los anexos B o C, la especie vaya acompañada del signo “#” seguido de un número que indique que solo se incluyen determinadas partes y derivados. De conformidad con el artículo 2, letra t), el signo “#” seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior incluido en el anexo B o C designa las partes o derivados provenientes de esa especie o de ese taxón y se indican como sigue a efectos del presente Reglamento:
- #1 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- las semillas, las esporas y el polen (incluso las polinias);
 - los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro* que se transportan en envases estériles;
 - las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente; y
 - los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* reproducidas artificialmente.
- #2 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- las semillas y el polen; y
 - los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #3 Designa las raíces enteras o cortadas y partes de raíces, con excepción de las partes o derivados manufacturados tales como polvos, píldoras, extractos, tónicos, té y productos de confitería.
- #4 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- las semillas (incluso las vainas de Orchidaceae), las esporas y el polen (incluso las polinias). Esta exención no se aplica a las semillas de Cactaceae spp. exportadas de México, y a las semillas de *Beccariophoenix madagascariensis* y *Dypsis decaryi* exportadas de Madagascar;
 - los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro* que se transportan en envases estériles;
 - las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente;
 - los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae naturalizadas o reproducidas artificialmente;
 - los tallos, las flores, sus partes y derivados, de plantas de los géneros *Opuntia*, subgénero *Opuntia*, y *Selenicereus* (Cactaceae) naturalizadas o reproducidas artificialmente;
 - los productos acabados de *Aloe ferox* y *Euphorbia antisiphilitica* empaquetados y preparados para el comercio al por menor; y
 - los productos acabados derivados de la reproducción artificial, empaquetados y listos para el comercio al por menor de cosméticos que contengan partes y derivados de *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* o *Phalaenopsis lobbii*.
- #5 Designa las trozas, la madera aserrada y las chapas de madera.
- #6 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera y la madera contrachapada.
- #7 Designa las trozas, los troceados de madera, el polvo y los extractos.
- #8 Designa las partes subterráneas (es decir, raíces, rizomas): enteras, partes y en polvo.
- #9 Designa todas las partes y derivados, excepto: los que lleven una etiqueta en la que se indique “Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]” (Producido a partir de material de *Hoodia* spp. obtenido mediante recolección y producción controlada en virtud de un acuerdo con la Autoridad Administrativa CITES pertinente de [Botsuana con arreglo al acuerdo n.º BW/xxxxxx] [Namibia con arreglo al acuerdo n.º NA/xxxxxx] [Sudáfrica con arreglo al acuerdo n.º ZA/xxxxxx]).
- #10 Designa todas las partes, derivados y productos acabados, excepto la reexportación de instrumentos musicales acabados, accesorios de instrumentos musicales acabados y partes de instrumentos musicales acabadas.
- #11 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada, el polvo y los extractos. Los productos terminados que contienen dichos extractos como ingredientes, incluidas las fragancias, no se consideran cubiertos por esta anotación.

- #12 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada y los extractos. Los productos terminados que contienen dichos extractos como ingredientes, incluidas las fragancias, no se consideran cubiertos por esta anotación.
- #13 Designa el grano (también conocido como “endosperma”, “pulpa” o “copra”) y cualquier derivado del mismo, excepto los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #14 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- las semillas y el polen;
 - los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro* que se transportan en envases estériles;
 - frutos;
 - hojas;
 - polvo de madera de agar agotado, incluido el polvo comprimido en todas sus formas; y
 - productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor; esta excepción no se aplica a astillas de madera, cuentas, rosarios y esculturas.
- #15 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- hojas, flores, polen, frutos y semillas;
 - productos acabados hasta un peso máximo de madera de la especie incluida en el apéndice de 10 kg por envío;
 - instrumentos musicales acabados, partes de instrumentos musicales acabadas y accesorios de instrumentos musicales acabados;
 - partes y derivados de *Dalbergia cochinchinensis* incluidos en la anotación #4;
 - partes y derivados de *Dalbergia* spp. procedentes y exportados de México incluidos en la anotación #6.
- #16 Designa las semillas, los frutos y los aceites.
- #17 Trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera, madera contrachapada y madera transformada.
- #18 Excluye las partes y derivados distintos de los huevos.

13. Los términos y expresiones *infra*, utilizados en anotaciones en estos anexos, se definen como sigue:

Extracto

Toda sustancia obtenida directamente de material vegetal mediante medios físicos o químicos independientemente del proceso de fabricación. Un extracto puede ser sólido (por ejemplo, cristales, resina, partículas finas o gruesas), semisólido (por ejemplo, gomas, ceras) o líquido (por ejemplo, soluciones, tinturas, aceites y aceites esenciales).

Productos musicales acabados

Instrumento musical (según lo dispuesto en el capítulo 92 del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas: Instrumentos musicales; sus partes y accesorios) que esté listo para tocar o requiera solo la instalación de piezas para estar listo para tocar. Este término incluye los instrumentos antiguos (definidos por los códigos 97.05 y 97.06 del Sistema Armonizado: Objetos de arte o colección y antigüedades).

Accesorios de instrumentos musicales acabados

Accesorio de un instrumento musical (según lo dispuesto en el capítulo 92 del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas: Instrumentos musicales; sus partes y accesorios) que está separado del instrumento y que está diseñado o configurado específicamente para ser utilizado explícitamente en asociación con un instrumento y no requiere ninguna otra modificación para ser utilizado.

Partes de instrumentos musicales acabadas

Parte (según lo dispuesto en el capítulo 92 del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas: Instrumentos musicales; sus partes y accesorios) de un instrumento musical que está lista para su instalación y está diseñada y configurada específicamente para ser utilizada explícitamente en asociación con el instrumento para que este pueda tocarse.

Productos acabados empaquetados y listos para el comercio al por menor

Productos transportados individualmente o a granel que no requieren otro procesamiento, empaquetados, etiquetados para su uso final o para el comercio al por menor en condiciones para ser vendidos al público en general o ser utilizados por él.

Polvo

Sustancia seca y sólida, en forma de partículas finas o gruesas.

Envío

Cargamento transportado con arreglo a las condiciones de un único conocimiento de embarque o una única carta de porte aéreo, independientemente de la cantidad o el número de contenedores o paquetes; o piezas llevadas puestas, transportadas o incluidas en el equipaje personal.

Diez (10) kg por envío

En lo que respecta al término "10 kg por envío", se interpretará que el límite de 10 kg hace referencia al peso de la madera de cada especie anotada de los géneros *Dalbergia* o *Guibourtia* presentes en los artículos del envío. El límite de 10 kg se evaluará únicamente teniendo en cuenta los pesos individuales de las partes de madera de cada especie anotada que contiene cada artículo del envío y no teniendo en cuenta el peso total del envío. Los pesos totales presentes de cada especie anotada se considerarán individualmente a fin de determinar si se requiere un permiso o certificado CITES para cada especie anotada, y los pesos de las distintas especies anotadas no se sumarán a tal efecto.

Madera transformada

De acuerdo con la definición del código 44.09 del Sistema Armonizado: Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqué, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias de sus caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos.

Astillas de madera

Madera que ha sido reducida a trozos pequeños.

14. Ninguna de las especies o taxones superiores de la flora incluidas en el anexo A están anotadas, en el sentido de que sus híbridos sean tratados de acuerdo con el artículo 4, apartado 1, lo que significa que los híbridos reproducidos artificialmente de una o más de estas especies o taxones pueden ser comercializados con un certificado de reproducción artificial y, además, las semillas y el polen (incluso las polinias), las flores cortadas y los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, que se transportan en envases estériles de estos híbridos no están sujetos al presente Reglamento.
15. Las orinas, las heces y el ámbar gris que sean productos residuales obtenidos sin manipulación del animal de que se trate no están sujetos al presente Reglamento.
16. El presente Reglamento se aplicará, en relación con las especies de fauna enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos y enteros o substancialmente enteros, a especímenes muertos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:

§ 1 Pieles enteras o substancialmente enteras, brutas o curtidas.

17. El presente Reglamento se aplicará, en relación con las especies de flora enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:
- § 2 Plantas secas o frescas, incluidas, en su caso, las hojas, las raíces/patrón, los tallos, las semillas/espores, las cortezas y los frutos.
- § 4 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- las semillas y el polen;
 - los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- § 5 Designa trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera, madera contrachapada y madera transformada.
- (*) De acuerdo con la definición del código 44.09 del Sistema Armonizado. Madera (incluidas las tablillas y frisos para parkés, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias de sus caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos.

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
FAUNA				
CHORDATA (CORDADOS)				
MAMMALIA				Mamíferos
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Berrendos
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (únicamente la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)			Berrendo
Bovidae				Antílopes, duiqueros, gacelas, cabras, ovejas, etc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistán)	Addax Arruí o muflón del Atlas Antílope negro indio
	<i>Bos gaurus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos frontalis</i> y que no está sujeta al presente Reglamento)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos grunniens</i> y que no está sujeta al presente Reglamento)			Yak
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistán)	Kouprey, toro cuprey Nilgó, toro azul
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bubalus bubalis</i> y que no está sujeta al presente Reglamento)	Caraboa, búfalo acuático, arni

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa de llanura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Búfalo de Mindoro, tamarao
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de montaña
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Tur del Cáucaso occidental
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistán) (los especímenes de la forma domesticada no están sujetos al presente Reglamento)	Cabra salvaje de Sind
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistán)	Íbice siberiano
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Sirau chino
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sirau rojo
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sirau de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Sirau del Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Duiquero de Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Duiquero bayo
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Duiquero de Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Duiquero de Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo silvicultor, duiquero de lomo amarillo
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Duiquero cebrado, cefalofo rayado
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistán)	Chinkara, gacela de la India

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gacela de Cuvier
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Argelia/Túnez)	Gacela dorcas
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Rhim
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antílope sable gigante, palanca negra gigante
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Cobo de Lechwe
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rojo
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral de cola larga
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral del Himalaya
	<i>Nanger dama</i> (I)			Goral chino
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Gacela dama, adra, mhor
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Órix u órice algacel, órix u órice de cimitarra
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Órix blanco, órix de Arabia
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Muflón Altai
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Muflón de Arabia
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (únicamente la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)		Urial de Bukhara
		<i>Ovis collium</i> (II)		Borrego cimarrón
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Muflón Karaganda
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (población de Chipre)			Muflón de Afganistán
	<i>Ovis hodgsonii</i> (I)			Argali del Gobil
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Muflón anatoliano
				Muflón tibetano
				Muflón del norte de China

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)	<i>Ovis karelini</i> (II)		Muflón de Tian Shan
		<i>Ovis polii</i> (II)		Muflón Karatau
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Muflón Marco Polo
		<i>Ovis severtzovi</i> (II)		Urial de Punjab
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Muflón Severtzov
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Urial de Ladakh
		<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		Antílope tibetano, chirú
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiquero de Maxwell
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistán)	Cefalofo azul, duiquero azul
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Baral, carnero azul, cabra azul del Himalaya
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Saola
		<i>Saiga borealis</i> (II) (un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Rebeco de los Abruzzos, gamuza de los Abruzzos, gamuza alpina
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Saiga de Mongolia
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antílope saiga, saiga
				Antílope de cuatro cuernos, antílope cuadrícorno, chusinga
Camelidae				Guanacos, vicuñas
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [excepto las poblaciones de Argentina (las poblaciones de las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta, y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia (toda la población); Chile (las poblaciones de la región de Tarapacá y de la región de Arica y Parinacota); Ecuador (toda la población) y Perú (toda la población); que están incluidas en el anexo B]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [únicamente las poblaciones de Argentina (las poblaciones de las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta, y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia (toda la población); Chile (las poblaciones de la región de Tarapacá y de la región de Arica y Parinacota); Ecuador (toda la población) y Perú (toda la población); todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A] (*)		Vicuña
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistán) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Argelia/Túnez)</p>	<p>Ciervos, huemales, muntiacos, venados</p> <p>Ciervo de Calaimán</p> <p>Ciervo de Kuhl, ciervo de Bawean</p> <p>Ciervo porcino</p> <p>Ciervo porquerizo de Indochina</p> <p>Ciervo de los pantanos</p> <p>Ciervo bactriano, ciervo del Turquestán</p> <p>Ciervo de Berbería</p> <p>Ciervo de Cachemira</p> <p>Gamo persa, gamo de Mesopotamia</p> <p>Huemul, taruka, ciervo andino</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>Ciervo mazama, cabro de monte</p> <p>Muntjac negro</p> <p>Muntjac gigante</p> <p>Ciervo de cola blanca, venado de cola blanca</p> <p>Ciervo de la Pampa</p> <p>Putú norteño</p> <p>Putú sureño, putú meridional, venadito</p> <p>Barasinga</p> <p>Ciervo de Eld</p>
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Jirafas Jirafa
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		Hipopótamos Hipopótamo enano, hipopótamo pigmeo Hipopótamo común
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (únicamente las poblaciones de Afganistán, Bután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (excepto las poblaciones de Afganistán, Bután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán, incluidas en el anexo A)		Ciervos almizcleros Ciervo almizclero
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p>			Babirusas, cerdos, jabalíes enanos Babirusa Babirusa Bola Batu Babirusa de Sulawesi, babirusa de Célebes

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusa de islas Togian Jabalí enano, jabalí pigmeo
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y las poblaciones de <i>Pecari tajacu</i> de Estados Unidos y México, que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		Pecaríes Pecaríes
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Chaco argentino, chanco quimilero
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda chico, panda rojo, panda pequeño
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (todas las poblaciones, excepto las poblaciones de España al norte del río Duero y las poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39, que figuran en el anexo B; las poblaciones de Bután, India, Nepal y Pakistán figuran en el apéndice I; todas las demás poblaciones figuran en el apéndice II. Se excluyen las formas domesticadas y el dingo, que se denominan <i>Canis lupus familiaris</i> y <i>Canis lupus dingo</i>). <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (incluye únicamente poblaciones de España al norte del Duero y poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A. Se excluyen las formas domesticadas y el dingo, que se denominan <i>Canis lupus familiaris</i> y <i>Canis lupus dingo</i>). <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Licaones, zorros, lobos Chacal dorado Lobo común Lobo etíope Zorro de monte, zorro cangrejero

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Lobo de crin Cuon asiático, perro salvaje asiático Culpeo, zorro andino, zorro colorado Zorro de Darwin, zorro chilote, zorro de Chiloé Zorro gris, zorro de Magallanes Zorro de la Pampa, zorro de patas amarillas, zorro de azara Perro de monte, zorro vinagre Zorro de Bengala, zorro indio Zorro de Blanford, zorro afgano, zorro estepario Zorro del desierto, fenec, zorro feneco, megaloto
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Gato fosa de Madagascar Fanaloca, mangosta Civeta de Madagascar
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) [excepto las especies incluidas en el anexo A. Los especímenes de la forma domesticada no están sujetos al presente Reglamento. En el caso de Panthera leo (poblaciones africanas): se establece un cupo de exportación anual nulo para especímenes de huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales.		Félidos Felinos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (los cupos de exportación anual para especímenes vivos y trofeos de caza se otorgan como sigue: Botsuana: 5; Namibia: 150; Zimbabue: 50. El comercio de dichos especímenes está sujeto al artículo 4, apartado 1).</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (únicamente la población de Asia; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (únicamente las poblaciones de América Central y del Norte; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p>	<p>se establecerán cupos de exportación anual nulos para especímenes de huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes derivados de establecimientos de cría en cautividad en Sudáfrica y se comunicarán anualmente a la Secretaría CITES].</p>		<p>Guepardo, onza africana, chita</p> <p>Lince caracal</p> <p>Gato dorado asiático</p> <p>Gato de pies negros</p> <p>Gato montés</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Gato de Geoffroy</p> <p>Gato tigre, tigrillo, tirica, caucel</p> <p>Gato andino</p> <p>Ocelote</p> <p>Tigrillo</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p>Lynx lynx (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (únicamente la población de la India; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (únicamente las poblaciones de Bangladesh, India y Tailandia; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (únicamente la población de la India; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (únicamente la población de Costa Rica y Panamá; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B)</p>			<p>Margay</p> <p>Lince boreal</p> <p>Lince ibérico</p> <p>Pantera nebulosa, pantera longibanda</p> <p>Pantera nebulosa continental</p> <p>León asiático</p> <p>Jaguar</p> <p>Leopardo</p> <p>Tigre</p> <p>Leopardo de las nieves</p> <p>Gato jaspeado</p> <p>Gato leopardo, gato de Bengala, gato bengalí</p> <p>Gato iriomota</p> <p>Gato de cabeza plana, gato cabeciancho, gato turón, gato cangrejero</p> <p>Gato indio, gato rojo manchado</p> <p>Puma centroamericano</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistán) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistán) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangostas Meloncillo gris Meloncillo pardo Mangosta pequeña de la India Meloncillo de manchas doradas Meloncillo rojo Meloncillo cangrejero Meloncillo indio
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistán) <i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)	Hienas Hiena rayada Lobo de tierra, proteles
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Zorrillos Mofeta de Patagonia, zorrino patagónico
Mustelidae				Tejones, martas, comadreas, etc.
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (únicamente las poblaciones de Camerún y Nigeria; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Nutrias Nutrias Nutria inermis de Camerún

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			Nutria cenicienta
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Nutria de mar californiana
	<i>Lontra felina</i> (I)			Chungungo
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Nutria neotropical
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Nutria chilena, huillín, lobito patagónico
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Nutria común, nutria europea, nutria paleártica
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Nutria japonesa
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Nutria lisa
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Nutria gigante o brasileña
				Hurones, martas, turones, comadrejas
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Lepasil, taira	
		<i>Martes flavigula</i> (III India)	Marta de cuello amarillo, marta papigualda	
		<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Garduña intermedia	
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Marta india	
		<i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana)	Tejón abejero del Cabo, tejón mielero, ratel	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Turón patinegro
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canadá)		Morsas Morsa
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Osos marinos, leones marinos Osos marinos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Oso marino de Chile
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Oso marino de Guadalupe
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Focas Elefante marino Foca monje
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Mapaches, coatís, olingos Coatí pizote
			<i>Nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Coatí rojo
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Mico de noche, kinkajú
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Osos Osos Panda gigante Oso malayo, oso de los cocoteros Oso bezudo Oso de anteojos, oso andino, oso frontino Oso pardo
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (únicamente las poblaciones de Bután, China, México y Mongolia y las subespecies <i>Ursus arctos isabellinus</i> figuran en el apéndice I; todas las demás poblaciones y subespecies figuran en el apéndice II)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Oso negro asiático
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Binturongs, civetas, jinetas, civetas de las palmeras Binturong Civeta africana Civeta pescadora Hemigalo cebrado Civeta de las palmeras enmascarada, paguma Civeta de las palmeras común, musang Musang indio Linsang rayado Linsang manchado Civeta malabar Civeta india grande Civeta india pequeña
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			Cetáceos (delfines, marsopas, ballenas) Cetáceos
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Murciélagos con hoja nasal del Nuevo Mundo Murciélago de estrías blancas, falso vampiro listado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Murciélagos frugívoros, zorros voladores Zorros voladores
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Zorro volador filipino
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y excepto <i>Pteropus brunneus</i> , que no está incluido en los anexos)		Zorros voladores
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Zorro volador de Ruck
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Zorro volador de Livingston
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Zorro volador japonés
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Zorro volador de Las Marianas
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Zorro volador de Carolina
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Zorro volador de Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Gran zorro volador de Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Zorro volador de la isla Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Zorro volador de Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Zorro volador de Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Zorro volador de Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Zorro volador de Voeltzkow
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Zorro volador de Yap
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillos Armadillo cabasú

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo; se considerará que todos los especímenes son de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia).		Armadillo peludo andino, quirquincho andino Armadillo gigante
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Ratones marsupiales Ratón marsupial de cola larga Ratón marsupial desértico
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguros, wallabys Canguro arbóreo gris Canguro arbóreo negro Canguro liebre peludo Canguro liebre rayado Canguro rabipelado oriental
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Cuscuses Cuscús común de oriente Cuscús común del sur Cuscús gris Cuscús de la isla Almirantazgo Cuscús moteado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cuscús de Waigeo
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Canguros ratas Canguros ratas
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Uombats Oso marsupial del río Moonie
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Conejos, liebres Conejo de Assam, liebre hispida Conejo de los volcanes, zacatuche, teporingo
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Equidnas, osos hormigueros Equidnas
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Tejón marsupial rayado
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi mayor, cangurito narigudo grande
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Equus asinus</i> , y que no está sujeta al presente Reglamento) <i>Equus grevyi</i> (I)			Caballos, asnos, cebras Asno salvaje de África Cebra de Grévy, cebra real

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> y <i>Equus hemionus luteus</i> figuran en el apéndice I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Hemión, asno salvaje asiático</p> <p>Kiang</p> <p>Caballo de Przewalski</p> <p>Cebra de Hartmann, cebra de montaña</p> <p>Cebra de montaña del Cabo</p>
Rhinocerotidae	<p><i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (excepto las subespecies incluidas en el anexo B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (únicamente las poblaciones de Esuatini, Namibia y Sudáfrica; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A. Para las poblaciones de Esuatini y Sudáfrica: con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables y de trofeos de caza. Para la población de Namibia: con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos únicamente para su conservación <i>in situ</i> y solo dentro del área de distribución natural e histórica de <i>Ceratotherium simum</i> en África. Todos los demás especímenes de las poblaciones de Esuatini, Namibia y Sudáfrica se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia)</p>		<p>Rinocerontes</p> <p>Rinocerontes</p> <p>Rinoceronte blanco</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (excepto las especies incluidas en el anexo B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapires Tapires Tapir amazónico, anta
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (excepto para las especies incluidas en el anexo A)		Pangolines Pangolines
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolín indio Pangolín filipino Pangolín gigante Pangolín malayo Pangolín chino Pangolín sudafricano Pangolín de cola larga Pangolín arborícola o de vientre blanco
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Perezosos de tres dedos Perezoso pigmeo Perezoso bayo
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Osos hormigueros Oso hormiguero gigante Tamandúa mexicano

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Primates (simios, monos) Primates
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Monos aulladores, monos araña Mono aullador negro Araguato negro Mono araña maninegro Mono araña maninegro Mono araña muriquí Muriquí del norte Mono choro de cola amarilla
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Monos del Nuevo Mundo, tamarinos, titís Tamarín de Goeldi, mico de Goeldi, calimico Tití de orejas blancas Tití de cabeza amarilla Tití-león, tamarinos, león Tamarino bicolor Tamarino de Geoffroy Tamarino de pies blancos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarino de Martín
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino cabeza de algodón, mono tití cabeciblanco
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Mono ardilla de América Central
Cercopithecidae				Monos del Viejo Mundo
	<i>Allochrocebus solatus</i> (II)			Cercopiteco de Gabón
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangabey crestado del río Tana
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco de Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco de Rolloway
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo negro
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Macaco de cola de león, macaco barbudo, mono león, sileno
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Macaco de Gibraltar
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Mono narigudo
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Colobo rojo de Bouvier
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Colobo rojo del delta del Níger
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Colobo rojo centroafricano
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rojo de Udzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rojo de Zanzíbar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rojo de Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo de Preuss

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Colobo de Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobo rojo ugandés
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobo rojo de Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur de Mentawai, langur colilargo
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doucs
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Langures chatos
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur sagrado de Chamba, langur gris de Cachemira
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris de las planicies del Sur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur común, langur jánuman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur gris de Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur gris de pies negros
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris moñudo
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur de brazos pálidos, langur gris de Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Langur cola de cerdo
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de dorso negro
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur dorado
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur Hating
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur de Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur de cejas blancas, langur laosiano
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur capuchino, langur de gorra

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur de cabeza dorada
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur de Shortridge
Cheirogaleidae				Lémures enanos y lémures ratones
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Lémures enanos y lémures ratones
Daubentoniidae				Ayeayes
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Ayeayes
Hominidae				Chimpancés, gorilas, orangutanes, simios
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorila oriental
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila occidental
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpancé común y chimpancé pigmeo o bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangután de Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangután de Borneo
	<i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Orangután de Tapanuli
Hylobatidae				Gibones
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibones
Indriidae				Indris, avahis, sifacas, lémures lanudos
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indris, avahis, sifacas, lémures lanudos
Lemuridae				Lémures
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lémures
Lepilemuridae				Lémures comadreas
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lémures comadreas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Lorisiidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lorises Loris perezosos
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Cacajús, titís, sakis Guacarís Mono tití del norte de Bahía, tití de Bárbara Brown Mono tití con máscara Mono tití de frente negra Tití enmascarado, guigó, sauá, tití del Atlántico Saki de nariz blanca
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Monos fantasma, tarseros Monos fantasma, tarseros
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (excepto las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, que están incluidas en el anexo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) [únicamente las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue (?); todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A]		Elefantes Elefante asiático Elefante africano
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (los especímenes de la forma domesticada no están sujetos al presente Reglamento)			Chinchillas Chinchillas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pacas Paca común
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutíes Agutí centroamericano, guatusa, guatín colorado o rojizo
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Puercoespines del Nuevo Mundo Puercoespín enano peludo mexicano, puercoespín mexicano arborícola Coendú misionero
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Puercoespines del Viejo Mundo Puercoespín crestado
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Ratones, ratas Rata arquitecto Ratón bastardo peludo Falsa rata de agua Rata coligorda
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Ardillas arborícolas, ardillas terrestres Perrito de la pradera mexicano Marmota de cola larga Marmota del Himalaya Ardillas gigantes
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Musarañas arborícolas o tupayas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
SIRENIA				
Dugongidae				Dugongos Dugongo
	<i>Dugong dugon</i> (I)			
Trichechidae				Manatíes, vacas marinas
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				Aves
ANSERIFORMES				
Anatidae				Patos, gansos, cisnes, etc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Cerceta alicorta de Auckland
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Cerceta malgache de Bernier
	<i>Anas laysanensis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Cerceta marrón de Nueva Zelanda
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Cerceta del Baikal
	Anas querquedula			Ánade de Laysan
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Cerceta de Campbell
	<i>Aythya innotata</i>			Cerceta carretona
	Aythya nyroca			Pato aliblanco, pato de jungla
	Branta ruficollis (II)	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (II)		Porrón malgache
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Porrón pardo
				Barnacla canadiense
				Barnacla cuellirroja
				Ganso né-né, ganso de Hawai, barnacla de Hawai
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cisne coscoroba

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Cisne cuellinegro Chiriría caribeña, yaguasa de pico negro
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Guirirí, pato silbón ventrinegro Suirirí bicolor
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Serreta brasileña, pato serrucho Malvasía cabeciblanca Pato de cabeza rosa Pato crestado Tarro crestado, ganso crestado
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Colibríes Colibríes
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Ermitaño de Espíritu Santo
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Alcaravanes Alcaraván dara, alcaraván venezolano, alcaraván americano
Laridae				Gaviotas, charranes Gaviota relict
	<i>Larus relictus</i> (I)			
Scolopacidae				Zarapitos, agachadizos Chorlito esquimal, zarapito esquimal
	<i>Numenius borealis</i> (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Zarapito fino Archibebe manchado
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garzas Garza blanca Garcilla bueyera Garceta común
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Picozapatos Picozapato
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cigüeñas, marabúes Cigüeña blanca Cigüeña negra Cigüeña de Storm Jabirú Marabú argala Tántalo malayo
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Flamencos Flamencos Flamenco común Flamenco del Caribe
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, espátulas Corocoro colorado, ibis escarlata Ibis calvo de África del Sur

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) Platalea leucorodia (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis eremita Ibis crestado japonés, ibis nipón Espátula blanca Ibis gigante
PASSERIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> Columba livia <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> Streptopelia turtur	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricio)	Palomas, tórtolas Paloma de Nicobar Tortolita alipúrpura Paloma bravía Paloma de Mindoro Paloma apuñalada de Luzón Guras Paloma montaraz de Granada Paloma de Mauricio Tórtola común
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II)		Búceros o cálaos Cálaos Cáleo del Nepal, cáleo de cuello rufo Cálaos Cálaos Cálaos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Buceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p>		<p>Cálaos</p> <p>Cáleo bicorne</p> <p>Cálaos</p> <p>Cáleo de Yelmo</p> <p>Cálaos</p> <p>Cáleo gorgiclaro</p>
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turacos
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<p>Turacos</p> <p>Turaco de Bannerman</p>
FALCONIFORMES				Rapaces diurnas (águilas, halcones, gavilanes, buitres)
		FALCONIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; excepto una especie de la familia <i>Cathartidae</i> incluida en el anexo C; las demás especies de esta familia no están incluidas en los anexos del presente Reglamento; y excepto la especie <i>Caracara lutosa</i> , que no está sujeta al presente Reglamento)		Rapaces diurnas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Accipitridae				Gavilanes, águilas
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Gavilán griego
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Azor común
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Gavilán común
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Buitre negro
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Águila imperial ibérica
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Águila real
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Águila moteada
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Águila imperial
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Águila pomerana
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Busardo ratonero, ratonero común
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Busardo calzado
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Busardo moro
	<i>Chondrohierax wilsonii</i> (I)			Gavilán caguarero
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Águila culebrera
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Aguilucho lagunero
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Aguilucho pálido
	<i>Circus hudsonius</i> (II)			Aguilucho pálido
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Aguilucho papialbo
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Aguilucho cenizo
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Elanio azul, elanio común
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Culebrera azor
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Quebrantahuesos
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Buitre leonado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> está incluida en el apéndice I; las demás especies, en el apéndice II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (excepto <i>Milvus migrans lineatus</i>, que se incluye en el anexo B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Pigargos</p> <p>Harpía, águila harpía</p> <p>Águila perdicera</p> <p>Águila calzada</p> <p>Busardo dorsigrís</p> <p>Milano negro</p> <p>Milano real</p> <p>Alimoche común</p> <p>Halcón abejero</p> <p>Águila monera</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Buitres del Nuevo Mundo</p> <p>Cóndor de California</p> <p>Zopilote rey</p> <p>Cóndor de los Andes</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p>			<p>Halcones</p> <p>Cernícalo de las Seychelles</p> <p>Halcón borní</p> <p>Halcón sacre</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p>Falco columbarius (II)</p> <p>Falco eleonoraе (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p>Falco naumanni (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (únicamente la población de las Seychelles)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p>Falco subbuteo (II)</p> <p>Falco tinnunculus (II)</p> <p>Falco vespertinus (II)</p>			<p>Esmerejón</p> <p>Halcón de Eleonor</p> <p>Halcón yággar</p> <p>Cernícalo primilla</p> <p>Cernícalo de la isla Aldabra</p> <p>Halcón peregrino</p> <p>Cernícalo de Mauricio</p> <p>Halcón gerifalte</p> <p>Alcotán</p> <p>Cernícalo común</p> <p>Cernícalo patirrojo</p>
Pandionidae				Águilas pescadoras
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Águila pescadora
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p>	<i>Crax fasciolata</i>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Colombia/Guatemala/Honduras)</p>	<p>Paujil de pico azul, pavón colombiano</p> <p>Paujil piquirrojo</p> <p>Pavón moquiamarillo, paujil turbante, pavón porú</p> <p>Pavón munitú</p> <p>Pavón carunculado</p> <p>Pavón norteño</p> <p>Paujil menor, paujil de Alagoas</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Pavón cornudo
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Chachalaca norteña, guacharaca del Golfo
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Paují de yelmo, paujil copete de piedra
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Pava aliblanca
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Pava cojolita
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Pava paujil, chachalaca negra
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Pava yacutinga
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Pava de Trinidad
Megapodiidae				Megapodios
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Megápodo cabecigrande
Phasianidae				Lagópodos, gallinas de Guinea, perdices, pavos reales, faisanes, tragopanes, francolines
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argos gigante, argos real
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Faisán de Wallich, faisán Chir
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colín virginiano de Ridgway
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Faisán orejudo blanco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Faisán orejudo pardo
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo gris
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Faisán de sangre
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Faisán monal del Himalaya

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Faisán monal chino
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Faisán monal de Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faisán de Edwards
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistán)	Faisán kálij
	<i>Odontophorus strophium</i>			Faisán de Formosa, faisán de Swinhoe
	<i>Ophrysia superciliosa</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pavo ocelado
				Perdiz santandereana
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistán)	Perdicilla Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavo real común
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pavo real verde, pavo verde
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Faisán pavo real, espolonero común
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Faisán de espolones de Germain
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Faisán de espolones malayo
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Faisán de espolones de Palawan
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Faisán de espolones de Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Faisán koklas
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Faisán de Rheinard
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Faisán de Elliott
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Faisán de Hume
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Faisán mikado
				Faisán venerado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	 <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	 <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Perdigallo del Caspio Perdigallo del Tibet Tragopán de Blyth, tragopán oriental Tragopán arlequín Tragopán occidental, tragopán dorsigrís Tragopán sátiro Gallito de pradera
GRUIFORMES				
Gruidae	 <i>Antigone canadensis</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Antigone canadensis nesiotis</i> y <i>Antigone canadensis pulla</i> figuran en el apéndice I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	Gruidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Gruilas Gruilas Gruila canadiense Gruila cuelliblanca Gruila coronada cuellinegra Gruila americana Gruila común Gruila de Manchuria Gruila monje Gruila cuellinegra Gruila siberiana blanca

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p>Tetrax tetrax (II)</p>	Otididae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<p>Avutardas</p> <p>Avutardas</p> <p>Avutarda de la India</p> <p>Hubara de MacQueen</p> <p>Hubara, avutarda hubara</p> <p>Avutarda de Bengala</p> <p>Avutarda común</p> <p>Sisón indio</p> <p>Gallo lira o sisón</p>
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			<p>Rascones</p> <p>Rascón de la isla de Lord Howe</p>
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<p>Kagús</p> <p>Kagú</p>
PASSERIFORMES				
Alaudidae			<p><i>Alauda arvensis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)</p> <p><i>Galerida cristata</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)</p> <p><i>Lullula arborea</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)</p> <p><i>Melanocorypha calandra</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)</p>	<p>Alondras</p> <p>Alondra común</p> <p>Cogujada común</p> <p>Totovía</p> <p>Calandria común</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pájaros de matorral australianos Matorralero bullicioso
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotingas Paragüero ornado, toropisco amazónico Pájaro paraguas longipéndulo, toropisco del Pacífico, paragüero corbatado Cotinga maculada Gallito de las rocas Cotinga aliblanca
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Cardenales, escribanos, tángaras del Viejo Mundo Escribano cerillo Escribano hortelano Cardenal amarillo Semillero negrito Cardenal sin copete, cardenilla Cardenal de cresta roja, cardenal de copete rojo Tángara colorida Semillero canoro
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		Astrilds, capuchinos, diamantes Bengalí verde Capuchino de Timor

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Gorrión de Java
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante de pecho negro
Fringillidae				Pinzones, carduelinos
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Pardillo común
			<i>Carduelis carduelis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Jilguero europeo
			<i>Carduelis flammea</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Jilguero o pinero rojo, cardenalito
			<i>Carduelis hornemanni</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Pardillo sizerín
			<i>Carduelis spinus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Jilguero lúgano
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Jilguero o pinero cara amarilla
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Camachuelo carminoso
			<i>Loxia curvirostra</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Piquituerto común
			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Camachuelo común
			<i>Serinus serinus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Serín verdecillo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Golondrinas, aviones Avión ribereño asiático
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Turpiales o mirlos americanos Tordo amarillo
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Melífagos Melífago amarillo copetudo
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricio)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Ficedula parva</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Hippolais icterina</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Papamoscas y charlatanes del Viejo Mundo Carricero pico gordo, carricero de Rodrigues Shama culiblanco Papamoscas de Rueck Picocerdas ruso Picocerdas occidental Petirrojo europeo Papamoscas papirrojo Tordo jocosos cantor, charlatán canoro Charlatán de Formosa Zarcero icterino Ruisseñor cariblanco
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Ruiseñor del Japón
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del Monte Omei, charlatán del Omei
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Ruiseñor pechiazul
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Ruiseñor ruso
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Ruiseñor común
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Roquero rojo
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picatartes de cuello blanco, pavo calvo de Guinea
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatartes de cuello gris, pavo calvo de Camerún
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Curruca capiroxada
			<i>Sylvia borin</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Curruca mosquitera
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Curruca zarcerilla
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Curruca gabilana
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricio)	Monarca del paraíso enmascarado, monarca colilargo de las Mascareñas
			<i>Turdus merula</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Mirlo común

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Zorzal común
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Oropéndolas del Viejo Mundo Oropéndola euroasiática
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Aves del paraíso Aves del paraíso
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Carboneros y herrerillos Carbonero garrapinos
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitas Pita barrada, pita de cola azul Pita de Gurney Pita de Koch, pita de Luzón Pita ninfa
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (esta inclusión entrará en vigor el 25 de noviembre de 2023)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (hasta el 24 de noviembre de 2023)		Bulbules Bulbul de cabeza amarillenta
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Estorninos, picabueyes Miná religioso, mainá o miná del Himalaya Estornino de Bali, mainá de Rothschild
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Chochines Chochín

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Pájaros de anteojos Anteojitos pechiblanco, ojiblanco de cresta
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Rabihorcados (fragatas) Rabihorcado de la isla Christmas, fragata de Pascua
Pelecanidae				Pelícanos
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelícano ceñudo
Sulidae				Alcatraces, piqueros
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Alcatraz de Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbudos Barbudo-tucán
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pájaros carpinteros Pájaro carpintero
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	Tucanes Tucán amarillo, tucán banana Tilingo cuellinegro, arasarí cuellinegro
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Arasarí castaño, arasarí fajado, pichí bandirrojo
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Arasarí verde, tilingo limón Tucán de pico verde, tucán bicolor
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucán pico-multicolor, tucán pico iris Tucán toco, tucán grande

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucán pechiblanco Tucán de pico acanalado Tucancito de pico maculado, arasari chico
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Somormujos, zampullines Somormujo del lago Atitlán, zampullín del Atitlán, pato poc
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatros Albatros colicorto
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y con exclusión de <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> y <i>Psittacula krameri</i> , que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		Cacatúas, papagayos, loros, loris, etc. Papagayos, loros, etc.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatúas Cacatúa de las Tanimbar Cacatúa filipina Cacatúa de las Molucas Cacatúa sulfúrea Cacatúa enlutada

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Loriidae	<p><i>Eos histrio</i> (I)</p> <p><i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura en el apéndice I; las demás especies, en el apéndice II)</p>			<p>Loris</p> <p>Lori de Sangihe, lori rojo y azul</p> <p>Lori ultramar</p>
Psittacidae	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I)</p> <p><i>Amazona auropalliata</i> (I)</p> <p><i>Amazona barbadensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona brasiliensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona finschi</i> (I)</p> <p><i>Amazona guildingii</i> (I)</p> <p><i>Amazona imperialis</i> (I)</p> <p><i>Amazona leucocephala</i> (I)</p> <p><i>Amazona oratrix</i> (I)</p> <p><i>Amazona pretrei</i> (I)</p> <p><i>Amazona rhodocorytha</i> (I)</p> <p><i>Amazona tucumana</i> (I)</p> <p><i>Amazona versicolor</i> (I)</p> <p><i>Amazona vinacea</i> (I)</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> (I)</p> <p><i>Amazona vittata</i> (I)</p> <p><i>Anodorhynchus</i> spp. (I)</p> <p><i>Ara ambiguus</i> (I)</p>			<p>Amazonas, papagayos, cotorras, guacamayos, periquitos, loros</p> <p>Amazona de cuello rojo</p> <p>Loro nuquiamarillo</p> <p>Amazona hombrogualda</p> <p>Amazona brasileña</p> <p>Amazona de corona violeta, amazona guayabera</p> <p>Amazona de San Vicente</p> <p>Loro imperial</p> <p>Amazona cubana</p> <p>Loro cabeciamarillo</p> <p>Loro de anteojos rojos, loro llorón</p> <p>Amazona de frente roja</p> <p>Loro alisero, amazona tucumán</p> <p>Amazona de Santa Lucía</p> <p>Loro de pecho vinoso, amazona vinácea</p> <p>Loro de corona roja</p> <p>Cotorra puertorriqueña</p> <p>Guacamayos</p> <p>Guacamayo verde</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Guacamayo barbazul
	<i>Ara macao</i> (I)			Guacamayo rojo
	<i>Ara militaris</i> (I)			Guacamayo verde
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Guacamayo de Cochabamba
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Guacamayo de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Perico de Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Perico de las Chatham
	<i>Cyanoramphus novaehollandiae</i> (I)			Perico maorí cabecirrojo
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Loro de coronilla roja
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Lorito enmascarado de Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Perico cornudo
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Perico dorado
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Periquito de vientre naranja
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Periquito orejiamarillo
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Perico terrestre occidental
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Perico nocturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Perico terrestre
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Lorito carirrojo
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Guacamayo cabeciazul
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Guacamayo maracaná
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Perico de alas amarillas
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Periquito encapuchado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Loro del paraíso Cotorra de Mauricio Loro gris africano Cotorra tiriba, perico grande Loritos piquigruesos Cacapo
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (excepto <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , que está incluida en el anexo B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Ñandúes Ñandú de Darwin, ñandú petizo Ñandú de Darwin, ñandú petizo Ñandú común
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingüinos Pingüino de El Cabo Pingüino de Humboldt
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y la especie <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Rapaces nocturnas Rapaces nocturnas
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			Búhos Lechuza de Tengmalm, mochuelo boreal Búho campestre Búho chico

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p>(II) (excepto <i>Bubo bubo bengalensis</i>, que se incluye en el anexo B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (excepto <i>Strix uralensis davidi</i>, que se incluye en el anexo B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Mochuelo común</p> <p>Búho real</p> <p>Mochuelo chico, mochuelo alpino</p> <p>Mochuelo de los bosques</p> <p>Búho de Mindanao</p> <p>Mochuelo de las Molucas</p> <p>Búho nival</p> <p>Autillo de Sokoke</p> <p>Autillo</p> <p>Cárabo</p> <p>Cárabo lapón</p> <p>Cárabo uralense</p> <p>Búho gavián</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Lechuzas</p> <p>Lechuza común</p> <p>Lechuza malgache</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (únicamente las poblaciones de Argelia, Burkina Faso, Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal y Sudán; las demás poblaciones no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)</p>			<p>Avestruces</p> <p>Avestruz</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinamúes
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamú macuco
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Trogones, quetzales
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal centroamericano
REPTILIA				Reptiles
CROCODYLIA				Aligátore, caimanes, cocodrilos
		CROCODYLIA spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Aligátore, caimanes, cocodrilos
Alligatoridae				Aligátore, caimanes, yacarés
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligátor de China
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Caimán del Apaporis, babilla del Apaporis
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (excepto la población de Argentina, que está incluida en el anexo B, y la población de Brasil, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales)			Yacaré overo
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (excepto la población de Brasil, que está incluida en el anexo B, y la población de Ecuador, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo hasta que la Secretaría CITES y el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la CSE/UICN hayan aprobado un cupo de exportación anual)			Caimán negro

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (excepto la población del Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de la Bahía de Cispatá, Tinajones, La Balsa y Sectores Aledaños, departamento de Córdoba, Colombia, y la población de Cuba, que están incluidas en el anexo B, y la población de México, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (excepto la población de Belice, que se incluye en el anexo B con un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales, y la población de México, que se incluye en el anexo B)</p>			<p>Cocodrilos</p> <p>Cocodrilo americano, cocodrilo narigudo</p> <p>Cocodrilo hociquifino africano</p> <p>Cocodrilo del Orinoco</p> <p>Cocodrilo de Mindoro, cocodrilo filipino</p> <p>Cocodrilo de Morelet</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) [excepto las poblaciones de Botsuana, Egipto (sujetas a un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales), Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania (sujetas a un cupo de exportación anual de no más de 1 600 especímenes silvestres, incluidos los trofeos de caza, además de los especímenes criados en granjas), Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue; estas poblaciones están incluidas en el anexo B].</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (excepto las poblaciones de Australia, Indonesia y Malasia [restringiendo las extracciones del medio silvestre al estado de Sarawak y con un cupo nulo para los especímenes silvestres de los demás estados de Malasia (Sabah y Malasia Peninsular), sin modificación del cupo nulo a menos que las Partes aprueben lo contrario], Papúa Nueva Guinea y Filipinas [población de las Islas Palawán únicamente, sujeta a un cupo de exportación anual nulo de especímenes silvestres comercializados con fines comerciales], que están incluidas en el anexo B)</p>			<p>Cocodrilo del Nilo</p> <p>Cocodrilo de las marismas</p> <p>Cocodrilo poroso, cocodrilo de estuario, cocodrilo marino</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrilo de Cuba
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrilo siamés
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Cocodrilo enano
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gavial, gavial malayo
Gavialidae				Gaviales
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial del Ganges
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuátaras
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuátaras
SAURIA				
Agamidae				Agamas, lagartos de cola espinosa
			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka)	Lagarto de labio pintado
			<i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka)	Lagarto silbador de Desilva
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka)	Lagarto sin cresta
			<i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka)	Lagarto silbador
			<i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka)	Lagarto silbador de Manamendra-Arachchi
			<i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka)	Lagarto de mejilla negra
			<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)	Lagarto sin cresta de Pethiyagoda

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Lagarto cornudo de nariz escamosa
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Lagarto cornudo de Erdelen
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Lagarto (cornudo) de Karu
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Lagarto rinoceronte
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			Lagarto nariz de hoja, lagarto de Tennent
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Lagartos pigmeos
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Lagarto pigmeo de la cordillera de Knuckles
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australia)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Australia)	Dragones de agua australianos
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Lagarto de nariz giba
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Dragón de agua verde
		<i>Saara</i> spp. (II)		
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australia)	Dragones desorejados
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Agamas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Anguidae	<p><i>Abronia anzueto</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (excepto para las especies incluidas en el anexo A. Se ha establecido un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres de <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> y <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p>Lagartos caimán, escorpiones arborícolas, drangoncitos</p> <p>Lagartos caimán, escorpiones arborícolas, drangoncitos</p>
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p>		<p>Camaleones</p> <p>Camaleones enanos</p> <p>Camaleones enanos</p> <p>Camaleón enano espinoso</p> <p>Camaleones de Madagascar</p> <p>Camaleones</p> <p>Camaleón común</p> <p>Camaleones de Madagascar</p> <p>Camaleones enanos</p> <p>Camaleones enanos</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Camaleones pigmeos Camaleones pigmeos
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Agamas Lagartos armadillos
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (excepto las especies autóctonas de Japón)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japón) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japón) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japón) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japón) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japón) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japan)	Gecos tigre Geco de párpados de Kuroiwa Geco terrestre de manchas Geco de Sengoku Geco leopardo de Iheyajima Geco leopardo de Yamashina

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II) <i>Gekko gecko</i> (II) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Carphodactylus</i> spp. (III Australia)	Gecos Gecos camaleón Geco psicodélico Geco indio Jeypore
			<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Geco tokay Geco con uñas de las Granadinas
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Gecos de patas pegajosas Geco enano de Williams
			<i>Mokopirakau</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Geco de la isla Serpiente Gecos arborícolas de Nueva Zelanda
			<i>Nephrurus</i> spp. (III Australia)	Gecos de cola de perilla
			<i>Orraya</i> spp. (III Australia)	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común	
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II)		Geco terrestre aterciopelado	
			<i>Paroedura masobe</i> (II)		Geco de Masobe
			<i>Phelsuma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Gecos diurnos
					Geco diurno de Guenther
				<i>Phyllurus</i> spp. (III Australia)	Gecos de cola de hoja
			<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		Gecos de cola de hoja
				<i>Saltuarius</i> spp. (III Australia)	Gecos de cola de hoja
				<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba)	Geco diminuto de Guantánamo
				<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba)	Geco de ocelos de Baracoa
				<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba)	
				<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba)	Geco diminuto de Matanzas
				<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba)	
				<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba)	
				<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba)		
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Cuba)		
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba)		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba)	Geco diminuto de Juventud
			<i>Sphaerodactylus pimenta</i> (III Cuba)	Geco pimienta
			<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba)	Geco diminuto de Ruibal
			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba)	Geco diminuto de Barbour
			<i>Strophurus</i> spp. (III Australia)	Gecos de cola espinosa
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)		Geco de casco
			<i>Toropuku</i> spp. (III Nueva Zelanda)	
			<i>Tukutuku</i> spp. (III Nueva Zelanda)	
			<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australia)	Gecos de cola ancha
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gecos de cola plana
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III Australia)	Gecos de cola ancha
			<i>Woodworthia</i> spp. (III Nueva Zelanda)	
Helodermatidae				Monstruo de Gila y lagartos de cuentas
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Monstruo de Gila y lagartos de cuentas
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Lagarto escorpión

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Iguanas Iguana marina Iguanas de Fiyi Iguanas terrestres de las Galápagos Iguanas de tuno Iguanas terrestres Iguanas Chacahuala pintado, chacahuala de San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lagartos Lagarto gigante de El Hierro Lagartija balear Lagartija de las Pitiusas
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (se ha establecido un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Varanos sin oídos
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Lagartos cornudos
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba)	Abaniquillo, lagartija anolis, anoles

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australia) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australia) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australia) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australia) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australia) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australia) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australia)	Eslizones Eslizón de las islas Salomón Eslizón pigmeo de lengua azul Eslizón de lengua azul central Eslizón de lengua azul con manchas Eslizón de lengua azul occidental Eslizón rugoso Eslizón de lengua azul oriental Eslizón de lengua azul oriental
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Lagartos, tegús Lagarto dragón

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Lagartos caimán Tegús
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Varanos Varanos Varano de Bengala Varano amarillo Varano del desierto Dragón de Komodo, varano de Komodo Varano nuboso Varano de Gray
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lagartos de escamas nudosas Lagarto cocodrilo chino
SERPENTES				Serpientes
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	<i>Boidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Boas Boas Boa de Madagascar Boa constrictora Boa de la isla de Mona Boa de Jamaica Boa jabalina

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arborícola de Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Boas de Mauricio Boas de Mauricio Boa madriguera de Mauricio Boa de Dussumier
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	Serpientes, serpientes acuáticas Serpiente acuática verde con escamas de quilla Serpiente acuática cabeza de perro Masurana Falsa cobra Culebra comedora de huevos Culebra ratera oriental Serpiente asiática de agua
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Cobras, serpientes coral Serpiente de cabeza ancha Coral gargantilla

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Coral negra, serpiente coral centroamericana
			<i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	
		<i>Naja atra</i> (II)		Cobra china, cobra de Taiwán
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Cobra de monóculo
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Cobra escupidora de Mandalay
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra de anteojos, cobra india
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Cobra de Asia Central
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Cobra de Filipinas
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Cobra de Andamán
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Cobra de Peters, cobra escupidora del sudeste de Filipinas
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Cobra escupidora de Indochina
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Cobra de Indonesia
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Cobra escupidora dorada
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra real
Loxocemidae				Pitones excavadoras
		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Pitones excavadoras
Pythonidae				Pitones
		Pythonidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Pitones
	<i>Python molurus</i> (I)			Pitón de la India
Tropidophiidae				Boas arborícolas, serpientes de bosque
		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Boas arborícolas, serpientes de bosque

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (excepto las subespecies que figuran en el anexo B) <i>Daboia palaestinae</i> (III Israel) (esta inclusión entrará en vigor el 4 de mayo de 2023) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Víboras, crótalos Víbora de los arbustos Víbora bufadora de Kenia Cascabel Cascabel de Aruba Víbora de Palestina Víbora de Russell, víbora de cadena, serpiente de las tijeras Víbora de Wagner Crótalo de Mangshan Víbora de cola de araña Víbora iraní de valle Víbora de los Orsini
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortugas criptodiras, tortugas de nariz de cerdo Tortuga nariz de cerdo, tortuga boba papuana

Vipera latifii

Vipera ursinii (I) (únicamente la población de Europa, excepto la zona que constituía antiguamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; estas últimas poblaciones no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Chelidae	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes extraídos del medio silvestre) <i>Chelus fimbriatus</i> (II) (incluye <i>Chelus orinocensis</i>)		Tortugas pleurodiras de cuello de serpiente Tortuga cuello de serpiente de Roti Tortuga matamata Tortuga occidental de cuello de serpiente
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Tortugas marinas Tortugas marinas
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Tortugas mordedoras Tortuga lagarto común Tortuga aligátor
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tortugas de río mesoamericanas, tortugas blancas Tortugas de río mesoamericanas, tortugas blancas
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortugas laúd Tortugas laúd
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (únicamente especímenes vivos) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Tortugas caja, galápagos Galápagos palustre pintado, tortuga pintada Tortuga moteada Tortuga de Blanding Galápagos europeo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Estados Unidos de América) (excepto para las especies incluidas en el anexo B)	Galápago de bosque, galápago palustre esculpido
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		Galápago de Muhlenberg, galápago de los pantanos
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		Tortugas mapa
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		Tortuga mapa de Barbour
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		Tortuga mapa de Escambia
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		Tortuga mapa de Pascagoula
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Tortuga mapa del río Pearl
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tortuga mapa de Alabama
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)		Tortuga espalda de diamante	
			Tortugas caja	
			Tortuga caja acuática	
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)		Galápago malayo
	<i>Batagur baska</i> (I)			Galápago indio, galápago batagur, tortuga fluvial india
	<i>Batagur kachuga</i> (I)			<i>Batagur dhongoka</i> (II)

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<p><i>Batagur trivittata</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (excepto por lo que se refiere a las especies incluidas en el anexo A, se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> y <i>C. zhoui</i>, para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p>		<p>Tortugas de caja</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Tortuga de caja de Bourret
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			Tortuga de caja del sur de Vietnam
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Tortuga de caja del sur de Vietnam
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Tortugas dentadas o de hoja
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Galápago rayado, tortuga palustre de Hamilton, galápago moteado asiático
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Tortuga de pecho negro japonesa
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Tortuga hoja de pecho negro
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Tortuga de río coronada
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)		Tortuga del templo de cabeza amarilla

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<p><i>Heosemys depressa</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys khoratensis</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p>		<p>Tortuga del bosque Arakan</p> <p>Tortuga palustre asiática gigante</p> <p>Tortuga espinosa</p> <p>Tortuga del bosque Sulawesi</p> <p>Tortuga de Khorat comedora de caracoles</p> <p>Tortuga malaya comedora de caracoles</p> <p>Tortuga malaya comedora de moluscos</p> <p>Tortuga hoja de Annam</p>
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Tortuga de estanque de Fujian
		<i>Mauremys japonica</i> (II)	<i>Mauremys megalcephala</i> (III China)	Tortuga de estanque de Japón, galápago de Japón
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Galápago palustre amarillo de Asia
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)	<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Galápago chino
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Galápago de Pritchard
				Galápago chino palustre
				Galápago chino de cuello estriado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Galápago tricarenado, galápago terrestre
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Galápago negro de la india
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Galápago ocellado de Birmania
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Tortuga ocelada hindú
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Tortuga malaya de caparazón plano
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Tortuga de cuello con franjas
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	Tortuga de cuello con franjas filipina
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)		Tortuga gigante malaya
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tortugas de visera
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tortuga visera de la India
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		Galápagos de bosques neotropicales
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Tortuga Beal de cuatro ojos
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Tortuga china de falsos ojos
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Tortuga china de cuatro ojos
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Tortuga palustre negra
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Tortuga filipina de bosque

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Tortuga del bosque de Cochin, tortuga de caña de bosque
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Tortuga chopontil Tortugas de pantano Chacuanita cora Chacuanita de Puerto Vallarta Tortuga almizclera crucilla Guao tres lomos Tortugas almizcleras
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Tortugas cabezonas, tortugas de cabeza ancha Tortugas cabezonas, tortugas de cabeza ancha
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Tortugas crestadas de cuello ladeado Tortuga cabezona de Madagascar Cabezón, tortuga cabezona amazónica Galápagos
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Centrochelys sulcata</i> , para los especímenes extraídos del medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales)		Tortugas terrestres Tortugas terrestres

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) Testudo graeca (II) Testudo hermanni (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) Testudo marginata (II)			Galápago radiado Galápago Angonoka Tortuga gigante de las Galápagos Tortuga estrellada de la India Tortuga estrellada de Birmania Galápago del desierto de festón amarillo Tortuga de cuña, galápago hogaza africano Tortuga geométrica Tortuga araña, galápago aracnoide de Madagascar Galápago aracnoide de caparazón plano Tortuga mora Tortuga mediterránea, galápago de Hermann Galápago egipcio Tortuga marginada, galápago griego de faldones
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A) <i>Chitra</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tortugas de caparazón blando, tortugas de agua dulce Tortuga de caparazón blando asiática Tortugas de caparazón blando Tortuga negra de Cuatrociénagas Tortugas de caparazón blando de cabeza estrecha

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Tortuga asiática de caparazón blando de cabeza estrecha
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Tortuga de caparazón blando de cabeza estrecha de Myanmar
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Tortuga de caparazón blando nubia
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Tortuga de caparazón blando del Senegal
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Tortuga de caparazón blando de Aubry
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Tortuga de caparazón blando de Zambezi
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Tortuga de caparazón blando malaya
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Tortuga de caparazón blando de Sri Lanka
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tortuga plana indiana, tortuga de caparazón blando hindú
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tortuga de caparazón blando de Birmania
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Tortuga pavo real de caparazón blando de Birmania
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Tortuga de caparazón blando del Ganges
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Tortuga pavo real de caparazón blando
	<i>Nilssonina leithii</i> (I)			Tortuga de caparazón blando de Leith o de Nagpur
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Tortuga oscura de caparazón blando
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Tortuga de caparazón blando carunculada
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tortugas gigantes de caparazón blando
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Tortuga china de caparazón blando
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Tortuga de caparazón blando de Amur
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Pequeña tortuga china de caparazón blando

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Tortuga de caparazón blando del Éufrates
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Tortuga de caparazón blando de Shanghai
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		Tortuga de caparazón blando africana
AMPHIBIA				Anfibios
ANURA				Ranas y sapos
Aromobatidae				Ranas venenosas (flecha o dardo), ranas de bosque crípticas
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Rana saltarina de muslos brillantes
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Rana venenosa de Myers
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Rana venenosa de zaparo
		<i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Sapito rufo del Chimantá
Bufonidae				Sapos
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Sapos etíopes
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rana dorada de Panamá
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Sapo dorado
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos africanos
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos del monte Nimba
	<i>Sclerophrys channingi</i> (I)			Sapo de Channing
	<i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Sapo de Camerún
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Rana de casco chilena

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Ranas de cristal
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Ranas Rana goliath
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Ranas venenosas Ranas dardo venenosas Ranas dardo venenosas Rana dardo de vientre azul Rana roja de Yapacana Ranas dardo venenosas
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Ranas Ranas de seis dedos Rana tigre
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		Ranas arborícolas comunes Rana de cafetal Rana de árbol de ojos rojos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<p><i>Agalychnis lemur</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre con fines comerciales)</p> <p><i>Agalychnis moreletii</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis saltator</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis spurrelli</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis terranova</i> (II)</p>		<p>Rana de hoja de lemur</p> <p>Rana de árbol de ojos negros</p> <p>Rana de hoja saltadora</p> <p>Rana deslizadora</p>
Mantellidae		<p><i>Mantella</i> spp. (II)</p>		<p>Ranas del género Mantella</p> <p>Ranas del género Mantella</p>
Microhylidae		<p><i>Dyscophus antongilii</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus guineti</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus insularis</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne boribory</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)</p>		<p>Ranas tomate, ranas de boca estrecha</p> <p>Rana tomate</p> <p>Rana tomate falsa</p> <p>Rana tomate insular</p> <p>Rana verde de madriguera</p> <p>Rana arcoíris malgache</p> <p>Rana globo verde de Madagascar</p> <p>Rana verde de madriguera</p>
Myobatrachidae		<p><i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (excepto <i>Rheobatrachus silus</i> y <i>Rheobatrachus vitellinus</i>, que no están incluidas en los anexos)</p>		<p>Ranas de incubación gástrica, ranas australianas</p> <p>Ranas de incubación gástrica</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Ranas andinas, ranas gigantes del lago Titicaca Rana gigante del lago Titicaca
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ajolotes Salamandra del lago Patzcuaro Salamandra mexicana
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Estados Unidos de América)	Salamandras gigantes Salamandras gigantes Salamandra gigante americana
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Salamandras asiáticas
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre con fines comerciales) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japón)	Salamandras y tritones Tritón cocodrilo de Anderson Tritón espinoso de Chinhai Tritón espinoso de montaña, tritón de piel áspera Tritón verrugoso de Laos Tritón moteado de Kaiser Tritones verrugosos asiáticos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	Tritones cocodrilo
ELASMOBRANCHII				Tiburones y rayas
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<p><i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (esta inclusión entrará en vigor el 25 de noviembre de 2023)</p> <p><i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (hasta el 24 de noviembre de 2023)</p> <p><i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (hasta el 24 de noviembre de 2023)</p>		<p>Carcarrínidos (cazones, tintoretas)</p> <p>Tiburón sedoso</p> <p>Tiburón rabo manchado, tiburón oceánico</p>
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Tiburones martillo
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		<p>Tiburones zorro</p> <p>Tiburones zorro</p>
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<p>Tiburones peregrinos</p> <p>Tiburón peregrino</p>
Lamnidae		<p><i>Carcharodon carcharias</i> (II)</p> <p><i>Isurus oxyrinchus</i> (II)</p> <p><i>Isurus paucus</i> (II)</p> <p><i>Lamna nasus</i> (II)</p>		<p>Tiburones Mackerel, lámnicos</p> <p>Gran tiburón blanco</p> <p>Marrajo dientuso, marrajo común, tiburón mako de aleta corta</p> <p>Tiburón mako de aleta larga, marrajo carite</p> <p>Tiburón cailón, marrajo sardinero</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Mobula</i> spp. (II)		Mantas diablo
Potamotrygonidae				Rayas de agua dulce o chuchos de río
		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia)	Raya disco
			<i>Potamotrygon</i> spp. (III Brasil) (poblaciones de Brasil) (las especies que no figuran en el anexo B)	
			<i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia)	Raya de río
		<i>Potamotrygon henlei</i> (II)		Raya de dientes grandes
		<i>Potamotrygon jabuti</i> (II)		Raya diamante negro
		<i>Potamotrygon leopoldi</i> (II)		Raya de puntas blancas
			<i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia)	Raya del río Magdalena
		<i>Potamotrygon marquesi</i> (II)		
			<i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia)	Raya motoro
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia)	Raya dulceacuícola
			<i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia)	Raya guacamaya
			<i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia)	Raya escobina

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	Raya del río Parnaíba Raya cururu Raya de Maracaibo
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Tiburones ballena Tiburón ballena
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	<i>Pristidae</i> spp. (I)			Peces sierra Peces sierra
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Peces guitarra Peces guitarra gigantes
Rhinidae		<i>Rhinidae</i> spp. (II)		Peces guitarra gigantes Peces guitarra gigantes
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Pez guitarra
ACTINOPTERI				Peces
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Esturiones y peces espátula
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturiones Esturión hocicucorto Esturión común

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguilas Anguila europea
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui, cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Carpas, barbos Barbo ciego africano Carpilla ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaimas, peces lengüihueso Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Osteoglósidos (pez lengüihueso malayo, arawana) Pez lengüihueso malayo
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Maragotas, lábridos Pez napoleón
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francia)	Pez clarión Pez ángel de Clipperton
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totobas Totoba

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluros gigantes, peces gato gigantes Siluro gigante
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (con un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Bagres, zebras pleco Pleco zebra
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Peces aguja, caballitos de mar Caballitos de mar
DIPNEUSTI				Peces pulmonados
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Peces pulmonados australianos Pez pulmonado australiano
COELACANTHI				Celacantos
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacantos Celacantos
ECHINODERMATA (EQUINODERMOS)				
HOLOTHUROIDEA				Cohombros o pepinos de mar
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II) (esta inclusión entrará en vigor el 25 de mayo de 2024)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Cohombros o pepinos de mar Pepino de mar

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (<i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Holoturias o carajos de mar Holoturia de mar
ARTHROPODA (ARTRÓPODOS)				
ARACHNIDA				Arañas y escorpiones
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	 <i>Caribena versicolor</i> (III Unión Europea)	Tarántulas de rodillas rojas, tarántulas Tarántula mexicana gris Tarántulas Tarántula de dedos rosas de las Antillas Tarántulas arbóreas Tarántulas de América del Norte
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		Escorpiones

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Escorpión de Gambia
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Escorpión emperador, escorpión negro africano
		<i>Pandinus roeseli</i> (II)		
INSECTA				Insectos
COLEOPTERA				Escarabajos
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sudáfrica)	Ciervos volantes Ciervos volantes de El Cabo
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Escarabajos Escarabajo rompefocos
LEPIDOPTERA				Mariposas
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Mariposas de alas de pájaro y mariposas de cola de golondrina Cola de golondrina de Luzón Mariposa de cola de golondrina pavo real Rosa de Ceilán, rosa de Sri Lanka Cola de golondrina de Palu Rosa de Malabar

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Mariposas de cola de golondrina
		<i>Graphium sandawanum</i>		Cola de golondrina de la isla de Apo
		<i>Graphium stresemanni</i>		Cola de golondrina de Serang o Ceram
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Mariposas de alas de pájaro
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Mariposa de alas de pájaro de la reina Alexandra
		<i>Papilio benguetus</i>		
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Cola de golondrina de Homero
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Macaón de Córcega
		<i>Papilio morondavana</i>		Cola de golondrina emperador malgache
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Unión Europea) (esta inclusión entrará en vigor el 21 de mayo de 2023)	Cola de golondrina pequeña de las Reunión
		<i>Parides ascanius</i>		Mariposa de los pantanos de Río
		<i>Parides hahneli</i>		Cola de golondrina amazónica de Hahnel
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			Mariposa de cola de golondrina de Riverside
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Mariposa Apolo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Mariposas de Kaiser-I-Hind
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Mariposas de alas de pájaro
		<i>Troides</i> spp. (II)		Mariposas de alas de pájaro

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
ANNELIDA (ANÉLIDOS)				
HIRUDINOIDEA				Sanguijuelas
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sanguijuelas Sanguijuela medicinal del norte Sanguijuela medicinal del sur
MOLLUSCA (MOLUSCOS)				
BIVALVIA				Moluscos bivalvos (almejas, mejillones, etc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mejillones marinos Dátil de mar
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Mejillones de agua dulce, perlíferos Mejillón de ala de pájaro Mejillón de concha de abanico occidental Mejillón dromedario Mejillón de Curtis Flor amarilla Caparazón de Wabash, mejillón de Sampson Mejillón blanco de pata de gato Flor verde

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Caracola del norte, caparazón norteño
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Mejillón nacarado de flor de tubérculo
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Caparazón turgente
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Mejillón bronceado
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Mejillón de punta de cerdo rayada fina
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Mejillón de punta de cerdo brillante
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Mejillón perlado de ojo de Higgins
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Mejillón rosa
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Mejillón enano plano
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Mejillón de la lámpara de Alabama
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Mejillón blanco de espalda verrugosa
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Caracola con espinilla de patas anaranjadas
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Mejillón de concha
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Mejillón áspero
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Mejillón gordo de bolsillo
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Mejillón cara de mono de Cumberland
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Mejillón cara de mono de los Apalaches

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Mejillón pálido
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Mejillón de agua dulce
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Mejillón de Tampico
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Mejillón de frijol de Cumberland
VENEROIDA				
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Almejas gigantes Almejas gigantes
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		<i>Nautilidae</i> spp. (II)		Nautilus Nautilus
GASTROPODA				Caracoles y conchas
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Conchas reinas Concha reina
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Caracoles ágata Caracoles ágata pequeños
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Caracoles verdes Caracol arborícola verde de Manus
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Caracoles cubanos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CNIDARIA (CORALES, CORALES DE FUEGO ANÉMONAS MARINAS)				
ANTHOZOA				Corales, anémonas marinas
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corales negros
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Corales rojos y rosados
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (incluye únicamente la especie <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Corales azules Corales azules
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Corales pétreos
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Corales rojos Corales rojos
HYDROZOA				Hidroides, corales de fuego, medusas urticantes
MILLEPORINA Milleporidae				Corales de fuego

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (*)		Corales de fuego
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (*)		Corales de encaje Corales de encaje
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaves Agave rayado de Santa Cruz, amole Agave noa, agave de la reina Victoria Agave de Nolin Yuca de Querétaro
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Sudáfrica) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Sudáfrica)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarilidáceas Galantos, campanillas de las nieves Esternbergias
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hoodias

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	 <i>Raphionacme zeyheri</i> (III Sudáfrica)	Trompas de elefante Rauvolfia serpentina
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (únicamente la población de la Federación de Rusia; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliáceas Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariáceas Araucaria, pino araucaria
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Patas de elefante, palmas monja
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidáceas Podofilo del Himalaya
BIGNONIACEAE				Begonias, árboles trompeta

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (esta inclusión entrará en vigor el 25 de noviembre de 2024)</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (esta inclusión entrará en vigor el 25 de noviembre de 2024)</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (esta inclusión entrará en vigor el 25 de noviembre de 2024)</p>		
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4</p>		<p>Bromelias</p> <p>Clavel del aire</p> <p>Clavel del aire</p> <p>Clavel del aire</p>
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. y <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾#4</p>		<p>Cactus</p> <p>Cactus</p> <p>Rocas vivientes</p> <p>Cacto estrella, biznaga-algodoncillo de estrella</p> <p>Cacto azteca</p> <p>Biznaga partida amacollada, manca caballo</p> <p>Discocactus</p> <p>Cacto de Lindsay</p> <p>Pitayita, cola de borrego</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cacto de Nelle
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cacto acerico de Sneed, cacto cola de zorro de alfombra
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (incluye la subespecie <i>ssp. solisioides</i>)			Conchilinke
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Gorro turco cónico
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Gorro turco espinoso
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Gorro turco ceroso de lana
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Gorro turco de púas cortas
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cacto alcachofa
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Órgano de gorro tiponche
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Equinocacto de Brady
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus de Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Equinocacto de parque
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cacto de Peebles
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Equinocacto de Siler
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Peyotillo, cactus penicone
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Cacto anzuelo de Blaine
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Cacto anzuelo de Tobusch
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Cacto anzuelo de púa corta
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			Cacto anzuelo de Nuevo México

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Biznaga-bola de centrales erectas
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cacto sin anzuelo de Colorado
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Huevo de buey, biznaga-bola de mariposa
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cacto de Mesa Verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Cacto anzuelo de Tonopah
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Biznaga-bola de espinas de papel
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cacto anzuelo de la Gran Cuenca
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Cacto anzuelo de Siler
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			Cacto sin anzuelo de las montañas Uinta
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cacto anzuelo de Wright
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Peyote
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Turbinicacto
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Uebelmannia
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Cariocariáceas Ajo, manú, plomillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna armiana</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna cacalioides</i> (III Sudáfrica)	Asteráceas, compuestas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Saussurea costus</i> (I) (también denominada <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)		<i>Othonna euphorbioides</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna retrorsa</i> (III Sudáfrica)	Costo verdadero
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Sudáfrica) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Sudáfrica) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Sudáfrica)	Rhodiola rosea, raíz de oro
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (también denominado <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cupresáceas Falso ciprés de Patagonia, Alerce patagónico Ciprés de las Guayatecas Cedro de Mulanje, ciprés de Mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Ciateáceas Helechos arborescentes

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		Cícadas Cícadas Cica de Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (únicamente las poblaciones de las Américas; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento. Este género incluye las especies <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> y <i>D. stuebelii</i>) #4		Helechos arborescentes Helechos arborescentes
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #4		Didiereas Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioscoreáceas, ñames Pata de elefante
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Droseráceas Venus atrapamoscas
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (únicamente las poblaciones de Madagascar; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #5		Ebenáceas
EUPHORBIACEAE				Euforbiáceas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (incluye la fa. <i>viridifolia</i> y la var. <i>rakotozafyi</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 [únicamente especies suculentas, excepto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) los especímenes reproducidos artificialmente de <i>Euphorbia lactea</i>, injertados en rizomas de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproducidos artificialmente, cuando: <ul style="list-style-type: none"> — tengan las ramas crestadas, o — tengan forma de abanico, o — sean mutantes cromáticos; 4) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia</i> "Mili" cuando: <ul style="list-style-type: none"> — se reconozcan fácilmente como especímenes reproducidos artificialmente, y — se introduzcan en la Unión o se (re)exporten desde ella en envíos de cien o más plantas; que no están sujetos al presente Reglamento, y 5) las especies incluidas en el anexo A] 		Euforbias

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (incluye la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (incluye las vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> y <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (incluye las vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> y <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federación de Rusia) #5	Hayas, robles Roble de Mongolia
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Ocotillos y cirios Árbol cirio Barril pardo
GERANIACEAE			<p><i>Monsonia herrei</i> (III Sudáfrica)</p> <p><i>Monsonia multifida</i> (III Sudáfrica)</p>	<p>Arbusto de velas de hoja fina</p> <p>Vela del bosquimano</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Monsonia patersonii</i> (III Sudáfrica) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Sudáfrica) <i>Pelargonium triste</i> (III Sudáfrica)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetáceas
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Juglandáceas Gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (también denominada <i>A. duckei</i>) #12		Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (poblaciones africanas) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (esta inclusión entrará en vigor el 25 de noviembre de 2024) <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua) (hasta el 24 de noviembre de 2024)	Leguminosas Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía Cumarú, teca brasileña, tonka Bubinga roja Bubinga rosa Bubinga rosa

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (poblaciones africanas) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Pernambuco, palo rosado, palo Brasil Teca africana, afrormosia Roble colorado, macacauba, nambar, Cristóbal Sándalo rojo Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (incluye las vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> y <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Aloe vera</i> , también denominado <i>Aloe barbadensis</i> , que no está incluido en los anexos) #4		Aloes Aloes

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (incluye la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (incluye la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolias Magnolia
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab de Grandidier
MELIACEAE		<p><i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (poblaciones de los neotrópicos)</p> <p><i>Khaya</i> spp. (II) (poblaciones africanas) #17</p> <p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p> <p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (población de los neotrópicos: incluye América Central y del Sur y el Caribe) #6</p>		Caobas, cedros Cedro rojo, cedro amargo Caoba africana Caoba del pacífico Caoba de Honduras

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Caoba de las Indias occidentales
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		<p>Nepenthes</p> <p>Plantas jarra, copas de mono</p> <p>Cántaro de India</p> <p>Cántaro tropical gigante</p>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federación de Rusia) #5	<p>Oleáceas</p> <p>Fresno de Manchuria</p>
ORCHIDACEAE	<p>En el caso de todas las especies de orquídeas incluidas en el anexo A que figuran a continuación, los cultivos de plántulas o de tejidos no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se han obtenido <i>in vitro</i> y — se ajustan a la definición de “reproducidos artificialmente”, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión ⁽⁸⁾, y — al introducirse en la Unión o (re) exportarse desde ella son transportados en envases estériles. 	ORCHIDACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) ⁽⁷⁾ #4		<p>Orquidáceas</p> <p>Orquídeas</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Orquídea encapuchada Orquídea “zapatillas de dama” Orquídea de Madeira Liparis de Loesel Orquídea abeja Ofris lunulata Orquídea de Madeira Sandalia de Venus, zapatilla de dama Flor del Espíritu Santo Orquídea “zapatito” Vanda roja Satirión de tres bulbos
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Orobancas Orobanca desertícola

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #1 3	Palmáceas o arecáceas Manarano Palma triangular Palmera mariposa Palmera malgache Coco de mar Palmera ravimbe Lakamarefo Gora Satranabe Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaveráceas Amapola del Himalaya
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Sudáfrica)	Bejuco trepador Vahisasety Tshivhuyu-dumbu Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedaliáceas Uncarina Uncarina

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federación de Rusia) #5	Pináceas Pinabete, abeto mexicano
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpáceas Pino amarillo Pino de cerro, podocarpo
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Sudáfrica)	Portulacáceas Verdolagas Lewisia de dientes de sierra Portulacaria pigmea
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		Primuláceas Ciclámenes
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranunculáceas Sello de oro, yerba de Adonis Hidrastis de Canadá
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosáceas Ciruelo africano
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubiáceas Ayuque

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (únicamente las poblaciones de Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda y la República Unida de Tanzania; ninguna otra población está incluida en los anexos) #2		Sándalo de África Oriental
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		Sarraceniáceas Plantas jarro, cántaro Jarra verde Planta carnívora dulce de Alabama Jarra dulce de montaña
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excluye <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Escrofulariáceas Genciana india
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Estangerias (cícadas) Cícadas Estangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) ⁽¹⁰⁾ #2		Taxáceas Tejo chino Tejo japonés

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Taxus fuana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tejo tibetano Tejo de Sumatra Tejo del Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Timeleáceas o aquilariáceas Madera de Agar Ramin Madera de Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Trocodendráceas o tetracentráceas
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerianáceas
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia Welwitschia

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
ZAMIACEAE	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I)</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. (I)</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> (I)</p> <p><i>Zamia restrepoi</i> (I)</p>	ZAMIACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		<p>Cícdas</p> <p>Cícdas</p> <p>Tapacapón</p> <p>Palmas del pan</p> <p>Palma corcho</p>
ZINGIBERACEAE		<p><i>Hedychium philippinense</i> (II) #4</p> <p><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (poblaciones de Mozambique, Esuatini, Sudáfrica y Zimbabue)</p>		<p>Zingiberáceas</p> <p>Guirnalda de Filipinas</p> <p>Gengibre africano</p>
ZYGOPHYLLACEAE		<p><i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11</p> <p><i>Guaiacum</i> spp. (II) #2</p>		<p>Zigofiláceas</p> <p>Palo santo</p> <p>Guayacán, <i>lignum vitae</i>, palosanto</p>

- (¹) Con el propósito exclusivo de autorizar el comercio internacional de fibra de vicuña (*Vicugna vicugna*) y de sus productos derivados, únicamente si dicha fibra procede de la esquila de vicuñas vivas. El comercio de los productos derivados de la fibra se podrá realizar únicamente de conformidad con las disposiciones siguientes:
- a) Cualquier persona o entidad que transforme fibra de vicuña a telas y prendas debe solicitar a las autoridades pertinentes del país de origen (países de origen: son aquellos en donde se distribuye la especie, es decir, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú) autorización para utilizar la expresión, marca o logotipo “vicuña país de origen” adoptado por los Estados del área de distribución de la especie signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.
 - b) Las telas o prendas comercializadas deben ser marcadas o identificadas de conformidad con las disposiciones siguientes:
 - i) Para el comercio internacional de telas elaboradas con fibra de vicuña esquilada viva producidas dentro o fuera de los países del área de distribución de la especie, se debe utilizar la expresión, marca o logotipo que permita identificar el país de origen. Esta expresión, marca o logotipo tiene el formato VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN], según se detalla a continuación:



Esta expresión, marca o logotipo debe figurar en el revés de la tela. Además, en los orillos de la tela se debe indicar la expresión VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN].

- ii) Para el comercio internacional de prendas de fibra de vicuña esquilada viva elaboradas dentro o fuera de los países del área de distribución de la especie, se debe utilizar la expresión, marca o logotipo, indicado en el párrafo b) i). Esta expresión, marca o logotipo, debe figurar en una etiqueta consignada en la misma prenda. Asimismo, en el caso de que las prendas se elaboren fuera del país de origen, se indicará el nombre del país donde se confeccionan además de la expresión, marca o logotipo mencionados en el párrafo b) i).
- c) Para el comercio internacional de productos artesanales de fibra de vicuña esquilada viva elaborados en los países de distribución de la especie, se debe utilizar la expresión, marca o logotipo VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] – ARTESANÍA conforme se detalla a continuación:



- d) Si para la confección de telas y prendas se utiliza fibra de vicuña esquilada viva procedente de varios países de origen, se debe indicar la expresión, marca o logotipo de cada uno de los países de origen de la fibra, según lo señalado en los párrafos b) i) y b) ii).
 - e) Todos los demás especímenes deben considerarse especímenes de especies incluidas en el apéndice I y su comercio debe reglamentarse en consecuencia.
- (²) Todas las especies figuran en el apéndice II, salvo *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (excepto la población de Groenlandia occidental), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., que figuran en el apéndice I. Los especímenes de las especies que figuran en el apéndice II de la Convención, así como los productos y derivados de estos, con excepción de los productos a base de carne con fines comerciales, capturados por los groenlandeses con licencia concedida por las autoridades competentes correspondientes, recibirán el mismo trato que los especímenes de especies del anexo B. Se establece un cupo de exportación anual nulo para los especímenes vivos de la población del mar Negro de *Tursiops truncatus* extraídos del medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales.

(³) Poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe (incluidas en el anexo B):

con el propósito exclusivo de autorizar: a) el comercio de trofeos de caza con fines no comerciales; b) el comercio de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables, según la definición de la Resolución Conf. 11.20 (Rev. CP 18) respecto a Botsuana y Zimbabwe y para programas de conservación in situ en el caso de Namibia y Sudáfrica; c) el comercio de pieles; d) el comercio de pelo; e) el comercio de artículos de cuero con fines comerciales o no comerciales para Botsuana, Namibia y Sudáfrica, y con fines no comerciales para Zimbabwe; f) el comercio de ekipas marcadas y certificadas individualmente integradas en artículos acabados de joyería con fines no comerciales para Namibia y tallas de marfil con fines no comerciales para Zimbabwe; g) el comercio de marfil en bruto registrado (colmillos enteros y piezas para Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe), sujeto a las disposiciones siguientes: i) únicamente las existencias registradas de propiedad gubernamental, originarias del Estado (excepto el marfil confiscado y el marfil de origen desconocido); ii) únicamente a asociados comerciales para los que la Secretaría, en consulta con el Comité Permanente, haya verificado que cuentan con legislación nacional adecuada y controles comerciales nacionales para garantizar que el marfil importado no se reexportará y se administrará de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CP 18), en lo que respecta a la manufactura y el comercio nacional; iii) no antes de que la Secretaría haya verificado los posibles países de importación y las existencias registradas de propiedad gubernamental; iv) el marfil en bruto en virtud de la venta condicional de las existencias registradas de marfil de propiedad gubernamental acordada en la CP 12, a saber, 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) y 30 000 kg (Sudáfrica); v) además de las cantidades acordadas en la CP 12, el marfil de propiedad gubernamental de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe registrado no más tarde del 31 de enero de 2007 y verificado por la Secretaría podrá comercializarse y despacharse, junto con el marfil a que se hace referencia en la letra g), inciso iv), en un único envío por destino bajo estricta supervisión de la Secretaría; vi) los beneficios del comercio se utilizarán exclusivamente para la conservación del elefante y los programas de desarrollo y conservación de las comunidades dentro del área de distribución del elefante, o en zonas colindantes; y vii) las cantidades adicionales indicadas en la letra g), inciso v), se comercializarán únicamente después de que el Comité Permanente haya acordado que se han cumplido las condiciones supra; h) no se presentarán a la Conferencia de las Partes más propuestas para permitir el comercio de marfil del elefante de poblaciones ya incluidas en el anexo B en el período comprendido entre la CP 14 y nueve años después de la fecha del envío único de marfil que ha de tener lugar de conformidad con lo dispuesto en la letra g), incisos i), ii), iii), vi) y vii). Además, esas propuestas adicionales se tratarán de conformidad con lo dispuesto en las Decisiones 14.77 y 14.78 (Rev. CP 15). A propuesta de la Secretaría, el Comité Permanente puede decidir cesar parcial o completamente este comercio en el caso de incumplimiento de los países de exportación o importación, o en caso de que se demuestre que el comercio tiene un efecto perjudicial sobre otras poblaciones de elefantes. Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(⁴) No está sujeto a las disposiciones del presente Reglamento lo siguiente:

fósiles;

arena de coral, es decir, material compuesto enteramente o en parte de fragmentos finamente triturados de coral muerto de un tamaño no superior a 2 mm de diámetro, no identificable a nivel de género, y que puede contener, entre otras cosas, restos de foraminíferos, conchas de moluscos y crustáceos y algas coralinas;

fragmentos de coral (inclusive grava y cascotes), es decir, fragmentos inconsolidados de coral muerto digitado quebrantado y de otro material entre 2 y 30 mm, medidos en cualquier dirección. No es identificable a nivel de género.

(⁵) El comercio de especímenes con código de origen A está permitido únicamente si los especímenes comercializados poseen catálogos.

(⁶) Los especímenes reproducidos artificialmente de los híbridos o cultivares siguientes no están sujetos al presente Reglamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivares)

Cactaceae spp. de color mutante, injertadas en los patrones siguientes: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivares)

(7) Los híbridos reproducidos artificialmente de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* y *Vanda* no están sujetos al presente Reglamento, cuando los especímenes son fácilmente identificables como reproducidos artificialmente y no muestran signos de haber sido recolectados en el medio silvestre, como daños mecánicos o fuerte deshidratación debido a la recolección, crecimiento irregular y un tamaño y forma heterogéneos respecto a un taxón y envío, algas u otros organismos epifilos adheridos a las hojas, o daños ocasionados por insectos u otras plagas, y

- a) cuando se envían sin floración, los especímenes deben comercializarse en envíos compuestos por contenedores individuales (por ejemplo, cartones, cajas o cajones o contenedores CC con estantes individuales) que contengan veinte plantas o más cada uno del mismo híbrido; las plantas en cada contenedor deben presentar un elevado grado de uniformidad y aspecto saludable; y el envío debe ir acompañado de documentación, como una factura, en la que se indique claramente el número de plantas de cada híbrido; o
- b) si se expiden en floración, con al menos una flor completamente abierta por espécimen, no se requiere un número mínimo de especímenes por envío, pero los especímenes deben estar procesados profesionalmente para el comercio al por menor, por ejemplo, etiquetados con etiquetas impresas y empaquetados con paquetes impresos, indicando el nombre del híbrido y el país de procesado final. Estas indicaciones deben estar bien visibles y permitir una fácil verificación.

Las plantas que no reúnan claramente los requisitos exigidos para gozar de la excepción, deben ir acompañadas de los documentos CITES apropiados.

(8) Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DO L 166 de 19.6.2006, p. 1).

(9) Los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de *Cyclamen persicum* no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento. No obstante, esta excepción no se aplica a los especímenes comercializados como tubérculos latentes.

(10) Los híbridos reproducidos artificialmente de *Taxus cuspidata*, vivos, en macetas u otros contenedores pequeños, acompañándose cada envío con una etiqueta o documento en el que se indique el nombre del taxón o de los taxones y el texto "reproducida artificialmente", no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.

	Anexo D	Nombre común
FAUNA		
CHORDATA (CORDADOS)		
MAMMALIA		Mamíferos
CARNIVORA		
Canidae		Licaones, zorros, lobos
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Zorro común
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Zorro común
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Zorro común
Mustelidae		Tejones, martas, comadreas, etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Comadreja altaica
	<i>Mustela erminea ferganae</i> (III India) §1	Armiño indio
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Comadreja de vientre amarillo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Comadreja de Siberia

	Anexo D	Nombre común
AVES		Aves
ANSERIFORMES		
Anatidae		Patos, gansos, cisnes, etc.
	<i>Anas melleri</i>	Ánade malgache
REPTILIA		Reptiles
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Agama de Wiegmann
Cordylidae		Lagartos de cola espinosa
	<i>Platysaurus imperator</i>	Lagarto plano emperador, lagarto plano imperial
Gekkonidae		Gecos
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Geco gárgola
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Geco crestado
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Geco forestal gigante de Nueva Caledonia
	<i>Teratoscincus scincus</i> (incluye las subespecies <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> y <i>T. s. scincus</i>)	Geco maravilla común
Gerrhosauridae		Lagartos plateados
	<i>Tracheloptychus petersi</i>	Lagarto plateado de quilla de Peters
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Lagarto plateado del oeste
	<i>Zonosaurus maximus</i>	Lagarto acorazado gigante de río
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Lagarto acorazado de cuatro bandas
Scincidae		Eslizones
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Lagarto de cocodrilo de ojos enrojecidos
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Escinco cocodrilo de Nueva Guinea

	Anexo D	Nombre común
SERPENTES		
Colubridae		Serpientes, serpientes acuáticas
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Serpiente olorosa de Taiwán
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Serpiente ratonera cabeza de cobre
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Serpiente ratonera bella
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Serpiente leopardo marino, serpiente acuática de Bocourt
	<i>Homalopsis</i> spp. §1	Serpiente acuática enmascarada
	<i>Langaha nasuta</i>	Serpiente de nariz de hoja
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Serpiente toro de Madagascar, serpiente gigante de Madagascar de hocico de cerdo
	<i>Ptyas korros</i> §1	Serpiente ratonera de Indochina
Hydrophiidae		Serpientes de mar
	<i>Lapemis curtus</i> (incluye la especie <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpiente de mar del océano Índico
Viperidae		Víboras
	<i>Pseudocerastes</i> spp., excepto la especie, que está incluida en el anexo B	Falsas víboras cornudas
AMPHIBIA		
ANURA		Ranas y sapos
Bufonidae		
	<i>Atelopus</i> spp., excepto las especies que están incluidas en el anexo A	Sapos arlequines
Dicroglossidae		Ranas
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rana de río con colmillos o rana gigante de Java
Hylidae		Ranas arborícolas comunes
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rana mono de vientre pintado, rana monito
Leptodactylidae		Leptodactílicos
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Rana coralina, rana de los vizcacheras

	Anexo D	Nombre común
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Ranas Rana albanesa
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandras asiáticas Salamandra de Semirechensk/salamandra de Asia Central/salamandra siberiana
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandras apulmonadas Salamandra de Doflein
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritones y salamandras Tritón cola de espada
ACTINOPTERYGII		Peces
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pez cardenal de Banggai
MOLLUSCA (MOLLUSCOS)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Oreja de mar
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Agaves Junquillo
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Aráceas Arisemas

	Anexo D	Nombre común
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (hasta el 24 de noviembre de 2024) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (hasta el 24 de noviembre de 2024) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (hasta el 24 de noviembre de 2024)	Árboles trompeta
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Burseráceas Caoba de Gabón
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna herrei</i>	Asteráceas, compuestas Árnica
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Ericáceas Gayuba, uva del oso
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Gencianáceas Genciana amarilla
LEGUMINOSAE	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (excepto <i>D. panamensis</i>) (hasta el 24 de noviembre de 2024) <i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Leguminosas Cumaru Panga-panga Padauk de Birmania
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliáceas Lirio enano Lirio mal perfumado, lirio del sur Lirio de madera de flor sésil

	Anexo D	Nombre común
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Licopodiáceas Licopodio
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	Caobas, cedros Sapeli
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Meniantáceas Trébol de agua
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Líquenes parmeloídes Liquen de Islandia
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasifloráceas Rosa del desierto Rosa del desierto
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Pedaliáceas Garra del diablo
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Santaláceas Árbol de la muerte
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapotáceas o zapotes Moabi, peral africano
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineláceas Rosa de Jericó»